

## Gemeente Apeldoorn, Beschikking maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, Kanaal Zuid 145 te Apeldoorn

### **Wet Milieubeheer**

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor een lozing van grondwater op de vuilwaterriolering, vanwege bodem- en grondwatersanering op Kanaal Zuid 145 te Apeldoorn.

Datum verzending: 12 augustus 2016

Zaaknummer: DOS-2016-042840

Inzage:

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 augustus 2016 ter inzage bij het Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan via de website [www.apeldoorn.nl/afspraak](http://www.apeldoorn.nl/afspraak) of telefonisch 14 055.

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan tot en met 28 september 2016 gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op [www.apeldoorn.nl](http://www.apeldoorn.nl) (digitaal loket).

Voorlopige voorziening:

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Indien gedurende de bezwaartermijn naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM Arnhem.

Griffierecht:

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05.

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal ([info@ovij.nl](mailto:info@ovij.nl)), het nummer van het zaakdossier "DOS-2016-042840" vermelden?