

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, aanleggen laagspanningskabel via een open ontgraving, Dorp 16, 3415 PE Polsbroek, Z.043169

***Gemeente Lopik, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Dorp 16, 3415 PE Polsbroek, Z.043169***

Burgemeester en wethouders van gemeente Lopik maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het aanleggen van een laagspanningskabel via een open ontgraving. De vergunning is verzonden op 3 april 2025.

Bezwaar

- Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum ter inzage bij team Fysieke Leefomgeving. Om deze in te zien kunt u mailen naar leefomgeving@lopik.nl. Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. U wordt gevraagd een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.
- Tegen dit besluit kan op grond van afdeling 6.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar worden aangetekend. Bekendmaking van een besluit geschiedt op grond van artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht door toezending aan aanvrager. Op grond van artikel 16:79, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.
- Middels een voorlopige voorziening wordt de inwerkingtreding van een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten.