

Dossier: 1790
 Project: nieuwbouw 6 woningen Herman Heijermansstraat
 Opdrachtgever: Habeko
 Onderdeel: Bouwbesluitgegevens

Datum: 09-04-2020
 Gew. datum:

BOUWBESLUIT				oppervlakte	benodigde ventilatie verblijfsruimte (0,7) = x 0,9 verblijfsgebied (VR=VG) x 0,9 artikel 3.29 bouwbesluit	kozijnmerk	roostertype	doorlaat rooster	lengte rooster in m	natuurlijke toevoer ventilatie d.m.v. gevel roosters lengte rooster x doorlaat	mechanische afvoer artikel 3.29 bouwbesluit	doorspuikbaarheid verblijfsruimte (3x) = x 6 verblijfsgebied (VR=VG) x 6 artikel 3.62 bouwbesluit	aanwezige doorspuikbaarheid d.m.v. ramen / deuren volgens NEN1087
Woning			woonfunctie										
			gebruiksoppervlakte (GO)	m2	dm3/s					dm3/s	dm3/s	dm3/s	dm3/s
			totaal verblijfsgebied (VG)	50,7	45,6					49,1	42,0	304	2328
Verblijfsgebied:	Ruimtenr.:	Ruimte benaming op tekening:	Ruimte benaming conform Bouwbesluit:										
Begane grond				37,8									
		hal	Verkeersruimte	29,5									
		meterkast	Technische ruimte	0,3									
		toilet	Toiletruimte	1,1							7		
		berging	Onbenoemde ruimte	2,5									
		keuken	Verblijfsruimte met kooktoestel	8,3	7,5		DucoLine 10/17/23 ZR	22,6	0,87	19,7	21	50	640
		woonkamer	Verblijfsruimte	29,5	26,6		DucoLine 10/17/23 ZR	22,6	0,63	14,2		177	1468
Verdieping				12,9									
		overloop	Verkeersruimte	2,8									
		douche	Badruimte	3,6							14		
		slaapkamer	Verblijfsruimte	5,2	7,0		Velux 930	8,1	0,94	7,6		31	110
		slaapkamer	Verblijfsruimte	7,7	7,0		Velux 930	8,1	0,94	7,6		46	110

Alphen aan den Rijn

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn met kenmerk: V2020/291
 Datum: 28-10-2020

5084243_1594902061667_1790-Bouwbesluitformulier_Woningbouw_w_200713

Datum: 09-04-2020
Gew. datum: 13-07-2020