

ARCHIEF

67/age-3

Milieudienst Z.H.Z.			00 489 8/95.2051 26 AUG 1996 HID	
DIR	I&A	FIN	P&O	CC
FAC	COM	PRO	TOE	
		CIP		Volgnr. 8 9604901

Rijksstraatweg 60-62  
Postbus 913  
3300 AX Dordrecht  
Tel. 078-6180887  
Fax 078-6511881  
KvK 69885

Aan

Uw ref.

Onze ref.

Dordrecht,

21 augustus 1996

JACHTBOUW - SCHEEPSBETIMMERINGEN - MASTENMAKERIJ - TUIGERIJ

UW REF> DO DO 95.2051/DO DO 4898

Geachte [REDACTED]

Hierbij doe ik een aanvulling toekomen op uw schrijven van 4 juli j.l.

A. Dordrecht Sectie V nummuer 34

1.Het bedrijf is niet aangesloten op het riool, is n.v.t.

2.Er vindt geen verbouwing plaats.

3.Er is geen lozing op het oppervlakte water.

4.

5.de winkel is zes dagen per week open.

6.n.v.t.

7.

8.De winkel wordt verwarmend met de combi ketel, in de werkplaats staat een diesel gestookte luchtverhitter met rookgas afvoer.

9.22.83 maximaal.

de kraan heeft 70 kw dieselmotor.

10.de luchtverhitter heeft een 400 liter tank met lekbak nabij luchtverhitter

de kraan wordt gevuld door een mobiele tank auto (Looman)

11.n.v.t.

12.emballage 10 kg. per week.

13.in winkel staan butaan flessen, bij laskar twee flessen menggas, op brandkar acetyleen en zuurstof.

14.n.v.t.

15.is er niet.

16.n.v.t.

17.

18.bij voegd.

19.

20.

21.

22.n.v.t.

23.

24.

25.n.v.t.

26.

28.

29.

30.

31. Het plan is om verder te richten op de detail en groothandel, dus na het gereed komen van de huidige werkzaamheden staken wij met werken.

A. wordt aangegeven

B. wordt aangegeven

C. staan op tekening

D. wordt aangegeven

E. wordt aangegeven

F. niet aanwezig

G. parkeer ruimte

H. Brandblusmiddelen zijn in ruime mate aanwezig.

I. de machines staan op pallets daar ze incidenteel gebruikt worden

J. n.v.t.

K. n.v.t.

L. n.v.t.

Bodem:

neen

het buiten terrein is voorzien van breëkpuin (met certificaat

Bij aankoop is bodem onderzoek uitgevoerd.

n.v.t.

Geluid:

geluids rapport meegeleverd

In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik.

Met vriendelijke groeten.

