

Bureau Aandacht Natuur



**Bijlage 1. Essentietabel Natura 2000 gebied Nieuwkoopse Plassen
& de Haeck**

Essentietabel Natura 2000-gebied 103. Nieuwkoopse Plassen & De Haack

Kernopgaven

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Meren en moerassen) Behoud en herstel van samenhang tussen slaappleatsen en foerageergebieden in het bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de specifieke betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel van mozaiek van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen (inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen.

4.08 Evenwichtig systeem Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwaliteit en hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kwanswienwateren H3140 en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte schijlhoren H101X en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145, kleine modderkruiper H1149 en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte waterroofkever H1082.

4.09 Compleetheid in ruimte en tijd Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en trivenen (trivenen en veenmosrietlanden) H7140_A en H7140_B met onder meer grote vuurvuinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige heiden (laagveenengebied) H4010_B, blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210 en hoogveenbossen H91D0, in samenstelling met gemeenschappen van open water.

4.12 Overjarig riet Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging door rietmoerasvogels, zoals roerdomp A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet AZ98 en voor de noordse woelmuis *H1340.

4.15 Vochtige graslanden Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met name Kievitsbloemhooilanden, mede als leefgebied van de kempfaan A151 en watersnip A153.



Instandhoudingsdoelstellingen

Habitattypen	SVI Landelijk	Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Doelst. Pop.	Draagkracht aantal vogels	Draagkracht aantal paren	Kernopgaven
H3140	--	>	>				4.08, A, W
H3150	-	>	>				4.08, A, W
H4010B	-	>	>				4.09, A, W
H6410	--	>	>				4.09, A, W
H6430A	+	=	=				4.15

H7140A	Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	-	^	^		4.09, A, W
H7140B	Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	-	^	^		4.09, A, W
H7210	*Galigaanmoerassen	-				4.09, A, W
H91D0	*Hoogveenbossen	-				4.09, A, W
Habitatsoorten						
H1016	Zeggekorfsiak	-				
H1082	Gestreepte waterroofkever	-		^		4.08, A, W
H1134	Bittervoorn	-				4.08, A, W
H1149	Kleine modderkruiper	+				4.08, A, W
H1318	Meenvleermuis	-				
H1340	*Noordse woelmuis	-				4.12, W
H1903	Groenknolorchis	-				4.09, A, W
H4056	Platte schijfhoren	-				4.08, A, W
Broedvogels						
A021	Roerdomp	-		^	6	4.12, W
A029	Purperreiger	-			120	4.12, W
A176	Zwartkopmeeuw	+			9	
A197	Zwarte Stern	-		^	115	4.08, W
A292	Snor	-			25	4.12, W
A295	Rietzanger	-			680	
Niet-broedvogels						
A027	Grote Zilverreiger	+			60	
A041	Kolgans	+			3000	
A050	Smient	+			3500	
A051	Krakeend	+			90	

deze tabel is gebaseerd op het definitief aanwijzingsbesluit
Gebruik deze essentietabel in combinatie met de leeswijzer

Legenda

- W


SVI landelijk
=
>
=(<)
- Kernopgave met wateropgave
Sense of urgency: beheeropgave
Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities
Landelijke Staat van Instandhouding (-= zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)
Behoudsdoelstelling
Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling
Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering

