



Ruimte	Functie	Opp.	Ruimte	Functie	Opp.	Ruimte	Functie	Opp.
101	Gang	19.09	114	Hal	3.89	124A	Telematicaruimte	4.12
102	Gang	9.61	115D	Legering 1P	12.25	124	Kast Schoonmaakdienst	1.44
103	Gang	44.73	115C	Legering 1P	12.20	125	Hal	2.62
104	Gang	6.75	115	Hal	3.88	125A	WC	1.11
105	Trappenhuis	28.13	115B	Doucheruimte	2.42	125B	Doucheruimte	2.15
106	Liftschacht	4.13	115A	WC	1.43	125C	Legering 1P	9.70
107	Trappenhuis	6.07	116B	Doucheruimte	2.42	126B	Doucheruimte	2.14
108	Gespreksruimte	13.81	116	Hal	3.61	126D	Legering 1P	9.67
109B	Doucheruimte	2.14	116A	WC	1.43	126C	Legering 1P	9.71
109A	WC	1.14	116C	Legering 1P	12.24	126A	WC	1.14
109	Hal	3.05	116D	Legering 1P	12.25	126	Hal	3.05
109C	Legering 1P	9.64	117	Hal	3.90	127D	Legering 1P	9.70
109D	Legering 1P	9.71	117C	Legering 1P	12.20	127B	Doucheruimte	2.15
110B	Doucheruimte	2.14	117D	Legering 1P	12.25	127	Hal	3.05
110A	WC	2.51	117A	WC	1.44	127C	Legering 1P	9.71
110D	Legering 1P	9.42	117B	Doucheruimte	2.42	127A	WC	1.14
110C	Legering 1P	9.67	118	Hal	3.91	128	Hal	3.05
110	Hal	4.08	118C	Legering 1P	12.24	128B	Doucheruimte	2.14
111	Hal	4.22	118D	Legering 1P	12.25	128A	WC	1.14
111B	Doucheruimte	2.08	118A	WC	1.44	128C	Legering 1P	9.71
111C	Legering 1P	9.79	118B	Doucheruimte	2.43	128D	Legering 1P	9.67
111D	Legering 1P	16.19	119A	WC	1.44	129C	Legering 1P	9.71
111A	WC	1.27	119D	Legering 1P	12.60	129D	Legering 1P	9.70
112B	Doucheruimte	2.17	119B	Doucheruimte	2.43	129	Hal	3.05
112D	Legering 1P	13.16	119C	Doucheruimte	12.20	129B	Doucheruimte	2.15
112C	Legering 1P	12.20	119	Hal	3.90	129A	WC	1.14
112A	WC	1.86	120	Gespreksruimte	15.68	130	Technische Ruimte	8.80
112	Hal	3.76	121	WC	2.21	131A	Technische Ruimte	12.11
113	Verblijfsruimte	17.08	122A	Doucheruimte	7.83	131	Gang	15.91
114B	Doucheruimte	2.42	122	Legering 1P	16.54	131B	Berging Algemeen	12.00
114D	Legering 1P	12.25	123	Toilettruimte	2.03	131C	Berging Algemeen	12.55
114C	Legering 1P	12.24	123B	WC Dames	1.30			
114A	WC	1.43	123A	WC Heren	1.65			

- Legenda
- Brandslanghaspel
- Brandblusser
- Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven
- Vluchtrouteaanduiding naar beneden
- Vluchtrouteaanduiding rechtsaf
- Eenzijdig brandwerend / zelfsluitend
- Eenzijdig brandwerend / zelfsluitend
- Sleutelvrije ontsluiting
- K.C. Knopcilinder
- Noodverlichting
- Verkeersruimte
- Vluchtroute
- Brand compartimentscheiding 30 min. WBDBO
- Brand compartimentscheiding 60 min. WBDBO
- Beschermd Sub-BC scheiding 30 min. WBDBO
- BC3 - 173m² (Logiesfunctie)
- BC5 - 439m² (Logiesfunctie)
- BC10 - 51m² (Overige gebruiksfunctie)
- Extra beschermde vluchtroute

Bouwlaag gegevens:	Beschermd Sub-Brandcompartiment:
H. vloer boven meetniveau: 3937 mm	WBDBO Vloer = 30 minuten
Gebruiksoppervlakte: 675.6 m2	WBDBO Plafond = 30 minuten
Maximaal aantal personen: 35	WBDBO Wanden = 30 minuten

De aantallen personen (achter de ruimte-benaming) zijn gebaseerd op een interne Defensienorm. De maximale aantallen personen zijn opgenomen in de aanvraag en in het blok "Bouwlaag gegevens".

## Brandveilig Gebruik

1 - 1e Verdieping  
F - Prins Maurits Paviljoen  
44D02 - KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Schaal: 1:100 (A1)  
Datum: 10 juni 2021

