





PLATTEGROND BESTAAND


PLATTEGROND NIEUW



KAPCONSTRUCTIE




ZOLDERVLOER





ZOLDER

PLATTEGROND BESTAAND




ZOLDER

PLATTEGROND NIEUW




VERDIEPING

PLATTEGROND BESTAAND



VERDIEPING

PLATTEGROND NIEUW



SNEDE BESTAAND

BOUWBESLUIT 2012

Electriciteits - en noodstroomvoorzieningen vlg. NEN 1010
Beperking van ontwikkeling brand en rook: vlg. afdeling 2.9 en NEN-EN 13501-1
Inbraakwerendheid vlg. NEN 5096 en NEN 5087
Geluidwering vlg. NEN 5077 en NPR 5073
Vochtwerking vlg. NEN 2778 en NPR 2652
Rolering vlg. NEN 3215 en NPR 3216
Ventilatie vlg. NEN 1087 en NPR 1088
Uitwendige scheidingsconstructie en binnenwanden vlg. NEN 5077 en NEN 1070
Drinkwater- en warmwatervoorzieningen vlg. NEN 1006
Daglichttoetreding vlg. NEN 2057
Meterruimte vlg. NEN 2768
Thermische isolatie vlg. NEN 7120 en NEN 1068
Beperking van luchtdoorlatendheid vlg. NEN 2686
Energieprestatie vlg. NEN 5128 en NPR 5129

RENVOOI

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
Gevels	Bestaand	nvt
Kozijnen	Kunststof	Wit
Dakgoten en boedelen	Rockpanel	Wit
Schuin dak	Bestaand	Zwart
Plat dak	Bitumen	Zwart
Beglazing:	dubbel kwaliteit HR++	U=1,1 W/Km²

RUIMTE RENVOOI

nr:	naam:	Benoemde ruimte	opp: [m²]	min. ventilatie: [dm³/s]
1.01	slaapkamer	verblyfsruimte	8,1	7,3
1.02	overloop	verkeersruimte	8,1	5,7
3.01	zolder 1500+ vloerpeil	Overige gebruiks-functie	23,0	-

BOUWSTUDIO 8012
ONTWERP & ADVIES

SIEBENSTRAAT 17, 6035 BD OSPEL | +31 (0)495 630 667 | WWW.BOUWSTUDIO8012.NL | INFO@BOUWSTUDIO8012.NL

PROJECT: VERBOUWING ST. LAMBERTUSSTRAAT 15	PROJECTNR: 21-223	REVISIE:
ONDERDEEL: BESTEK		
STATUS: OMGEVINGSVERGUNNING		
OPDRACHTGEVER:	TEKENINGNR: DO-001	