



BEGANE GROND - BESTAAND




VERDIEPING - BESTAAND



BC

- 1
- EBV


BEGANE GROND - BRANDCOMPARTINTERING




BC

- 2
- EBV


VERDIEPING - BRANDCOMPARTINTERING



BEGANE GROND - GEWIJZIGD




VERDIEPING - GEWIJZIGD



Gebbruksfunctie

- Woonfunctie
- Bijeenkomstfunctie
- Logiesfunctie (in een logiesgebouw)



Gebbruksfunctie

- Logiesfunctie (in een logiesgebouw)

## VENTILATIE

- kanalen ventilatie
- afvoer ventilatie
- overstroom ventilatie

Ventilatie volgens afdeling 3.6 Artikel 3.30 van het Bouwbesluit  
Verfijnde: 0,4 dm³/s / p.p.  
balkruimte: 7,0 dm³/s  
balkruimte: 14,0 dm³/s

DEFINITIEVE UITVOERING VENTILATIE VOLGENS OPNAME  
INSTALLATEUR DOOR OPDRACHTGEVER

## RIOLERING

PNV: afvalwater volgens afdeling 3.6 Artikel 3.30 van het Bouwbesluit, alle grondleidingen minimaal Ø 110 mm

alle riolerings afvalwater later bestemd uitkomen, direct naar de riolering, op de riolering  
afleiding riolering Ø 75 mm doorlozen tot boven de riolering (i.o.m. opdrachtgever)

- van: waterleiding Ø 110 mm
- af: standleiding Ø 110 mm
- af: douche Ø 75 mm
- af: wasafval Ø 50 mm
- af: overloop Ø 50 mm
- af: overloop Ø 50 mm

## ALGEMEEN

TRAPPEN EN LEUNINGEN  
alle trappen en leuningen uitvoeren volgens afdeling 3.5 van het Bouwbesluit

exacte uitvoering van materialen (i.o.m. opdrachtgever)

BALUSTRADES  
alle balustrades uitvoeren volgens afdeling 3.1 van het Bouwbesluit

exacte uitvoering van materialen (i.o.m. opdrachtgever)

ALGEMEEN  
keuken: installatie volgens NEN 1068

elektrische installatie volgens NEN 1010

elektrische installatie volgens NEN 1068

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067


keukenverwarming volgens NEN 1067

keukenverwarming volgens NEN 1067


## BOUWBESLUIT

### Logiesfunctie (in logiesgebouw)


| RUIMTE | OMSCHRIJVING | VOLGENS BOUWBESLUIT | GEBRUIKS-OPPERVLAKTE | VERBLIJFS-OPPERVLAKTE | AANTAL PERSONEN |
|--------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 0.01   | entree       | verkeersruimte      | 5,3 m²               |                       |                 |
| 1.01   | overloop     | verkeersruimte      | 24,1 m²              |                       |                 |
| 1.02   | berging      | bergruimte          | 13,9 m²              |                       |                 |
| A 0.01 | slaapkamer   | verblifruimte       | 16,8 m²              | 16,8 m²               | 2               |
| A 0.02 | badkamer     | badruimte           | 6,9 m²               |                       |                 |
| B 1.01 | slaapkamer   | verblifruimte       | 18,7 m²              | 18,7 m²               | 2               |
| B 1.02 | badkamer     | badruimte           | 4,7 m²               |                       |                 |
| C 1.01 | slaapkamer   | verblifruimte       | 18,7 m²              | 18,7 m²               | 2               |
| C 1.02 | badkamer     | badruimte           | 4,7 m²               |                       |                 |
| TOTAAL |              |                     | 113,8 m²             | 54,2 m²               |                 |



BEGANE GROND - RIOLERING



VERDIEPING - RIOLERING



DOORSNEDEN A - BESTAAND

DOORSNEDEN A - GEWIJZIGD

## AFWERKING

vloer, wand en plafondsafwerking in overleg met opdrachtgever

## BRANDVEILIGHEID

### RENDOI

schieding van bestemd sub-brandcompartiment 30 minuten brandwerend volgens Artikel 2.94 en rookwerend volgens Artikel 2.94b

afdelingsgrens brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b


invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b

invaldeur brandwerend (2-rijig) 30 min. brandwerend en rookwerend volgens Artikel 2.94b



## SITUATIE

Kadastrele gemeente: Nederweert

Sectie N nummer(s): 1061, 1062 en 1063

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

Schaal: 1:2000

© VAN DUN ADVIES BV

**DUN ADVIES**  
partner in het buitengebied

Vestiging Gilze

T. 013 5199458

Vestiging Someren

T. 0493 745015

info@dunadvies.nl

www.dunadvies.nl

PROJEKTNUMMER

18269-B012

TEKENING

Bestektekening

T. 0493 745015

info@dunadvies.nl

www.dunadvies.nl

TEKENAAR

GF

SCHAAL

1:100

BLAD

1-01

ONDERWERP

Agarisch bedrijf aan de Oude Dijk 2 te Ospel

21-04-2022

WISJINGEN

1

2

3

4