




Gespiegelde uitvoering
van deze constructie

STAALCONSTRUCTIES

- Staalconstructies: Eurocode 3
- Staal kwaliteit: S235JR (tenzij anders aangegeven)
- Boutskroef: 8.8
- Ankerkwaliteit: 4.6
- Lasverbinding: a= 5mm (tenzij anders aangegeven)
- Stelspecie: volgens C.U.R. aanbeveling 24
- Mortel: karakteristieke druksterkte min. C25/30
- Behandeling staal: volgens bestek stalen lateien t.p.v. buitenblad thermisch verzinken
- Detailberekening verbindingen staalconstructie volgens tekening/berekening staalleverancier
- Staalconstructie onder Peil bitumenen of omstorten met beton
- Stalen lateien 200mm opleggen (tenzij anders aangegeven)
- Voorzieningen voor beplating, kozijnen en overheaddeuren vlg fabrikant/leverancier

BETONCONSTRUCTIES

- Betonconstructies: Eurocode 2
- Betonkwaliteit: C20/25
- Staal kwaliteit: B500
- Milieuklasse: XC2/3
- Verankeringslengte: 47x staafdiameter
- Betondekking: 70mm onder/30mm boven
- Basisgegevens toepassen (tenzij anders aangegeven)



ADVIESBUREAU

van Meijl Verhaegh
e-mail: info@meijlverhaegh.eu
internet: www.meijl.nl
adviseurs in beton- staal- en houtconstructies

PROJECT:	Bouwen van een pluimveestal aan de Kreyelmusweg 6 te Ospel	status:	Definitief
ONDERDEEL:	Fundering	datum:	17-07-2020
opdrachtgever:		wijziging:	
architect:	Van den Schoor Bouwk. Ontwerpburo BV Gildelaan 7 6095 AL Baarn +31(0)475 451687	constr.:	
		tekenaar:	
		schaal:	1:100/20
		formaat:	A0
		werk nr.:	M20-292
		blad nr.:	1