



SITUATIE
Gemeente Nederweert
Gemeentecode - sectie - nummer
NDW00 - A - 2894
Houtmolen 18

□ Kavels / openbare ruimte
□ Bebouwing
□ Kavel opdrachtgever
■ Voetafdrak bestaande situatie
■ Voetafdrak aanbouw
■ Te slopen bijgebouwen

RUIMTES EN OPPERVAKTEN					
Nr.	Naam	Benoemde ruimte	Netto vloeropp. [m²]	Gebruiksopp. (1500+) [m²]	Ruimte ventilatie [dm³/s]
0.01	Hal / berging	Bergruimte	13,42	13,42	0,00
0.02	W.C.	Toiletruimte	1,45	1,45	7,00
0.03	Badkamer	Badruimte	6,76	6,76	14,00
0.04	Slaapkamer	Verblijfsruimte	14,88	14,88	10,41

ALGEMEEN
Er dient gebouwd te worden volgens het geldende bouwbesluit en normen die dit bouwwerk betreffen.
Alle maatvoering in het werk controleren en bepalen.
Alle maten in millimeters.
Alle beton-, staal- en houtconstructies incl. verankeringen c/f. berekeningen constr.
Dilatatie in metselwerk binnen- en buitenwerk vlg. opgave constructeur/leverancier.
Berekeningen te leveren en aan te brengen ventilatie- en nolerings installatie vlg. tekening, berekening en leidingsschema's van desbetreffende installateurs en adviseurs.
Overnemen van digitale gegevens geheel op eigen verantwoordelijkheid.
Digitale vastheid tekening zelf te controleren.
Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd.
Op al onze opdrachten is DNR2011 van toepassing.

BOUWBESLUIT
Electriciteits - en noodstroomvoorzieningen vlg. NEN 1010
Bijdrage tot brandvoortplanting constructie vlg. NEN-EN 1350-1-1
Bijdrage tot brandvoortplanting trappen, vloeren en/of hellingsbaan vlg. NEN-EN 1350-1-1
Inbraakwerendheid vlg. NEN 5096 en NEN 5887
Geluidwering vlg. NEN 5077 en NPR 5073
Vochtwering vlg. NEN 2778 en NPR 2652
Rolering vlg. NEN 3215 en NPR 3216
Ventilatie vlg. NEN 1087 en NPR 1088
Uitwendige scheidingsconstructie en binnenwanden vlg. NEN 5077 en NEN 1070
Drinkwater- en warmwatervoorzieningen vlg. NEN 1006
Daglichttoetreding vlg. NEN 2057
Metersruimte vlg. NEN 2768
Thermische isolatie vlg. NEN 1068
Beperking van luchtdoorlatendheid vlg. NEN 2686
Energieprestatie vlg. NEN 5128 en NPR 5129

BOUWSTUDIO

ONTWERP & ADVIES

STIEBENSTRAAT 17, 6035 BD OSPEL | +31 (0)495 630 667 | WWW.BOUWSTUDIO8012.NL | INFO@BOUWSTUDIO8012.NL

PROJECT: VERBOUWING WONING

ONDERDEEL: BESTEHTEKENING

STATUS: OMGEVINGSVERGUNNING

OPDRACHTGEVER:

PROJECTNR: 22-299

TEKENINGNR: DO-001

REVISIE: A: 08-07-22

B:

C:

D:

E:

GET: GJ

BATUM: 05-07-2022

SCHAAL: 1:100, 1:50, 1:1000

PAPIERFORMAAT: A1