

SITUATIE  
Nederweert  
Gemeentecode - sectie - nummer  
NDWOO - M - 2154  
Hagelruisbaan 5, Ospel

#### RUIMTE RENVOOI

Nr.	Naam	Benoemde ruimte	Netto vloeropp. (m²)	Gebruiksopp. (1500+)	Ruimte ventilatie (dm³/s)
0.01	Woonkamer	Verblufsruimte	39,31	39,31	27,51
0.02	Keuken	Verblufsruimte	13,44	13,44	21,00
0.03	Hal	Verkeersruimte	4,70	4,70	3,29
0.04	WC	Toilet ruimte	1,68	1,68	7,00
0.05	Bergruimte	Bergruimte	11,21	11,21	0,00
0.06	Slaapkamer 1	Verblufsruimte	14,08	14,08	9,85
0.07	Hal	Verkeersruimte	15,52	15,52	10,87
0.08	Inloopkast	Bergruimte	4,64	4,64	0,00
0.09	Badkamer	Badruimte	7,13	7,13	14,00
0.10	Slaapkamer 2	Verblufsruimte	12,25	12,25	8,57
1.01	Slaapkamer	Verblufsruimte	43,12	28,47	20,63
1.02	Badkamer	Badruimte	8,33	5,74	14,00
1.03	Hal	Verkeersruimte	11,43	7,55	5,29
1.04	Slaapkamer	Verblufsruimte	31,68	21,90	15,33

#### ALGEMEEN


Er dient gebouwd te worden volgens het geldende bouwbesluit en normen die dit bouwwerk betreffen.  
Alle maten in millimeters.  
Alle maten in millimeters.  
Alle beten-, staal- en houtconstructies incl. verankeringen cF. berekeningen constr.  
Dilataties in metselwerk binnen- en buitenwerk vlg opgave constructieleverancier.  
Berekeningen te leveren en aan te brengen ventilatie- en rolpings installatie vlg. tekening, berekening en leidingsschema's van desbetreffende installateurs en adviseurs.  
Overnemen van digitale gegevens geheel op eigen verantwoording.  
Digitale vastheid tekening zelf te controleren.  
Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd.  
Opr al onze opdrachten is DAB2011 van toepassing.

#### BOUWBESLUIT


Electrotechniek - en roodstroopvoorzieningen vlg. NEN 1010  
Bijdrage tot brandveiligheidsplanning constructie vlg. NEN-EN 1350-1-1  
Bijdrage tot brandveiligheidsplanning trappen, vloeren en/of hellingbaan vlg. NEN-EN 1350-1-1  
Inbraakwerendheid vlg. NEN 5096 en NEN 5887  
Geluidwering vlg. NEN 5077 en NPR 5073  
Vochtwering vlg. NEN 2778 en NPR 2652  
Rolering vlg. NEN 3215 en NPR 3216  
Ventilatie vlg. NEN 1087 en NPR 1088  
Uitwendige scheidingconstructie en binnenwanden vlg. NEN 5077 en NEN 1070  
Drinkwater- en warmwatervoorzieningen vlg. NEN 1006  
Daglichttoetreding vlg. NEN 2057  
Metersruimte vlg. NEN 2768  
Thermische isolatie vlg. NEN 1068  
Beperking van lichtdoorlatendheid vlg. NEN 2686  
Energieprestatie vlg. NEN 5128 en NPR 5129

**BOUWSTUDIO 8012**  
ONTWERP & ADVIES


STEBENSTRAAT 17, 6035 BD OSPEL   +31 (0)495 630 667   WWW.BOUWSTUDIO8012.NL   INFO@BOUWSTUDIO8012.NL			PROJECTNR:	REVISIE:
PROJECT:	VERBOUWING WONING		21-229	1
ONDERDEEL:	BESTEKTEKENING			2
STATUS:	OMGEVINGSVERGUNNING			3
OPDRACHTGEVER:			TEKENINGNR:	
HAGELRUIZBAAN 5			DO-001	1
6035 PM, OSPEL				2




Voorgevel - bestaand



Linker gevel - bestaand



Achtergevel - bestaand



Rechter gevel - bestaand



Voorgevel - nieuw




Linker gevel - nieuw




Achtergevel - nieuw




Rechter gevel - nieuw




Begane grond - bestaand




Verdieping - bestaand




Begane grond - sloopplan




Verdieping - sloopplan




Begane grond - nieuw



Verdieping - nieuw



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B