



- Doorsnede A - A -




- Doorsnede B - B -




Situatie  
Sectie  
Schaal

Gem. Nederweert  
P no. 318  
1 - 2000



- Plattegrond -

verharding  
Huisvesting voor maximaal 9 personen.  
Huisvesting conform beleidsregels huisvesting internationale werknemers 2020.  
Huisvesting conform SNF normen.  
Logies functie.



- Verdieping -

RENVOOI:	
	Vluchtdoor zonder losse hulpmiddelen te openen, Bouwbesluit 2003, art 2.154 deuren kunnen onmiddellijk over de volledige breedte geopend worden (besluit brandveiligheidsbouwwerken, artikel 2.3.5)
	sproeiwater schuim blusser 6 ltr
	Vluchtweg aanduiding volgens NEN 6088:2002, art 2.3.7, lid 1 en te voldoen aan zichtbaarheidseisen, art 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838:1999 (art. 2.3.7, lid 1.)
	rookmelders aangesloten op netspanning Alle melders zijn onderling gekoppeld conform NEN 2555 aangesloten op een permanente stroomvoorziening.
	30 min brandwerende, zelfsluitende deur

Alle ruimtes worden verwarmd dmv centrale verwarmingen  
De cv-ketel is geplaatst in de berging.  
Rookmelders in vluchtroute plaatsen.  
Optische rookmelder op lichtnet (230V met batterij back-up)  
of op alarminstallatie plaatsen. Rookmelders conform NEN 2555.

begane grond	oppervlakte	benaming bouwbesluit
hal	7,8 m <sup>2</sup>	verkeersruimte
woonkamer	12,9 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte
keuken	12,0 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte (kooktoestel)
sl.kamer 3	13,3 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte 1 pers.
sl.kamer 4	12,1 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte 1 pers.
wc	1,4 m <sup>2</sup>	toiletterruimte
portaal 1	5,2 m <sup>2</sup>	verkeersruimte
portaal 2	7,9 m <sup>2</sup>	verkeersruimte
sl.kamer 5	12,1 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte 1 pers.
sl.kamer 6	18,4 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte 2 pers.
verdieping 1	oppervlakte	benaming bouwbesluit
overloop	3,6 m <sup>2</sup>	verkeersruimte
sl.kamer 1	25,2 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte 2 pers.
sl.kamer 2	21,6 m <sup>2</sup>	verblijfsruimte 2 pers.
badkamer	1,3 m <sup>2</sup>	badruimte
gebruiksoveroppervlakte totaal= 154,8 m <sup>2</sup>		
verblijfsruimte totaal= 127,6 m <sup>2</sup> / 9 pers = ± 14,1 m <sup>2</sup> per persoon		

Werk: Huisvesting pand: Molenstraat 2, 6091 NM Leveroy.  
Inrichtings tekening huisvesting 9 personen.

Opdrachtgever:

Verstappen Tuinbouw BV  
Luitstraat 1a  
6091 PH Leveroy

tel:  
fax:

Werk nr:

5202-1

gew. d.d. 01-03-2022V4  
d.d. 13-10-2021V1  
Schaal 1:100

van den SCHOOR bouwkundig ontwerpburo BV  
Gildelaan 7, 6095 AL Baexem  
tel: 0475-451697

www.vandenschoor.nl info@vandenschoor.nl

