

Formulierversie
2016.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2239027
Aanvraagnaam	Melding wijziging vlokmiddel op locatie Vitens Vor
Uw referentiecode	VOR-Wijz vlokmiddel- 11/3/2016- MG
Ingediend op	11-03-2016
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Op drinkwaterproductiebedrijf Vorden zal het huidige vlokmiddel Aluminiumchloride (ADR-klasse 8) vervangen worden door een beter volkmiddel voor dit drinkwaterproductiebedrijf namelijk Locron. Locron is geen ADR-stof. Door het vlokmiddel bezinken de ijzerdeeltjes beter in het spoelwater.
Opmerking	Het nieuw te gebruiken vlokmiddel wordt opgeslagen in de bestaande 2,5 m3 polyethyleentank waarin in nu PAC is opgeslagen. Deze tank wordt vooraf gereinigd door een erkend bedrijf.
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	2239945
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Geen. Informatie is bekend bij gemeente en waterschap
Bijlagen n.v.t. of al bekend	alle. Informatie is bekend bij gemeente en waterschap.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres algemeen:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Grondwaterbeschermingsgebied

- Beschermingsgebieden waterwinning

Bijlagen

Formulierversie
2016.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	05069581
Vestigingsnummer	000015447596
Statutaire naam	Vitens NV
Handelsnaam	Vitens

2 Contactpersoon

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input checked="" type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	M
Voorvoegsels	-
Achternaam	Geertsma
Functie	Specialist Milieu

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8001BE
Huisnummer	1205
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Postbus
Woonplaats	Zwolle

4 Correspondentieadres

Adres	Postbus 1205 8001BE Zwolle
-------	-------------------------------

Formulierversie
2016.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251JE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wientjesvoortseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Drinkwaterproductiebedrijf van Vitens
----------------------------------	---------------------------------------

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Op de locatie zal in plaats van het vlokmiddel polyaluminiumchloride, Locron toegepast worden in het spoelwaterbezinkproces.

1. Geeft een betere bezinkingsperformance doordat het minder zuur is.

2. PAC kristalliseert uit bij lagere temperatuur. Met Locron heb je hier minder snel last van.

3. Locron is geen ADR stof en PAC wel (ADR 8). Verder heeft Locron een lagere waterige toxiciteit.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

07-01-2011 Wm revisievergunning kenmerk: 2010-1923 WM.

Wvo vergunning 25-01-2010.

02-07-2010 melding 8.19 toepassen ander vlokmiddel

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

Geen afwijkingen. Het nieuw te gebruiken vlokmiddel is minder gevaarlijk voor mens en milieu. Het is geen ADR-stof.

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

25-04-2016

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Locron is een milieu- en mensvriendelijker vlokmiddel dan Aluminiumchloride. Door een betere bezinking van het ijzerhoudende spoelwater, wordt er nog schoner water geloosd op het oppervlaktewater.

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

niet van toepassing

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

toepassing van een vlokmiddel blijft gelijk. Het is alleen een andere stof.

Formulierversie
2016.01

Beschermingsgebieden waterwinning

Grondwaterbeschermingsgebied

1 Beschermingsgebieden waterwinning

Wat is de naam van het beschermingsgebied?

Vorden

In welke zone van het beschermingsgebied vinden de activiteiten plaats?

- ☒ Waterwingebied
- ☐ Grondwaterbeschermingsgebied
- ☐ Zeer kwetsbaar grondwaterbeschermingsgebied
- ☐ Boringvrije zone

Vinden de activiteiten plaats in een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Formulierversie
2016.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Veiligheidsinformatieblad Locron_pdf	Veiligheidsinformatieblad Locron.pdf	Anders	2016-03-11	In behandeling