

d.d. 22-12-2015

Werkno. 1460

**Principe details voor de bouw van**

## **Modernisering voorgevel garage Wasseveld te Zelhem**

**opdrachtgever:**


**Garage J. Wasseveld  
Ruurloseweg 35A, 7021 HB Zelhem**



---

architectengroep  
gelderland

postbus 231  
7020 ac zelhem  
telefoon (0314) 62 43 48  
telefax (0314) 62 13 51



1460

Modernisering voorgevel garage Wasseveld te Zelhem


Detail 1


22/12/15


gew.


architektengroep

gelderland









1460

Modernisering voorgevel garage Wasseveld te Zelhem

Detail 5

22/12/15

gew.

architektengroep

gelderland

**dakbouw (als bestaand):**

- golfplaten
- 30x70mm panlatten
- Cenkoplex dakplaat
- gordingen

gezette afdekkap  
kleur: Greyrock

Kingspan KS1000 AWP  
afwerking: Mini-Micro  
paneelbreedte: 1000mm  
kleur: Greyrock  
dikte: 80mm  
 $R_c = 3,68 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$


stalen ligger  
(bestaand)

bevestigingsregel  
vlgs. leverancier

stalen console  
vlgs. leverancier

spouwmuur (bestaand)  
100-80-100

staalprofiel  
v.v. bevestigingslippen  
vlgs. leverancier



1460

Modernisering voorgevel garage Wasseveld te Zelhem


Detail 6

22/12/15

gew.

architektengroep

gelderland



1460

Modernisering voorgevel garage Wasseveld te Zelhem

Detail 7

22/12/15

gew.

architektengroep

gelderland

**dakbouw** (als bestaand):

- golfplaten
- 30x70mm panlatten
- Cenkoplex dakplaat
- gordingen

gezette afdekkap  
kleur: Greyrock

Kingspan KS1000 AWP  
afwerking: Mini-Micro  
paneelbreedte: 1000mm  
kleur: Greyrock  
dikte: 80mm  
 $R_c=3,68\text{m}^2\cdot\text{K/W}$

isolatie

afdichting  
vlgs. leverancier


bevestigingsregel  
vlgs. leverancier

LED lichtlijn

stalen console  
vlgs. leverancier

spouwmuur (bestaand)  
100-80-100

Kingspan KS1000 AWP  
afwerking: Mini-Micro  
paneelbreedte: 1000mm  
kleur: Obsidian  
dikte: 80mm  
 $R_c=3,68\text{m}^2\cdot\text{K/W}$



1460

Modernisering voorgevel garage Wasseveld te Zelhem


Detail 8

22/12/15

gew.

architektengroep

gelderland



Kingspan KS1000 AWP  
afwerking: Mini-Micro  
paneelbreedte: 1000mm  
kleur: Obsidian  
dikte: 80mm  
 $R_c=3,68\text{m}^2\cdot\text{K/W}$

bevestigingsregel  
vlg. leverancier

waterslag

afdichting  
vlg. leverancier

zetwerk

bestrating [bestaand]

+530

bestaande rollaag

+400

keimwerk  
vlg. kleurenstaat

spouwmuur [bestaand]  
100-80-100

vloer [bestaand]  
120mm vloer op zand

+0

A

1460

Modernisering voorgevel garage Wasseveld te Zelhem

Detail 9

22/12/15

gew.

architektengroep

gelderland