

Formulierversie
2016.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2521155
Aanvraagnaam	kapvergunning 2 beuken Park de Decanije
Uw referentiecode	-
Ingediend op	29-08-2016
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	laten rooien van 2 Fagus sylvatica
Opmerking	voor beuk 145 geldt dat na nadere inspectie in okt-nov a.s. definitief oordeel verkregen wordt over noodzaak tot rooien
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
Contact per e-mail of contactformulier op de website:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Bronckhorst
Kadastrale gemeente	<input checked="" type="checkbox"/> Vorden
Kadastrale sectie	A
Kadastraal perceelnummer	1084
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	beide bomen staan in het Park de Decanije
----------------------------------	---

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

beuk nr. 118 zie VTA kaart
beuk nr. 145
graag horen wij wanneer u komt beoordelen via 06 2881 4676

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

beuk nr. 118: ten W van Parkvilla
beuk nr. 145: in bosplantsoen

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

beuk nr. 118: 84 cm
beuk nr 145: 1.08 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

beuk nr. 118: herplant z.m. in de omgeving van Parkvilla, nog geen keuze bepaald
beuk nr. 145: herplant in bosplantsoen; gedacht wordt aan beuk,eik of linde

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

beuk nr 118 dient snel te worden gerooid omdat -na VTA nov 15- de boom progressief afsterft. Locatie vlak bij toegangsdeur impliceert gevaarzetting! Noodkap?
beuk nr 145 wordt in okt nader geïnspecteerd omdat meeste zwammen pas dan zichtbaar zijn. boom van binnenuit aangevrotten, staat alleen aan buitenzijde vast. inrotting wortelvoet thans minimaal 70 cm. Ook deze beuk vormt gevaarzetting aan druk belopen pad

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2016-08-27 16_59_11_jpg	2016-08-27 16.59.11.jpg	Gegevens houtopstanden	2016-08-29	In behandeling
P5160010.JPG	P5160010.JPG	Gegevens houtopstanden	2016-08-29	In behandeling
IMG_20160827_0001_pdf	IMG_20160827_0- 001.pdf	Gegevens houtopstanden	2016-08-29	In behandeling
2016-08-27 16_49_47_jpg	2016-08-27 16.49.47.jpg	Gegevens houtopstanden	2016-08-29	In behandeling
2016-08-27 16_50_38_jpg	2016-08-27 16.50.38.jpg	Gegevens houtopstanden	2016-08-29	In behandeling
IMG_20160815_0002_pdf	IMG_20160815_0- 002.pdf	Gegevens houtopstanden	2016-08-29	In behandeling
Kaart VTA 2015_pdf	Kaart VTA 2015.pdf	Situatietekening kappen	2016-08-29	In behandeling