

Plaatselijke Verordening

Besluit, 14 november 2017

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van een vlooiemarkt in Sporthal De Pol 11-03-2018.

Activiteiten	: Brandveilig gebruik (vergunning) Reclame bij evenement Evenement
Start evenement	: 11 maart 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
Eindtijden	: Eindtijd muziek is een half uur voor eindtijd evenement Eindtijd drankverstrekking is gelijktijdig aan eindtijd evenement Eindtijd eetgelegenheden is half uur na eindtijd evenement
Projectadres	: Vincent van Goghstraat 72, 7021ED Zelhem
Ontvangst aanvraag	: 26 oktober 2017
Kenmerk	: SXO46427951

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

B. Tijdelijke reclame

Vergunningsplicht

Een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke reclame is nodig omdat de aanvraag gaat over het gebruiken van (een gedeelte van) de weg anders dan de publieke functie. (Algemene plaatselijke verordening Bronckhorst 2010, artikel 2.1.5.1).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

Tijdelijke reclame wordt alleen toegestaan voor evenementen of activiteiten die plaats vinden binnen de gemeente Bronckhorst of fondsverwervende reclame, bijvoorbeeld voor landelijke collectes en acties. Daarnaast is het mogelijk reclame-uitingen te plaatsen voor instellingen met een maatschappelijk belang voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst. Te denken valt aan onderwijsinstellingen met een regionale functie en kunst en cultuur. Het plaatsen van driehoeks-/sandwichborden voor (handels)activiteiten van commerciële bedrijven is niet toegestaan (autoshow's, open-huizen-route, open-dagen).

Voor de plaatsing van de borden aan/om lichtmasten zijn lantaarnpalen aangewezen door de gemeente. De betreffende lichtmasten zijn gemerkt met een paarse met rose of geel met oranje sticker met het Bronckhorst logo. Er kan maar één reclameaanduiding per lichtmast worden geplaatst. Deze vorm van reclame voeren is tijdelijk van aard, maximaal twee weken. Qua uitvoering mogen het alleen sandwich- of driehoeksborden zijn.

De gevraagde tijdelijke reclame voldoet aan de Uitvoeringsprogramma tijdelijke reclameuitingen 2010. Tijdens de gevraagde periode zijn de gevraagde locaties beschikbaar.

Met inachtneming van aannames en overwegingen zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren.

Voorschriften

Om de tijdelijke reclameuitingen te reguleren, te komen tot een hogere ruimtelijke kwaliteit en het waarborgen van een doelmatig en veilig gebruik van de weg worden voorschriften aan deze vergunning verbonden (Algemene plaatselijke verordening Bronckhorst 2011 art 1.4, lid 1).

C. Houden van een evenement

Vergunningsplicht

Een vergunning voor het houden van een evenement is nodig omdat er meer dan 100 bezoekers worden verwacht (Apv, art. 2.2.2).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

Door het houden van het evenement is het niet te verwachten dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt (Apv, art. 2.2.2):

- Openbare orde: dit criterium speelt een rol indien sprake is van kans op onveilige situaties, het plegen van strafbare feiten en, zo ja, of hiertegen door de politie kan worden opgetreden of de verstoring anderszins kan worden gereguleerd
- Voorkomen van overlast: Gekeken is naar overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stank, milieuhinder of verkeer en of deze overlast objectief gezien aanvaardbaar is voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte. Daarbij is het incidentele en kortdurende karakter van het evenement afgewogen tegen het

algemeen belang van derde belanghebbenden. Het algemeen belang kan wijken voor het incidentele belang van een activiteit indien de burgemeester de overlast aanvaardbaar acht

- Verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen: Van belang is of het verkeer nog op een aanvaardbare wijze kan plaatsvinden met waarborging van de verkeersveiligheid. Tevens is beoordeeld of en in hoeverre het evenement mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van deelnemers aan het evenement
- Zedelijkheid of gezondheid: De gemeente beoordeelt of en in hoeverre de zedelijkheid gevaar loopt en of er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid van deelnemers aan het evenement, toeschouwers en andere betrokkenen. Hierbij valt te denken aan evenementen die agressie verheerlijken, aanmoedigen of kunnen gebruiken om bezoekers te werven dan wel expliciete seksuele of erotische activiteiten gebruiken om bezoekers te werven. Activiteiten die op enigerlei wijze neigen naar racisme zijn te allen tijde in strijd met de goede zeden

Met inachtneming van aannames en overwegingen, vinden wij de openbare orde en veiligheid voldoende gewaarborgd en zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren.

Voorschriften

De openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd door het opnemen van voorschriften aan deze vergunning.

Aandachtspunten:

Sinds 1 januari 2009 heeft de gemeente Bronckhorst een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waaronder ook de aansprakelijkheidsverzekering valt. Zie <http://www.meeus.com/OverMeeus/onzeorganisatie/Pages/Lippmann.aspx> of u daarvoor in aanmerking komt of voor meer informatie over deze verzekering. Voor betaalde krachten moet u zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 26-10-2017

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: SXO46427951

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens de burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

cluster Omgeving

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij het besluit met kenmerk: SXO46427951

A. Brandveilig gebruik gebouw

Algemeen

1. In het gebouw mogen gedurende het evenement maximaal 650 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.
2. In, of in de directe nabijheid van het gebouw moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of een mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn.
3. Gedurende de tijd dat de personen in het gebouw aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

4. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels.
5. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn.
6. Rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg.
7. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen.
8. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Indeling en constructie van het gebouw.

9. Het minimum aantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen.
10. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen.
11. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen.
11. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist.
12. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn.
13. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk.
14. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn.
15. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

17. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening.
18. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is.

19. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten.
20. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting.
21. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen.
21. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
22. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.
23. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken.
24. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd.
25. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gasslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.
26. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.
27. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

29. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt.
29. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt.
30. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
31. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden.
32. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
33. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
34. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
35. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren

- NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
- De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995

Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden Brandweer:

- de organisatie moet er op toe zien dat het aantal van 650 personen niet wordt overschreden;
- de organisatie moet er voor zorgen dat er voldoende (nood)uitgangsbreedte voor het aantal personen is;
- de organisatie moet een opgave doen van het maximaal aantal personen;
- noodverlichting is geplaatst die voldoet aan rechtstreeks geldende voorschriften (art. 6.3 Bouwbesluit 2012)

B. Tijdelijke reclame

1. De vergunning is verleend voor het plaatsen van reclameborden op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst voor het organiseren van een vlooiemarkt in Sporthal De Pol op 11 maart 2018 in de periode van 26 februari 2018 t/m 11 maart 2018.
2. de geplaatste reclameborden moeten door de vergunninghouder uiterlijk 12 maart 2018 worden verwijderd;
3. Vergunning wordt verleend voor de hieronder genoemde plaatsen en aantallen;

• Hengelo (Gld)	3 borden
• Keijenborg	1 bord
• Zelhem	5 borden
• Vorden	1 bord
• Wichmond	1 bord
• Kranenburg	1 bord
• Voor-Dremp	1 bord
• Achter-Dremp	1 bord
• Hoog-Keppel	2 borden
• Laag-Keppel	1 bord
• Hummelo	2 borden
• Steenderen	3 borden
• Toldijk	2 borden
• Baak	1 bord

4. reclame-uitingen mogen alleen plaatsvinden middels het plaatsen van zogenaamde sandwich- of driehoeksborden;
5. de borden mogen alleen worden geplaatst aan een lichtmast / verkeersbord die daarvoor is bestemd. Dit is te zien aan een herkenbare sticker op de desbetreffende lichtmast / verkeersbord. De locaties kunt u raadplegen op internet:
<http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Bronckhorst/i39007.pdf>
6. de borden mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;
7. borden zijn niet toegestaan in beschermde stads- en dorpsgezichten (Bronckhorst, Dorpsstraat in Hummelo en de Dorpsstraat in Laag-Keppel);
8. de sandwich- en driehoeksborden mogen niet groter zijn dan 1 m²;
9. de sandwich- en driehoeksborden mogen niet direct of indirect kunstmatig worden verlicht en niet van fluorescerend of reflecterend materiaal zijn voorzien;

10. de gemeente verwijdt, op kosten van de vergunninghouder of overtreder, sandwich- en driehoeksborden die geplaatst zijn op andere locaties als aangegeven op bijgevoegde overzichten;
11. de gemeente verwijdt, op kosten van de vergunninghouder of overtreder, sandwich- en driehoeksborden die buiten de vergunde periode nog aanwezig zijn of op een andere locatie zijn geplaatst.

C. Houden van een evenement

1. De contactpersoon gedurende het evenement is L.M. van der Schagt. Deze persoon is gedurende het evenement voor politie, brandweer en hulpdiensten bereikbaar op telefoonnummer .
2. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze vergunning/ontheffing door de vergunninghouder
3. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of brandweer moeten onmiddellijk en stipt opgevolgd worden
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en goederen te garanderen
5. De vergunninghouder moet voor, tijdens en na het evenement zorgen voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter breedte voor hulpverlenende instanties
6. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor de activiteiten mag geen water worden afgetapt van brandkranen
7. Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht
8. Materialen die voor de organisatie van het evenement gebruikt worden mogen niet spijker- en/of nagelvast aan levend hout worden bevestigd en moeten zodanig worden geplaatst dat onveilige verkeerssituaties worden uitgesloten. Er mag geen schade aan de natuur worden toegebracht. Uiterlijk 4 uur na afloop van het evenement moeten alle materialen verwijderd zijn van de openbare ruimten
9. De vergunninghouder moet zorgen voor een correcte afvoer van het ontstane afval om zwerfvuil te voorkomen. Bij meerdaagse evenementen moet niet alleen na afloop van het evenement maar ook tussentijds het ontstane afval worden opgeruimd. De betreffende locatie en de directe omgeving moeten na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur, schoon worden opgeleverd
10. Als de gemeente de locaties waar het evenement zich afspeelt moet opruimen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de houder van de vergunning
11. Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden, wordt geacht dat de eigenaar en/of de gebruiker toestemming heeft verleend
12. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan of overgenomen worden door anderen

Inrichting terrein

13. Het evenemententerrein moet voldoende verlicht worden vanaf zonsondergang tot zonsopgang of tot de eindtijd van het evenement
14. Er moeten voldoende parkeerplaatsen (ook voor motoren, bromfietsen en rijwielen) in de directe nabijheid van het evenemententerrein zijn voor het te verwachten aantal bezoekers
15. De organisatie moet de route naar de parkeerterreinen voldoende en duidelijk aangeven
16. Alle personen die een taak hebben moeten een hesje of een duidelijk waarneembare band om de arm dragen
17. De op het terrein aanwezige (nood)uitgangen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn

18. Er moeten op het evenemententerrein voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

Hygiëne en volksgezondheid

19. Dranken moeten in plastic of kartonnen drinkbekers geschonken worden.
20. In een tijdelijk bouwsel (tent of kraam) waar eet- en drinkwaren worden bereid, moet de organisator er op toezien dat de exploitanten van die voorzieningen zich houden aan de eisen van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (art. 22 en 23)
21. de organisatie ziet er op toe dat er geen drugs meegenomen wordt op het evenemententerrein
22. indien er drugs wordt gevonden bij de toegang of op het terrein, worden de drugs in beslag genomen en wordt de bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
23. Bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten tot het terrein c.q. van het terrein verwijderd.
24. Rode Kruis of EHBO-posten en ambulanceplaatsen moeten op plaatsen staan die altijd voor direct gebruik toegankelijk zijn
25. Er moeten voldoende EHBO-ers, EHBO-posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, risico's, bezoekers, deelnemers, locatie en bereikbaarheid van de activiteiten.

Een *indicatie* van wat voldoende is:

- 1 EHBO-trommel bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers
 - 1 herkenbare EHBO-post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-ers
26. Er moeten op of in de directe nabijheid van het evenemententerrein voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn voor het te verwachten aantal bezoekers. Een *indicatie* van wat voldoende is:
- minimaal 1 dames- en 1 herentoilet
 - voor elk aantal van 75 bezoekers boven de 100 telkens 1 dames- en 1 herentoilet extra
 - een op de vier herentoiletten mag worden vervangen door een urinoir
 - minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen
 - minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden
 - reiniging dient ook bij gewone toiletten éénmaal in de twee uur plaats te vinden of zoveel vaker indien nodig. Het gebruik van een afvinklijst is hierbij een goed hulpmiddel. Bij de schoonmaak dient naast reiniging van de toiletpot en de omgeving van het toilet ook aandacht geschonken te worden aan de toiletbril, de spoelknop, de wastafelkraan, de deurknop en eventueel de lichtschakelaar
 - als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op waterleiding en riolering moeten chemische toiletten worden gebruikt. Chemische toiletten moeten ook regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd
27. Voor het rechtstreeks lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater heeft u een vergunning op grond van de Waterwet nodig van het Waterschap Rijn en IJssel. Nadere informatie telefoon (0314) 36 93 69

Markt

28. Tussen de verkoopkramen moet de vrije doorgang voor hulpverlenende instanties minimaal vier meter zijn. Deze ruimte moet ook tussen de luifels van de verkoopwagens aanwezig zijn
29. De indeling van het terrein moet in overeenstemming zijn met bijgaande tekening