


BIJLAGEN



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

Datum
2001-8-6

get.
Sfs



CO - 400970

gez.

BIJL. A1

form.
A4

Bijlage A1 Geometrie en elementengrid raai G1



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001/08/06

get.
Sfs
gez.

Boven: best fit



Onder: kleilaag dicht

Bijlage A2 Geometrie en Initiele Conditie raai G1

CO - 400970

BIJL. A2

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001/08/06

get.
Sfs

Boven: basaltlaag homogeen

Onder: filterlaag 10x minder doorlatend

Bijlage A3 Geometrie en Initiele Conditie raai G1



CO - 400970

gez.

BIJL. A3

form.
A4

Stijghoogteverloop Inkelpolder, raai G1



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum

2001-08-06

get.

Sfs

gez.

Boven: getijmeting

Onder: getijberekening best fit

Bijlage A4 Getijmeting, Stijghoogteverloop Raai 1



CO - 400970

BIJL. A4

form.

A4

Stijghoogteverloop Inkelenpolder, raai G1



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum

2001-08-06

get.

Sfs

gez.

Boven: getijmeting

Onder: getijberekening kleilaag dicht

Bijlage A5 Getijmeting, Stijghoogteverloop Raai 1



CO - 400970

BIJL. A5

form.

A4

Stijghoogteverloop Inkelenpolder, raai G1



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum

2001-08-06

get.

Sfs

gez.

Boven: getijmeting

Onder: getijberekening basaltlaag homogeen

Bijlage A6 Getijmeting, Stijghoogteverloop Raai 1



CO - 400970

BIJL. A6

form.

A4

Stijghoogteverloop Inkelenpolder, raai G1



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum

2001-08-06

get.

Sfs

gez.

CO - 400970

Boven: getijmeting


Onder: getijberekening filterlaag 10x minder doorlatend


Bijlage A7 Getijmeting, Stijghoogteverloop Raai 1



BIJL. A7

form.

A4



Bijlage B1 Geometrie en elementengrid raai G2	 Postbus 69, 2600 AB DELFT	Telefoon (015) 269 35 00 Telefax (015) 261 08 21	Datum 2001-8-6	get. Sfs
	CO - 400970			gez.
	BIJL. B1			form. A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001/08/06

get.
Sfs

Boven: best fit

Onder: kleilaag dicht



Bijlage B2 Geometrie en Initiele Conditie raai G2

CO - 400970

BIJL. B2

gez.

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001/08/06

get.
Sfs

Boven: basaltlaag homogeen

Onder: filterlaag 10x minder doorlatend

CO - 400970



gez.

Bijlage B3 Geometrie en Initiele Conditie raai G2

BIJL. B3

form.
A4

Stijghoogteverloop Inkelenpolder raai G2



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-06

get.
Sfs
gez.

Boven: getijmeting

Onder: getijberekening best fit



Bijlage B4 Getijmeting, stijghoogteverloop raai G2

CO - 400970

BIJL. B4

form.
A4

Stijghoogteverloop Inkelenpolder raai G2



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-06

get.
Sfs
gez.

Boven: getijmeting

Onder: getijberekening kleilaag dicht



Bijlage B5 Getijmeting, stijghoogteverloop raai G2

CO - 400970

BIJL. B5

form.
A4

Stijghoogteverloop Inkelenpolder raai G2



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-06

get.
Sfs
gez.

Boven: getijmeting

Onder: getijberekening basaltlaag homogeen



Bijlage B6 Getijmeting, stijghoogteverloop raai G2

CO - 400970

BIJL. B6

form.
A4

Stijghoogteverloop Inkelenpolder raai G2



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-06

get.
Sfs
gez.

Boven: getijmeting



Onder: getijberekening filterlaag 10x minder doorlatend

Bijlage B7 Getijmeting, stijghoogteverloop raai G2

CO - 400970

BIJL. B7

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-10

get.
Kff
gez.

Boven: geometrie Run 1, 2 en 4



Onder: geometrie Run 3

Bijlage C1 Geometrie Raai G1

CO - 400970

BIJL. C1

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-10

get.
Kff
gez.

Boven: drukverschil op vier tijdstippen bij Run 1



Onder: drukverschil op vier tijdstippen bij Run 2

Bijlage C2 Drukverschil tijdens infiltratieproef Raai G1

CO - 400970

BIJL. C2

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum

2001-08-10

get.

Kff

gez.

Boven: drukverschil op vier tijdstippen bij Run 3

Onder: drukverschil op vier tijdstippen bij Run 4



Bijlage C3 Drukverschil tijdens infiltratieproef Raai G1

CO - 400970

BIJL. C3

form.

A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-12



get.
Sfs
gez.

Boven: infiltratiesnelheden in vier knooppunten in filterlaag voor Run 1
Onder: infiltratiesnelheden in vier knooppunten in filterlaag voor Run 3
Bijlage C4 Drukverschil tijdens infiltratieproef Raai G1

CO - 400970

BIJL. C4

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-10

get.
Kff
gez.

Boven: geometrie Run 1, 2 en 3



Onder: geometrie Run 4

Bijlage D1 geometrie infiltratieproef Raai G2

CO - 400970

BIJL. D1

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum

2001-08-10

get.

Kff

gez.

Boven: drukverschil op vier tijdstippen bij run 1

Onder: drukverschil op vier tijdstippen bij run 2



Bijlage D2 Drukverschil tijdens infiltratieproef Raai G2

CO - 400970

BIJL. D2

form.

A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-10

get.
Kff
gez.

Boven: drukverschil op vier tijdstippen bij run 3



Onder: drukverschil op vier tijdstippen bij run 4

Bijlage D3 Drukverschil tijdens infiltratieproef Raai G2

CO - 400970

BIJL. D3

form.
A4



Postbus 69,
2600 AB DELFT

Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21

datum
2001-08-12

get.
Sfs

Boven: infiltratiesnelheden in vier knooppunten in filterlaag voor Run 1

Onder: infiltratiesnelheden in vier knooppunten voor Run 3

Bijlage D4 Infiltratiesnelheden filterlaag Raai G2

CO - 400970

gez.

BIJL. D4

form.
A4

Postbus 69
NL-2600 AB Delft
Stieltjesweg 2
NL-2628 CK Delft
Telefoon (015) 269 35 00
Telefax (015) 261 08 21
info@geodelft.nl
www.geodelft.nl