

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Gasunie Transport Services B.V.

voor: veranderen van het aardgas reduceer- en compressorstation Grijpskerk (A-415)

activiteiten: milieuneutraal veranderen en bouwen van een bouwwerk

locatie: Waardweg 3b, Grijpskerk

bevoegd gezag: provincie Groningen

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2021-000005

zaaknummer
Omgevingsdienst Groningen: Z2021-000060

verzenddatum: 26 februari 2021

BESLUIT

Onderwerp

Op 4 januari 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gasunie Transport Services B.V. (verder GTS). Het betreft een aanvraag voor het vervangen van een bovengrondse atmosferische opslagtank, het plaatsen van een loods en een herindeling van gebouw 01H op het aardgas reduceer- en compressorstation Grijpskerk (A-415) (verder CS Grijpskerk). De aanvraag heeft betrekking op de locatie Waardweg 3b te Grijpskerk, kadastraal bekend gemeente Grijpskerk, sectie B, nummers 419, 420, 421, 430, 431 en 445. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5688179.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluit:

1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op basis van de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
 - bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e in samenhang met artikel 3.10 lid 3 Wabo).
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
 - aanvraagformulier, d.d. 4-01-2021, kenmerk 5688179;
 - bijlage toelichting op aanvraag omgevingsvergunning, d.d. december 2020;
 - bijlage toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning – bouwdeel, d.d. 11-12-2020;
 - Tekening nr. 01, nieuwe loods, d.d. 11-12-2020;
 - Tekening Bestaande- en nieuwe indeling gebouw;
 - Ontwerpnota Constructies, werknr. 20-2752 V1, d.d. 16-12-2020;
 - Grondonderzoek Fugro, versie 3 d.d. 15-06-2006.
4. dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;
5. dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;
6. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzenddatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,
namens dezen,



Mevrouw N.D. Baars,
Directeur Omgevingsdienst Groningen.

Verzending

Dit besluit is digitaal verzonden naar:

- Gasunie Transport Services B.V.;
- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;
- De burgemeester van de gemeente Westerkwartier;
- Veiligheidsregio Groningen;
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

VOORSCHRIFTEN

1. BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Voor de uitvoering dienen de volgende stukken aan ons te worden toegezonden, t.w.;

- De hoofdberekening en detailberekeningen van de bovenbouw en fundering;
- Een aanvullend geotechnisch bodemonderzoek;
- Een funderingsadvies;
- Een palenplan met maatvoering en specificaties van de palen;
- Een berekening van de paalwapening en de paalwapeningschetsen van de leverancier;
- Rapportage akoestisch doormeten van de funderingspalen;
- Een tekening van de paalafwijkingen en eventueel naar aanleiding daarvan de gewijzigde tekeningen en berekeningen van de fundering;
- De uitvoeringstekeningen van de betonconstructies in overzicht met afmetingen en details inclusief de wapening;
- De uitvoeringstekeningen van de staalconstructies in overzicht met afmetingen en details.

Deze gegevens dienen **minimaal drie weken** voor de uitvoering van de onderdelen digitaal bij het bevoegd gezag te worden ingediend, onder vermelding van het bouwadres en het nummer van de vergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1 Publicatie aanvraag	6
1.2 Reguliere procedure en beslistermijn.....	6
1.3 Volledigheid.....	6
1.4 Bevoegd gezag.....	6
1.5 Adviezen.....	6
1.6 Publicatie besluit.....	6
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	7
2.1 Bouwen van een bouwwerk.....	7
2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.....	7

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie op www.officielebekendmakingen.nl

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden beslist.

1.3 Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid.

De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

1.4 Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- de gemeente Westerkwartier;
- de welstandscommissie.

Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen van de welstandscommissie. In de inhoudelijke overwegingen is aangegeven hoe wij dit advies bij onze besluitvorming hebben betrokken.

1.6 Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op www.officielebekendmakingen.nl

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Bouwen van een bouwwerk

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, Wabo, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien één van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft plaatsgevonden:

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Energie en Gas' geldt. De gronden hebben de bestemming 'Bedrijf – Gas en energie'. Volgens regel 3 van het bestemmingsplan zijn deze gronden onder andere bestemd voor ondergrondse opslag van een buffervoorraad aardgas met daarbij behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde. Het bouwplan is niet in strijd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan omdat de werkzaamheden een toevoeging zijn aan het bestaande gebruik. Ook aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan wordt voldaan.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

De welstandscommissie is gevraagd te adviseren met betrekking tot de redelijke eisen van welstand. Het bouwplan is getoetst aan de voor dit gebied geldende welstandscriteria. Op 16 februari 2021 heeft positief geadviseerd.

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van de totstandkoming van dit advies. Het advies hebben wij gevolgd.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

Toetsing aan de bouwverordening

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Omschrijving van de aangevraagde veranderingen

Het aardgas reduceer- en compressorstation aan de Waardweg 3b te Grijpskerk (CS Grijpskerk A-415) wordt door GTS ingezet ten behoeve van het transport van aardgas van de ondergrondse opslag van aardgas van de NAM in Grijpskerk naar het station van GTS te Wieringermeer.

Het betreft de volgende veranderingen:

- Vervanging van de bovengrondse atmosferische opslagtank voor opslag van aardgascondensaat door een bovengrondse opslagvat (drukvat);
- Plaatsing van een loods waarin bestaande werktuigbouw (WTB-)werkplaats, magazijn en gevaarlijke stoffenopslag van gebouw 01H gerealiseerd gaan worden;
- Herindeling van gebouw 01H;
- Realiseren van extra werkplekken (flexplekken) in gebouw 01H.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen verleend en meldingen gedaan:

Tabel 1 Vergunningen en meldingen

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning (Wet milieubeheer)	28 november 2006	2006 – 21.053/48, MV	Oprichting van de inrichting
Omgevingsvergunning (Wabo) (ambtshalve wijziging)	19 januari 2018	Z2017-00009264	Wijziging van de omgevingsvergunning
Melding Activiteitenbesluit)	17 september 2018	–	Het tijdelijk lozen van bluswater

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Geluid

De bovengrondse opslagvat (drukvat) is geen significante geluidsbron en heeft derhalve geen invloed op de geluidsbelasting van de inrichting.

De toename van werkplekken resulteert in een toename van verkeersbewegingen van personeel. Deze verandering past binnen de gestelde geluidscontouren en leidt derhalve niet tot een toename van geluiduitstraling van de inrichting. De geldende voorschriften worden gerespecteerd.

Lucht

Het bovengrondse opslagvat (drukvat) bevat een stikstofdeken en wordt bedreven op een operationele overdruk tussen 20 mbar en 200 mbar middels een drukregeling en afblaas naar een veilige locatie. In tegenstelling met de oude situatie vindt tijdens normale operatie ter plaatse van het vat geen emissie meer plaats door uitdamping van koolwaterstoffen.

Tijdens het laden en lossen van dit vat zal gebruikt gemaakt worden van een dampretoursysteem. De emissie van koolwaterstoffen naar de buitenlucht van het bovengrondse opslagvat wordt met deze aangevraagde situatie beperkt.

De geldende voorschriften omtrent lucht worden derhalve gerespecteerd.

(Externe) veiligheid

De wijziging van de bestaande bovengrondse atmosferische opslagvat naar een bovengrondse drukvat heeft geen invloed op de reeds vergunde risicocontour. De opslaghoeveelheid van aardgascondensaat wijzigt niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij bovengenoemde milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De veranderingen zijn niet van invloed op de andere milieuaspecten bodem, afvalstoffen, afvalwater, geur en energie.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Andere inrichting

Het betreft een inrichting voor het transport van aardgas van de ondergrondse opslag van aardgas van de NAM in Grijpskerk naar het station van GTS te Wieringermeer. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.