

# VUURWERKBESLUIT

## Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

### Beschikking

Aanvrager	: Dutch Fireworks Professional B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Bolwerksplas of Bolwerksweg in Deventer
Datum evenement	: 8 juni 2018
Datum beschikking	: 26 april 2018
Kenmerk beschikking	: 2018/0244445
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2018-000174

# Colofon

## **Adresgegevens**

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

[www.overijssel.nl](http://www.overijssel.nl)

postbus@overijssel.nl

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Besluit ontbrandingstoestemming.....</b>	<b>4</b>
1.1	Aanvraag .....	4
1.2	Besluit .....	4
1.3	Ondertekening en verzending .....	5
1.4	Niet mee eens? .....	5
<b>2</b>	<b>Overwegingen .....</b>	<b>6</b>
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening .....	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag .....	6
2.3	Adviezen .....	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) .....	8
2.5	Locatie.....	8
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid .....	9
2.7	Regeling en voorschriften .....	9
2.8	Toetsing aanvraag .....	11
2.9	Overige wet- en regelgeving .....	12
2.10	Conclusie .....	12
<b>3</b>	<b>Voorschriften .....</b>	<b>12</b>
3.1	Waterweg in de veiligheidszone .....	12
3.2	Toestemming afzetten wegen .....	12
3.3	Definitieve schietlijst .....	12
3.4	Singleshots F2 consument en F4 professioneel .....	12
3.5	Singlerow cakebox F4 professioneel .....	13
3.6	Bereikbaarheid afsteeklocaties.....	13
3.7	Gebouwen in veiligheidszone .....	13
3.8	Pontons .....	13
3.9	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht.....	13
3.10	Hobbymatig houden van dieren .....	13

# 1 Besluit ontbrandingstoestemming

## 1.1 Aanvraag

Op 4 januari 2018 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. een aanvraag<sup>1</sup> voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming<sup>2</sup> voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 8 juni 2018 op de locatie Bolwerksplas (nevengeul van de IJssel) in Deventer.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 10:00 uur en 01:29 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 22:30 uur en 23:59 uur plaatsvindt.

Op 22 januari 2018 hebben we een aanvulling<sup>3</sup> op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een schietlijst en situatietekening met daarop een andere afsteeklocatie, namelijk op de Bolwerksweg. De aanvrager wil van deze locatie gebruik maken wanneer de locatie met de pontons niet gebruikt kan worden in verband met een hoge waterstand van de IJssel.

Op 23 april 2018 hebben we een aanvulling<sup>4</sup> op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft voor de locatie Bolwerksplas een aangepaste schietlijst en situatietekening en voor beide locaties een tekstuele verduidelijking van de opstelling van de vuurwerkartikelen en het vuurwerkartikel singlerow cakebox.

## 1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
  - aanvraag van 4 januari 2018:
    - aanvraagformulier
  - aanvullende gegevens van 22 januari 2018:
    - aanvraagformulier
    - situatietekening
  - aanvullende gegevens van 23 april 2018.
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

---

<sup>1</sup> ons kenmerk: 2018/0002377

<sup>2</sup> toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

<sup>3</sup> ons kenmerk: 2018/0020493


<sup>4</sup> ons kenmerk: 2018/0254861

### 1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Dutch Fireworks Professional B.V.;
- b. Burgemeester van Deventer;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

### 1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen kunt u hieronder lezen.

#### **Rechtsmiddel**

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op <http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/>.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (telefoonnummer 070 426 42 51). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

## 2 Overwegingen

### 2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

### 2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

### 2.3 Adviezen

Op 10 januari 2018 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 22 januari 2018 er een andere afsteeklocatie en bijbehorende schietlijst en situatietekening aan de aanvraag is toegevoegd, hebben wij op 30 januari 2018 de aanvullende gegevens aan de genoemde instanties toegezonden.

Omdat met de aanvullende gegevens van 23 april 2018 de afsteeklocaties en schietlijsten inhoudelijk niet zijn gewijzigd ten opzichte van de aanvraag en aanvullende gegevens van 22 januari 2018, hebben we deze aanvulling niet aan de genoemde instanties toegezonden.

#### Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

#### Regionale brandweer

Op 15 februari 2018 hebben wij het advies<sup>5</sup> van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. De brandweer adviseert ons om voor de locatie Bolwerksplas als nadere voorwaarde op te nemen dat:

1. de aanvrager van het evenement bij Rijkswaterstaat om toestemming vraagt;
2. in de ontbrandingstoestemming een voorschrift op wordt genomen dat naast bedrijfsmatig gehouden dieren ook hobbymatig gehouden dieren in of rondom de veiligheidszone naar een veilige plaats worden gebracht;
3. het ponton stabiel op het water ligt;
4. het ponton op minimaal twee plaatsen wordt verankerd;
5. er een waterweg in de veiligheidszone aanwezig mag zijn;
6. voldoende bewakingspersoneel wordt ingezet om scheepvaartverkeer te signaleren en actie te nemen om het evenement te onderbreken;
7. de bewoners binnen de veiligheidszone door de organisatie van het vuurwerkevenement worden geïnformeerd over de veiligheidsaspecten;
8. het toegepaste vuurwerk per ponton op wordt gevraagd of voorafgaand aan het evenement hierop wordt gecontroleerd;
9. één kant van de Bolwerksweg over een breedte van minimaal 3,5 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden wordt van obstakels en voertuigen;
10. een voorschrift wordt opgenomen om maatregelen te laten nemen zodat het verkeer op de brug wordt gewaarschuwd voor mogelijk vallende vuurwerkresten;
11. te informeren waar het vuurwerk wordt opgebouwd.

---

<sup>5</sup> ons kenmerk: 2018/0102592

In het advies heeft de brandweer aangegeven dat de adviespunten 2, 7, 9 en 10 van toepassing zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van de afsteeklocatie Bolwerksweg.

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende een toestemming van Rijkswaterstaat hebben wij niet overgenomen. Een eventuele toestemming op grond van het Binnenvaartpolitiereglement wordt afgegeven door Rijkswaterstaat. Omdat wij op dit punt geen bevoegd gezag zijn, kunnen wij deze verplichting niet opnemen in de voorschriften. Wel adviseren wij de toepasser in paragraaf 2.7 om deze toestemming aan te vragen bij Rijkswaterstaat.
- Advies 2 betreffende hobbymatig gehouden dieren in of rondom de veiligheidszone hebben wij overgenomen. In aanvulling op de Regeling hebben wij voorschrift 3.10 opgenomen betreffende de aanwezigheid van hobbymatig gehouden dieren.
- Advies 3 betreffende de stabiliteit van de ponton hebben wij niet overgenomen. In de Regeling is in artikel 2.6, eerste lid opgenomen dat vuurwerk stabiel moet worden opgesteld. In de toelichting op dit artikel staat dat vuurwerk zodanig moet worden opgesteld dat omvallen niet mogelijk is. Met betrekking tot dit aspect hebben wij dan ook geen aanvullende voorschriften opgenomen.
- Advies 4 betreffende het verankeren van het ponton hebben wij deels overgenomen. In voorschrift 3.8 hebben we opgenomen dat er een deugdelijke voorziening moet worden getroffen die het afdrijven van het ponton voorkomt.
- Advies 5 betreffende de aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone hebben wij overgenomen. In voorschrift 3.1 is opgenomen dat de IJssel binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Advies 6 betreffende voldoende personeel en communicatiemiddelen hebben wij niet overgenomen. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, is in artikel 2.10, 2e lid, opgenomen dat de veiligheidszone zodanig moet zijn afgezet dat duidelijk is dat de veiligheidszone verboden is voor onbevoegden. Daarnaast is in artikel 3.6, 2<sup>e</sup> lid onder b. opgenomen dat binnen de veiligheidszone tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen vaartuigen aanwezig mogen zijn. Omdat dit aspect afdoende is geregeld in de Regeling, hebben wij hierover geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- Advies 7 betreffende het informeren van bewoners binnen de veiligheidszone hebben wij overgenomen. Binnen de veiligheidszones zijn gebouwen aanwezig behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer. In voorschrift 3.7 is opgenomen dat de toepasser de eigenaren en/of gebruikers van de gebouwen schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.
- Advies 8 betreffende het bepalen van het toe te passen vuurwerk per ponton hebben wij niet overgenomen. In de aanvullende gegevens van 23 april 2018 heeft de aanvrager aangegeven dat de opstelling van de vuurwerkartikelen zodanig plaats vindt dat de bij het vuurwerkartikel behorende veiligheidsafstand conform de Regeling nooit buiten de op de situatietekening aangegeven veiligheidszone valt.
- Advies 9 betreffende het vrijhouden van de Bolwerksweg hebben wij overgenomen. Uit de toelichting op het advies blijkt dat het advies gaat over de opstelling van het publiek en obstakels en voertuigen buiten de veiligheidszone. Het afsteekterrein (en de woningen aan de Bolwerksweg) zijn in geval van een calamiteit alleen bereikbaar via de Bolwerksweg. Omdat in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk geen voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot de bereikbaarheid van de afsteeklocatie voor hulpdiensten, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.6 opgenomen.
- Advies 10 betreffende het waarschuwen van het verkeer op de brug hebben wij niet overgenomen. De Wilhelminabrug valt buiten de veiligheidszone. De straal van de in de aanvraag aangegeven veiligheidszone is in overeenstemming met de veiligheidsafstanden tot aan het publiek zoals genoemd in paragraaf 3.1 van de Regeling. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat er buiten de aangegeven veiligheidszone vuurwerkresten neerkomen. Met betrekking tot dit aspect hebben wij dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- Advies 11 hebben wij niet overgenomen. In de aanvullende gegevens van 23 april 2018 is op de situatietekening betreffende de afsteeklocatie Bolwerksplas de opbouwlocatie van het vuurwerkevenement aangegeven.

### *Extreme droogte*

In het advies geeft de veiligheidsregio aan dat zij tot de conclusie is gekomen dat, kijkend naar de directe omgeving, een code oranje of rood geen belemmering voor dit vuurwerkevenement hoeft te betekenen.

Het advies betreffende code oranje of rood zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

### Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

## **2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)**

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 10 januari 2018 verzonden aan de burgemeester van Deventer met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens van 22 januari 2018 er een andere afsteeklocatie en bijbehorende schietlijst en situatietekening aan de aanvraag is toegevoegd, hebben wij op 29 januari 2018 de aanvullende gegevens aan de burgemeester van Deventer toegezonden. Omdat met de aanvullende gegevens van 23 april 2018 de afsteeklocaties en schietlijsten inhoudelijk niet zijn gewijzigd ten opzichte van de aanvraag en aanvullende gegevens van 22 januari 2018, hebben we deze aanvulling niet aan de burgemeester toegezonden.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

## **2.5 Locatie**

Voor hetzelfde afsteekterrein hebben wij voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk. Op 13 november 2017 en 5 januari 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan het afsteekterrein. Gebleken is dat binnen de veiligheidszone geen kwetsbare objecten zijn gelegen.

Tijdens het locatiebezoek en uit de situatietekening is gebleken dat:

- binnen de veiligheidszones van beide afsteeklocaties een waterweg (de IJssel) aanwezig is;
- binnen de veiligheidszone van de afsteeklocatie Bolwerksweg een weg (de Bolwerksweg) aanwezig is;
- binnen de veiligheidszones van beide afsteeklocaties gebouwen behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer aanwezig zijn;
- binnen de veiligheidszones vermeerderd met 50%, bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

### Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

N 52 14 56.9, E 6 9 16.1



## 2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

### Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 april 2012, met kenmerk MPM 24354.

### Certificaat van vakbekwaamheid

#### *Groot Vuurwerk*

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk, met uitzondering van **D.A. Goossens**, in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid. Deze persoon is volgens het register niet in het bezit van een geldig certificaat en mag alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

#### *PSE (theatervuurwerk)*

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

## 2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

### Afwijking

- *Waterweg*

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.6, lid 3, onder b. van deze regeling. In dit artikel is opgenomen dat er binnen de veiligheidszone geen waterwegen aanwezig mogen zijn. Uit de aanvraag blijkt echter dat in de veiligheidszone wél een waterweg aanwezig is, namelijk de IJssel. In voorschrift 3.1 is opgenomen dat de betreffende waterweg bij dit vuurwerkevenement in de veiligheidszone mag liggen.

In overleg met Rijkswaterstaat zijn wij tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt:

- Voor het gebruik van de IJssel, anders dan in overeenstemming met de functie, is op grond van de Waterwet, een vergunning nodig, tenzij voor de activiteit een uitzondering is gemaakt in het Waterbesluit en/of de Waterregeling. In de Waterregeling is opgenomen dat evenementen die niet langer duren dan 3 maanden uitgezonderd zijn de vergunningplicht. Wel geldt voor deze activiteiten een meldingsplicht (Waterregeling artikel 6.14, lid 1).

**Wij adviseren de toepasser dan ook conform artikel 6.14 van de Waterregeling een melding te doen bij de minister van Infrastructuur en Milieu.**

- Voor de borging van de veiligheid en de vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de IJssel is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Rijkswaterstaat moet aan de aanvrager een toestemming hebben verleend op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement voor het afsteken van vuurwerk langs de IJssel.

**Wij adviseren de toepasser dan ook conform artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement toestemming te vragen bij de hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.**

- *Singleshots F2 consument en F4 professioneel*

Op grond van artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 2.6 lid 3 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk dat loodrecht ten opzichte van het grondvlak is gemonteerd, maar schuin wordt opgesteld, zodanig wordt opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een hoek vormt van minimaal 60 graden met het horizontale vlak.

Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt echter dat de betreffende singleshots in een schuinere stand worden geschoten dan de 60 graden. In voorschrift 3.4 is opgenomen dat de vuurwerkartikelen 'singleshots F2 consument en F4 professioneel' zodanig mogen worden opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een kleinere hoek mag vormen dan 60 graden met het horizontale vlak.

Op de schietlijsten bij de aanvraag voor beide afsteeklocaties staat bij de betreffende vuurwerkartikelen de maximale hoogte van het effect aangegeven. Op de situatietekeningen bij de aanvraag zijn de opstelplaatsen voor de vuurwerkartikelen en de te hanteren veiligheidszone bij dit vuurwerkevenement aangegeven. Doordat de schietlijsten en situatietekeningen deel uitmaken van deze beschikking, liggen de opstelplaatsen en de veiligheidszones vast.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt en dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is, omdat:

- de aangegeven veiligheidsafstand tot publiek bij deze singleshots groter is dan de maximale hoogte van de effecten van deze vuurwerkartikelen;
- de Wilhelminabrug vrij wordt gehouden van publiek;
- de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland over dit onderwerp geen negatief advies heeft gegeven.

- *Singlerow cakebox F4 professioneel*

Op grond van artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.3 lid 2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. In dit artikel is opgenomen dat bij het tot ontbranding brengen van professionele cakeboxen met een kaliber <3 inch een veiligheidsafstand in acht moet worden genomen van 120 metervuurwerk.

Uit de aanvraag blijkt dat de singlerow cakeboxen op een veiligheidsafstand van 90 tot het publiek tot ontbranding zullen worden gebracht. In voorschrift 3.5 hebben wij opgenomen dat de singlerow cakebox F4 professioneel op een veiligheidsafstand van 90 meter ten opzichte van het publiek mag worden toegepast.

Op de schietlijsten bij de aanvraag voor beide afsteeklocaties staat bij het betreffende vuurwerkartikel de maximale hoogte van het effect aangegeven. Op de situatietekeningen bij de aanvraag zijn de opstelplaatsen voor de vuurwerkartikelen en de te hanteren veiligheidszone bij dit vuurwerkevenement aangegeven. Doordat de schietlijsten en situatietekeningen deel uitmaakt van deze beschikking, liggen de opstelplaatsen en de veiligheidszones vast.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt en dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is, omdat:

- de aangegeven veiligheidsafstand tot publiek bij deze singlerow cakebox groter is dan de maximale hoogte van de effecten van dit vuurwerkartikel;
- de Wilhelminabrug vrij wordt gehouden van publiek;
- de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland over dit onderwerp geen negatief advies heeft gegeven.

### Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

## **2.8 Toetsing aanvraag**

### a. Waterweg in de veiligheidszone

Binnen beide veiligheidszones is de IJssel aanwezig. De aanwezigheid van deze waterweg binnen de veiligheidszone is verwerkt in hoofdstuk 2.7.

### b. Wegen binnen de veiligheidszone

In de veiligheidszone bij de afsteeklocatie Bolwerksweg ligt de Bolwerksweg. Deze moet tijdens het afsteken van het vuurwerk vanaf de afsteeklocatie Bolwerksweg zijn afgezet. Hierop is artikel 3.6, lid 5 van de Regeling van toepassing.

Op grond van artikel 3B.3a, tweede lid, onder f van het Vuurwerkbesluit, moet bij de aanvraag om ontbrandingstoestemming een toestemming voor het afzetten van de weg toegevoegd worden. Aangezien deze toestemming niet bij de aanvraag is gevoegd hebben wij voorschrift 3.2 opgenomen.

### c. Schietlijst

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken 'de fabrikant' en 'de artikelnummers' van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.3 opgenomen.

### d. Gebouwen in de veiligheidszone

Binnen beide veiligheidszones zijn gebouwen behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer aanwezig. In artikel 3.6, lid 3 onder c van de Regeling is opgenomen dat in de veiligheidszone gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit de gebouwen gaan. In aanvulling op de Regeling hebben wij in voorschrift 3.7 opgenomen dat de toepasser de eigenaren en/of gebruikers van de gebouwen schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.

### e. Pontons

Uit de aanvraag blijkt dat bij de locatie Bolwerksplas de vuurwerkartikelen vanaf pontons tot ontbranding zullen worden gebracht. In aanvulling op de Regeling hebben wij voor het gebruik van pontons voorschrift 3.8 opgenomen.

### f. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.9 opgenomen.

### g. Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat binnen en rondom de veiligheidszone bij beide veiligheidszones dieren aanwezig kunnen zijn. Op bedrijfsmatig gehouden dieren is artikel 3.6, eerste lid van de Regeling van toepassing. Voor hobbymatig gehouden dieren hebben wij voorschrift 3.10 opgenomen.

### h. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

## **2.9 Overige wet- en regelgeving**

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

## **2.10 Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op en in afwijking van artikel 3.6, lid 3 onder b, artikel 2.6 lid 3 en artikel 3.3 lid 2 van deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

# **3 Voorschriften**

## **3.1 Waterweg in de veiligheidszone**

De waterweg De IJssel mag binnen de veiligheidszone aanwezig zijn, overeenkomstig de aanvullende gegevens van 22 januari 2018 en 23 april 2018.

## **3.2 Toestemming afzetten wegen**

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet voor het afzetten van de Bolwerksweg, een toestemming van de Burgemeester of van de eigenaar van de weg (indien het een eigen weg betreft) aan Gedeputeerde Staten, via e-mail naar [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl) worden overlegd.

## **3.3 Definitieve schietlijst**

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement dient de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden dienen ongewijzigd te blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

## **3.4 Singleshots F2 consument en F4 professioneel**

De vuurwerkartikelen singleshot F2 consument en singleshot F4 professioneel mogen zodanig worden opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een kleinere hoek vormt dan 60 graden met het horizontale vlak.

### **3.5 Singlerow cakebox F4 professioneel**

Het vuurwerkartikel singlerow cakebox F4 professioneel mag op een veiligheidsafstand van 90 meter ten opzichte van het publiek worden toegepast.

### **3.6 Bereikbaarheid afsteeklocaties**

De toegang tot het terrein en de afsteeklocaties moet vrijgehouden worden van geparkeerde auto's, andere obstakels en publiek. Hierbij moet de doorgangsruijnte minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog zijn.

### **3.7 Gebouwen in veiligheidszone**

Uiterlijk zeven werkdagen voor de dag van het vuurwerkevenement moet de toepasser de eigenaren en/of gebruikers van de gebouwen binnen de veiligheidszone schriftelijk op de hoogte stellen van de datum, het tijdstip, de inhoud, de gevaren en de hinderaspecten van het vuurwerkevenement.

De toepasser moet hierbij aangegeven dat personen die tijdens het afsteken van het vuurwerk in deze gebouwen aanwezig zijn binnen moeten blijven of dat zij zich buiten de veiligheidszone moeten bevinden. Ook moet de toepasser aangeven dat binnen de veiligheidszone aanwezige ramen en deuren van deze gebouwen gesloten moeten zijn.

### **3.8 Pontons**

In het belang van de veiligheid van het publiek dient een deugdelijke voorziening te worden getroffen die het afdrijven van de pontons voorkomt.

### **3.9 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht**

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht zijn de artikelen 4.3 en 4.4 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

### **3.10 Hobbymatig houden van dieren**

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn binnen aangegeven veiligheidszones, vermeerderd met 50%, geen hobbymatig gehouden dieren in de buitenlucht aanwezig, tenzij de toepasser met de eigenaar van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen.