

Recycling Kampen B.V.  
t.a.v. de heer Meuleman  
Haatlandhaven 19  
8263 AS KAMPEN

Zwolle, 4 december 2018

Betreft: Besluit Wabo, Haatlandhaven 19 Kampen.  
Zaaknummer: Z2018-00009694 | OLO-nummer: 3883563

Geachte heer Meuleman,

Op 30 augustus 2018 ontvingen wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor Recycling Kampen B.V. op Haatlandhaven 19 in Kampen. De aanvraag betreft het herbouwen van een loods.

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Recycling Kampen B.V. een omgevingsvergunning:

- I. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het herbouwen van een loods. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

En tevens:

- II. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - De aanvraag met OLO-nummer 3883563 en bijbehorende bijlagen.

### **Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. De inhoudelijke overwegingen zijn opgenomen in de bijlage "Onderdelen, behorende bij de omgevingsvergunning".

### **Rechtsmiddelen**

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op internet; <http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>. De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

### **Vragen/informatie**

Hebt u vragen en/of opmerkingen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Lennert van der Stege, telefonisch bereikbaar op het nummer: 06 13324002.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Martin Roelink  
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Een afschrift van deze brief is verzonden naar:

- Meuleman Vastgoed B.V., Industrieweg 5, 8263 AA Kampen
- Gemeente Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>Procedurele Overwegingen .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PROCEDURELE ASPECTEN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Gegevens aanvrager .....	5
1.2 Projectbeschrijving .....	5
1.3 Bevoegd gezag en vergunningplicht .....	5
1.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure .....	5
1.5 Procedure regulier .....	5
1.6 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen.....	5
<b>Inhoudelijke Overwegingen Bouwen .....</b>	<b>6</b>
<b>2. OVERWEGINGEN BOUWEN.....</b>	<b>7</b>
2.1 Inleiding .....	7
2.2 Toetsing.....	7
2.3 Overige aspecten.....	8
2.4 Conclusie .....	8
<b>Voorschriften.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Voorschriften .....</b>	<b>10</b>
<b>BIJLAGE 1 :NADERE INFORMATIE BOUWEN .....</b>	<b>11</b>

# *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

## **Procedurele Overwegingen**

Aanvrager	:	Recycling Kampen B.V.
Aangevraagde activiteiten	:	Bouwen bouwwerk
Locatie	:	Haatlandhaven 19 in Kampen
Datum ontvangst aanvraag	:	30 augustus 2018
Datum beschikking	:	3 december 2018
Kenmerk	:	OLO-nummer 3883563
Projectnummer	:	Z2018-00009694

## **1. PROCEDURELE ASPECTEN**

### **1.1 Gegevens aanvrager**

Op 30 augustus 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Recycling Kampen B.V. aan de Haatlandhaven 19 in Kampen.

### **1.2 Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:  
Op 26 juli 2018 is de bestaande loods afgebrand. Deze loods wordt herbouwd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteiten bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo).

### **1.3 Bevoegd gezag en vergunningplicht**

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5 van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

### **1.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **1.5 Procedure regulier**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet:  
<http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>.

### **1.6 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente gezonden.

De gemeente Kampen heeft op 26 november 2018 advies gegeven. Dit advies hebben wij verwerkt in deze beschikking.

# *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

## **Inhoudelijke Overwegingen Bouwen**

Aanvrager	:	Recycling Kampen B.V.
Aangevraagde activiteiten	:	Bouwen bouwwerk
Locatie	:	Haatlandhaven 19 in Kampen
Datum ontvangst aanvraag	:	30 augustus 2018
Datum beschikking	:	3 december 2018
Kenmerk	:	OLO-nummer 3883563
Projectnummer	:	Z2018-00009694

## **2. OVERWEGINGEN BOUWEN**

### **2.1 Inleiding**

De aanvraag is conform de eisen van artikel 2.10 onderdelen a. tot en met d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening, het bestemmingsplan en het welstandsbeleid van de gemeente Kampen.

### **2.2 Toetsing**

#### *Bouwverordening*

De aanvraag moet worden getoetst aan de gemeentelijke Bouwverordening. Hierbij is getoetst aan de geldende voorschriften. Uit de toetsing blijkt dat aannemelijk is dat voldaan wordt aan deze voorschriften van het Bouwverordening.

#### *Bouwbesluit*

Het bouwplan is verder getoetst aan het Bouwbesluit. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan zal voldoen aan de daarin omschreven minimale eisen.

De loods ligt in een apart brandcompartiment. Grenzend aan de linkerzijgevel is sprake van een bouwwerk dat niet op tekening staat vermeld. Het is niet duidelijk hoe de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) in de brandwerende scheidingsconstructie tussen de loods en het bouwwerk grenzend aan de linker zijgevel wordt gerealiseerd. Op advies van de gemeente Kampen hebben wij ten aanzien van brandpreventie voorschriften aan deze vergunning verbonden.

#### *Bestemmingsplan*

Het perceel is gelegen binnen de grens van het geldende bestemmingsplan Haatland en heeft daarin de bestemming Bedrijventerrein, artikel 6. Verder kent het perceel de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2'.

Het bouwwerk is in strijd met art. 6.2.1, onderdeel e: de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 m bedragen.

Het gebouw is aan de noordwestzijde op minder dan 3 m uit de zijdelingse perceelgrens gesitueerd. Het overgangsrecht zoals bedoeld in art. 23.1, onder a, onder 2, is van toepassing:

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

Op 26 juli 2018 is de bestaande loods afgebrand. De bestaande loods is destijds gebouwd met een omgevingsvergunning waarbij is afgeweken van het bestemmingsplan. Het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de gestelde voorwaarden om onder het overgangsrecht te worden geschaard.

#### *Welstand*

Op 17 oktober 2018 heeft de welstandscommissie een positief advies gegeven op de aanvraag.

#### *Monument*

Voor het bouwen is geen vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke erfgoedverordening vereist.

### **2.3 Overige aspecten**

Overtollige grond of een tekort aan grond dient overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit en de Nota Bodembeheer IJsselland worden af- dan wel te worden toegevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Samenleving, tel. (0522) 467 523.

Wij wijzen op de Flora- en Fauna wet. Indien zich in het gebouw of op het bouwterrein planten of dieren, zoals beschreven in de Flora- en Faunawet, broeden, nestelen of vaste rust- of verblijfplaats hebben, dan moeten de werkzaamheden op basis van deze wetgeving worden uitgesteld of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze ontheffing kunt u aanvragen bij de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor meer informatie over deze procedure neemt u contact op met het LNV-loket.

In bijlage 1 van deze beschikking treft u een samenvatting van de meest relevante van rechtswege van toepassing zijnde voorschriften voor de bouwactiviteiten. Daar waar er sprake is van het doen van een melding kunt u dit schriftelijk doen t.a.v. team Handhaving, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle of per e-mail: [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl).

### **2.4 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



# *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

## **Voorschriften**

Aanvrager	:	Recycling Kampen B.V.
Aangevraagde activiteiten	:	Bouwen bouwwerk
Locatie	:	Haatlandhaven 19 in Kampen
Datum ontvangst aanvraag	:	30 augustus 2018
Datum beschikking	:	3 december 2018
Kenmerk	:	OLO-nummer 3883563
Projectnummer	:	Z2018-00009694

### 3. Voorschriften

1. het bouwplan dient overeenkomstig de bij dit besluit behorende stukken te worden uitgevoerd;
2. er moet gebouwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit 2012;
3. voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden dient aan het bevoegd gezag te worden aangetoond hoe de voorgeschreven WBDBO, inclusief het brandoverslagtraject in de linker zijgevel en de bouwconstructie, gedurende de voorgeschreven brandwerendheid wordt behaald;
4. voor het bepalen van de toelaatbare gronddruk en de aanlegdiepte van de fundering of de toelaatbare puntweerstand en de lengte van de funderingspalen, moeten alsnog sonderingen worden verricht, waarvan de uitkomsten ter beoordeling aan het team Handhaving moeten worden aangeboden;
5. van alle in gewapend beton, staal, hout, steen en dergelijke uit te voeren dragende constructiedelen moet voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de door het team Handhaving goedgekeurde sterkteberekeningen met bijbehorende werktekeningen op het werk aanwezig zijn;
6. deze berekeningen en tekeningen dienen ten minste drie weken tevoren in tweevoud bij het team Handhaving te worden ingediend;
7. de wapening moet voordat met het storten wordt aangevangen door het team Handhaving worden gecontroleerd en goedgekeurd;
8. de uitvoering van het palenplan en het heiwerk moeten geschieden in overleg met en ten genoegen van het team Handhaving;
9. indien tijdens de uitvoering blijkt dat enig constructiedeel verbetering of voorziening behoeft, dient dat te gebeuren in overleg met en ter goedkeuring van het team Handhaving;
10. het team Handhaving dient ten minste twee dagen van tevoren in kennis te worden gesteld van de start van de werkzaamheden;
11. het team Handhaving dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton;
12. het team Handhaving dient in kennis te worden gesteld van de voltooiing van de werkzaamheden;
13. het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is;
14. indien er grond vrij komt, geldt dat deze zonder voorwaarden op het terrein zelf kan worden hergebruikt. Indien de grond afgevoerd moet worden, zal rekening gehouden moeten worden met de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit;
15. eventuele schade aan het wegdek of openbaar terrein zal door het team Algemene Zaken van de eenheid Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Kampen op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.

Het team Handhaving is bereikbaar op nummer 038 - 425 24 23 of via [info@odijsselland.nl](mailto:info@odijsselland.nl).

## **BIJLAGE 1 : NADERE INFORMATIE BOUWEN**

### **Bouwbesluit 2012**

Het Bouwbesluit 2012 is van toepassing. Hieronder staan enkele algemeen geldende bepalingen uit het Bouwbesluit 2012.

#### **§ 1.6. Procedure bouwwerkzaamheden**

##### Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a vergunning voor het bouwen;
- b veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
- c afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

##### Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b het straatpeil is uitgezet.

##### Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
- 2 Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
- 3 Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

**Toelichting:** U kunt dit schriftelijk doen t.a.v. team Handhaving, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle of per e-mail: meldpunt@overijssel.nl.

#### **Hoofdstuk 8. Bouw- en sloopwerkzaamheden**

##### Artikel 8.1 Aansturingsartikel

- 1 De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

##### Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden, en
- c beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

#### Artikel 8.3 Geluidhinder

- 1 Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.
- 2 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

**Tabel 8.3**

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	>65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

- 3 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
- 4 Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

#### Artikel 8.4 Trillingshinder

- 1 Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.
- 2 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid.

#### Artikel 8.5 Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloofterrein te voorkomen.

#### Artikel 8.6 Grondwaterstand

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

#### Artikel 8.7 Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
  - 1° de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
  - 2° de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
  - 3° de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
  - 4° de aan- en afvoerwegen;
  - 5° de laad-, los- en hijszones;
  - 6° de plaats van bouwketen;
  - 7° de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
  - 8° de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
  - 9° de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;

- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
  - 1° de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
  - 2° de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
  - 3° de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

#### Artikel 8.8 Aansturingsartikel

- 1 Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.
- 2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

#### Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

## **Overige bepalingen**

#### Intrekken vergunning

Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noemt een aantal gevallen waarin de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken.

#### Wijzigen tenaamstelling

In artikel 2.25 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat de mogelijkheid om de omgevingsvergunning op een andere naam te zetten. Hiervoor dient een melding op grond van artikel 4.8 Besluit omgevingsrecht bij het bevoegd gezag te worden ingediend. De melding dient ten minste een maand voordat er gebruik van de vergunning wordt gemaakt ingediend te worden. Het niet melden is een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten.

Aan deze vergunning zijn op generlei wijze rechten van burgerrechtelijke aard te ontleen in verband met het bouwen op of nabij de erfscheiding.

De vergunninghouder wordt er op gewezen dat voor het gebruik van bermen, voetpaden en gedeelten van wegen, voor zover deze in eigendom bij de gemeente zijn, voor de opslag van goederen en materieel en het plaatsen van containers, loodsen, keten e.d. een vergunning nodig is. Deze vergunning is nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en dient vooraf te worden aangevraagd. Voor het plaatsen van containers, loodsen of keten kan een omgevingsvergunning voor bouwen vereist zijn

#### Stilleggen van de bouw

Het bevoegd gezag is bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd:

- a zonder omgevingsvergunning;
- b in afwijking van de omgevingsvergunning;
- c op grond bij of krachtens artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en er niettemin wordt geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit;
- d in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening.

Het geheel van bepalingen en bevoegdheden uit de wet- en regelgeving is van toepassing.