

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 038 425 48 88  
overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

Provincie Overijssel  
De heer P. van Haaften  
Postbus 10078  
8000 GB ZWOLLE

**Inlichtingen bij**  
Nicole Schuurmans  
telefoon 038 499 84 36  
N.Schuurmans@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Onderwerp: Ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Geachte heer Van Haaften,

**Datum**  
03-05-2018  
**Kenmerk**  
2018/0225027  
**Pagina**  
1  
**Uw brief**

Mevrouw van Boekhout heeft, namens de provincie Overijssel, een verzoek tot het wijzigen van een ontheffing<sup>1</sup> op grond van de Wet natuurbeschermingswet – onderdeel soorten<sup>2</sup> (verder Wnb) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 3 april 2018<sup>3</sup> ontvangen. U verzoekt ons om één voorschrift uit deze ontheffing aan te passen. In deze brief geven wij onze beslissing weer.

## Besluit

**Uw kenmerk**

Wij hebben besloten<sup>4</sup> voorschrift 12 van de ontheffing van 18 oktober 2017 met kenmerk 2017/0341524 te vervangen door:

**Zaaknummer**  
4348659

- Voorschrift 12: Voor 22 juni 2018 moet u een vleermuistoren bouwen. De vleermuistoren dient gebouwd te worden zoals beschreven in hoofdstuk 10 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan Wet natuurbescherming, Varsenerweg 6, Ommen – gewone dwergvleermuis', van 6 juni 2017 (bijlage 2 bij dit besluit) en zoals beschreven in de antwoorden op de aanvullingen op de aanvraag van 12 september 2017 (bijlage 2 bij dit besluit) en het verzoek om een gewijzigde ontheffing van 3 april 2018 (bijlage 2 bij dit besluit). U moet de vleermuistoren bouwen op de plek van de nieuwe brink, zoals weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit.

Voor het overige blijft de ontheffing, zoals die op 18 oktober 2017 en onder kenmerk 2017/0341524 is verleend, ongewijzigd/gelden.

De motivering voor ons besluit is in bijlage 1 (overwegingen) weergegeven.

<sup>1</sup> Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 18 oktober 2017 met kenmerk 2017/0341524.

<sup>2</sup> In het kader art. 3.8, eerste lid van de Wnb.

<sup>3</sup> EDO-kenmerk 2018/0210810.

<sup>4</sup> Op basis van art 3.8, eerste lid van de Wnb.

**Bijlagen**

**Datum verzending**

**Tot slot**

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze beslissing, dan kunt u bellen met mevrouw Nicole Schuurmans op telefoonnummer 038 499 84 36.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

**Datum**

03-05-2018

**Kenmerk**

2018/0225027

**Pagina**

2

**Uw brief****Uw kenmerk****Bijlagen:**

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

**Overwegingen bij het besluit**

**Eisen vleermuistoren**

**Locatie van de vleermuistoren, vleermuiskraamkast en gevelbetimmering**

**Afschriften**

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;
- Gert-Jan Kommers, Eelerwoude, Goor.

**Datum**

03-05-2018

**Kenmerk**

2018/0225027

**Pagina**

3

**Uw brief**

**Uw kenmerk**

**Niet mee eens?**

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen kunt u hieronder lezen.

**Hoe kunt u een bezwaar indienen?**

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 15).

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op [www.Overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht](http://www.Overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht). Indienen per fax is ook mogelijk. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is: 038 425 48 02.

**Verplichte onderdelen van een bezwaarschrift**

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. machtiging als u namens een belanghebbende bezwaar indient;
- c. de dagtekening;
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- e. de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u contact opnemen met de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

**Voorlopige voorziening vragen als snelle reactie nodig is**

Indien spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088 361 55 55). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Datum

03-05-2018

Kenmerk

2018/0225027

Pagina

4

Uw brief

Uw kenmerk

## Overwegingen bij het besluit

## Bijlage 1

Deze ontheffing bestaat uit het besluit, de voorschriften en de overwegingen. In deze bijlage zijn de overwegingen opgenomen. Het besluit, de voorschriften en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen zijn als volgt opgebouwd:

<b>A</b>	<b>INHOUD VAN HET WIJZIGINGSVERZOEK</b>	5
<b>A1</b>	<b>Het te wijzigen besluit</b>	5
<b>A2</b>	<b>Bevoegdheid</b>	6
<b>A2.1</b>	<b>Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd</b>	6
<b>A3</b>	<b>Procedure</b>	6
<b>A3.1</b>	<b>Overeenstemming andere provincie</b>	6
<b>A3.2</b>	<b>Adviesverzoek aan gemeente</b>	6
<b>A4</b>	<b>Toetsingskader</b>	6
<b>A4.1</b>	<b>Wettelijke regels</b>	7
<b>A4.2</b>	<b>Omgevingsverordening, hoofdstuk 7 Natuur</b>	7
<b>A4.3</b>	<b>Beleidsregel Natuur Overijssel 2017</b>	7
<b>B</b>	<b>TOETSING</b>	8
<b>B1</b>	<b>Wijzigingsverzoeken</b>	8
<b>B1.1</b>	<b>Wijzigen van voorschrift 12 ten aanzien van de gewone dwergvleermuis</b>	8
<b>B1.3</b>	<b>Eindconclusie toetsing</b>	8
<b>B1.8</b>	<b>Zorgplicht blijft altijd gelden</b>	8
<b>C</b>	<b>Slotconclusie</b>	8

Datum

03-05-2018

Kenmerk

2018/0225027

Pagina

5

Uw brief

Uw kenmerk

## **A INHOUD VAN HET WIJZIGINGSVERZOEK**

### **A1 Het te wijzigen besluit**

U verzoekt ons om een bestaande ontheffing aan te passen. Provincie Overijssel heeft ontheffing namens Gedeputeerde Staten van Overijssel gekregen per brief van 18 oktober 2017 met kenmerk 2017/0341524. Deze ontheffing geldt voor het project "omvorming van een agrarisch bedrijf naar een dorpsbrink". Binnen het plangebied worden gebouwen gesloopt. Tevens moet een sanering van de grond uitgevoerd worden in verband met de aanwezigheid van asbest. De sloop van de gebouwen en de bodemsanering is uitgevoerd in het najaar van 2017. De sloop en sanering betrof ongeveer 4 weken. Aan het eind van 2017 is het plangebied schoon opgeleverd. Vervolgens kon gestart worden met de inrichting van de brink. De realisatie van de vleermuistoren heeft vertraging opgelopen door niet leverbaar zijn van de stenen. Uiterlijk 22 juni 2018 wordt de vleermuistoren gerealiseerd, en is de brink ingericht.

**Datum**

03-05-2018

**Kenmerk**

2018/0225027

**Pagina**

6

**Uw brief**

**Uw kenmerk**

De ontheffing is verleend voor de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, lid 4, voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze ontheffing geldt voor de periode vanaf 19 mei 2017 tot en met 1 april 2023.

#### **A1.1 Te wijzigen onderdelen**

- Aanpassen voorschrift 12

Voorschrift 12 uit de ontheffing met kenmerk 2017/0341524 luidt:

*"Voor 15 mei 2018 moet u een vleermuistoren bouwen. De vleermuistoren dient gebouwd te worden zoals beschreven in hoofdstuk 10 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan Wet natuurbescherming, Varsenerweg 6, Ommen – gewone dwergvleermuis', van 6 juni 2017 (bijlage 3 bij dit besluit) en zoals beschreven in de antwoorden op de aanvullingen op de aanvraag van 12 september 2017 (bijlage 3 bij dit besluit). U moet de vleermuistoren bouwen op de plek van de nieuwe brink, zoals weergegeven in bijlage 4 bij dit besluit".*

U geeft aan dat, door vertraging in de bouwvergunningsprocedure en het niet op voorraad zijn van de bouwstenen van de toren, het realiseren van de toren niet kan plaatsvinden vóór 15 mei 2018. De levering van de bouwstenen voor de toren is pas rond half mei, waardoor de toren niet gereed kan zijn vóór 15 mei 2018. De toren kan wel gerealiseerd zijn vóór 22 juni 2018.

U verzoekt ons voorschrift 12 te wijzigen in:

*"Voor 22 juni 2018 moet u een vleermuistoren bouwen. De vleermuistoren dient gebouwd te worden zoals beschreven in hoofdstuk 10 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan Wet natuurbescherming, Varsenerweg 6, Ommen – gewone dwergvleermuis', van 6 juni 2017 (bijlage 3 bij dit besluit) en zoals beschreven in de antwoorden op de aanvullingen op de aanvraag van 12 september 2017 (bijlage 3 bij dit besluit). U moet de vleermuistoren bouwen op de plek van de nieuwe brink, zoals weergegeven in bijlage 4 bij dit besluit".*

Volgens u is in verschillende rapportages aangegeven dat de te compenseren kraamlocatie een locatie betreft die pas later in het kraamseizoen geschikt is. De kraamlocatie van damwandprofiel was onvoldoende stabiel om gebruikt te worden in het begin van de kraamperiode. Dergelijke verblijfplaatsen warmen te snel op en koelen te snel af voor pasgeboren vleermuizen. Voor oudere jongen is deze verblijfplaats wel geschikt. Dit wordt door het onderzoek ook onderbouwd, omdat de kraamkolonie pas vanaf half juli aanwezig was op de locatie. Doordat de kraamkolonie pas vanaf half juli aanwezig was, is het belangrijk de toren ruim voor half juli klaar te hebben, zodat deze functie (van

kraamverblijf voor oudere jongen) opgevangen wordt. Ondanks dat de toren 5,5 weken later gereed is dan gepland, is deze nog ruim op tijd geschikt voor de beoogde functie. Daarnaast zijn vorig jaar voor de verloren kraamlocatie reeds twee kraamverblijven gerealiseerd in de vorm van een grote vleermuiskast voor kraamkolonies en een meerlaagse gevelbetimmering. Deze zijn reeds aanwezig (geplaatst in 2017) en kan gebruikt worden door vleermuizen. Bij aanvang van de kraamperiode in mei 2018 zal voor het eerst gemonitord worden. Overigens zijn deze twee objecten (en uiteindelijk ook de toren) geschikt voor kraamverblijf voor zowel pasgeboren dieren als oudere jongeren. Ecologisch gezien is er volgens u geen probleem om de vleermuistoren later op te leveren.

## **A2 Bevoegdheid**

### **A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd**

De activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Overijssel. De activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming<sup>5</sup>. In dat geval zijn Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

Als de activiteiten ook gevolgen heeft voor populaties van soorten op het grondgebied van de aangrenzende provincie (Wnb, art. 1.3, derde lid) stemmen wij ons besluit af met gedeputeerde staten van die provincie.

## **A3 Procedure**

De procedure voor het wijzigen van de bestaande ontheffing is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

### **A3.1 Overeenstemming andere provincie**

De activiteiten vinden plaats op ons grondgebied. De effecten van het project op beschermde soorten zijn beperkt tot ons grondgebied. Overeenstemming met een andere provincie is niet nodig.

### **A3.2 Adviesverzoek aan gemeente**

Wij hebben het wijzigingsverzoek naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te reageren.

Zij hebben van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

## **A4 Toetsingskader**

Een ontheffing kan worden gewijzigd als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

---

<sup>5</sup> Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid

#### **A4.1 Wettelijke regels**

Een verzoek tot wijziging van een bestaande ontheffing wordt beoordeeld op basis van de regels, zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Ook het Besluit natuurbescherming<sup>6</sup> en (soms) de Regeling natuurbescherming<sup>7</sup> zijn voor de toetsing relevant.

#### **A4.2 Omgevingsverordening, hoofdstuk 7 Natuur**

Met de Omgevingsverordening Overijssel 2017 (hierna Omgevingsverordening) hebben wij een nadere invulling gegeven aan enkele wettelijke regels. In deze verordening zijn een aantal nationaal beschermd diersoorten vrijgesteld van de verbodsbepalingen. Het gaat om soorten die algemeen voorkomen. De betreffende soorten zijn opgenomen in bijlage 9a bij artikel 7.4.I van de Omgevingsverordening. De populaties van deze soorten verkeren in een gunstige staat van instandhouding. Deze vrijstellingen zijn aanvullend aan de vrijstellingen via de gedragscodes.

Voor de soorten in de eerder genoemde bijlage geldt een vrijstelling voor het opzettelijk doden of vangen. Dit geldt alleen als dit nodig is in het belang, zoals dit is weergegeven per soort in bijlage 9a bij artikel 7.4.I van de Omgevingsverordening. Voor deze soorten is het ook toegestaan om de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen, als aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

##### *Voorwaarden*

- De vrijstelling voor de handeling is niet geregeld in een door de minister goedgekeurde gedragscode.
- Er zijn geen andere bevredigende oplossingen om de doelstellingen van de handelingen te bereiken.
- De algemene zorgplicht is in acht genomen. Dat wil zeggen dat het opzettelijk vangen en doden van dieren zoveel mogelijk is voorkomen.

#### **A4.3 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017**

In onze beleidsregel<sup>8</sup> is vastgesteld dat wij kennisdocumenten soorten<sup>9</sup> (voorheen de soortenstandaards) betrekken bij de afweging tot het verlenen van een ontheffing op basis van de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wnb.

---

<sup>6</sup> Art. 3.9 Besluit natuurbescherming

<sup>7</sup> Art. 3.22 Regeling natuurbescherming i.s.m. art. 3.25 Besluit natuurbescherming

<sup>8</sup> Art. 4.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

<sup>9</sup> Te raadplegen via: <https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/>.



## **B TOETSING**

### **B1 Wijzigingsverzoeken**

#### **B1.1 Wijzigen van voorschrift 12 ten aanzien van de gewone dwergvleermuis**

De kraamlocatie die op de projectlocatie gevonden is tijdens onderzoek heeft pas later in de kraamperiode een kraamfunctie. Dit omdat de huidige kraamlocatie een onvoldoende stabiel klimaat heeft voor pasgeboren vleermuizen. Voor oudere jongen is de verblijfplaats wel geschikt, dit wordt ook onderbouwd met het onderzoek, omdat gedurende het onderzoek de kraamkolonie pas vanaf half juli aanwezig was op deze locatie. Het 5,5 weken later opleveren van de vleermuistoren (22 juni 2018 in plaats van 15 mei 2018) heeft geen gevolg voor de functie van kraamverblijf op de planlocatie.

Wij passen voorschrift 12 aan op basis van uw voorstel.

#### **B1.3 Eindconclusie toetsing**

Het voorschrift 12 kan op basis van de wettelijke en beleidsmatige regels worden gewijzigd.

Wij wijzen u erop dat de overige voorschriften van de ontheffing ongewijzigd blijven gelden.

#### **B1.8 Zorgplicht blijft altijd gelden**

Ongeacht wat in het besluit is weergegeven geldt altijd de zorgplicht, zoals deze is weergegeven in de Wnb<sup>10</sup>. De zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dieren, planten en hun directe leefomgeving.

## **C Slotconclusie**

Er zijn geen belemmeringen om voorschrift 12 van het besluit van 17 oktober 2017 met kenmerk 2017/0341524 te wijziging.

Datum  
03-05-2018  
Kenmerk  
2018/0225027  
Pagina  
9

Uw brief  
Uw kenmerk

---

<sup>10</sup> Art. 1.11, eerste en tweede lid van de Wnb.

*Vleermuistoren*

De vleermuistoren is nog in ontwerp, maar het basismodel is als onderstaand opgebouwd. Figuur 6 en figuur 7 geven een impressie van de torenvleermuis.

Basis model;

- Het model bestaat uit een gemetselde toren zonder spouw;
- Voor de metselstenen kunnen diverse basiskleuren en basisuitvoeringen worden gebruikt. Deze worden nog nader bepaald.
- Het dak bestaat uit basisdakpannen met gevelpannen. De gevelpannen zijn de dakpannen die over de rand hangen waar vleermuizen tussendoor kunnen kruipen om tussen de dakpannen en het dakbeschot een verblijfplaats te creëren;
- Aan twee kanten komt een overstek;
- Op deze plekken worden tevens nesten van boerenwaluw en huiswaluw geplaatst, welke eveneens door huismus gebruikt kunnen worden;
- De totale hoogte van de toren is 5 meter en de breedte is 2 x 2 meter;
- Vanaf 2,5 meter van de grond wordt gevelbetimmering geplaatst tot aan de nok;
- De gevelbetimmering is rondom en bestaat uit Douglas Zweeds rabat;
- Achter de betimmering geven een aantal stootvoegen ruimte tot de binnenzijde van de toren;
- De toren is aan de binnenzijde voorzien van eenzelfde oppervlakte aan "gevelmateriaal". Zodat aan beide zijden van de muur een kraamkast ontstaat. De "kast" aan de binnenzijde is niet van zweedse rabbat, maar bestaat uit houtwolcementplaat;
- Rondom de toren wordt een zinken dakgoot geplaatst.

Datum

03-05-2018

Kenmerk

2018/0225027


Pagina

10

Uw brief

Uw kenmerk

**Datum**  
03-05-2018  
**Kenmerk**  
2018/0225027  
**Pagina**  
11  
**Uw brief**  
**Uw kenmerk**



Figuur 6. De basistekening van de toren. De dakpannen, overstek en dakgoot staan er niet op afgebeeld.



*Figuur 7. Concept-sfeerimpressie van de nieuwe brink en de vleermuistoren.*

Afhankelijk van de wensen van het dorp en welke mogelijkheden er zijn voor extra subsidie wordt de toren verder aangekleed;

- Voor de betimmering rondom wordt gekozen voor eikenhout i.p.v. Douglas;
- Andere kleuren, maten en varianten van metselstenen en dakpannen, zoals oudhollandse dakpannen;
- Twee halfronde ingemetselde stalraampjes, als vorm iets naar binnen ingemetseld;
- Andere karakteristieke opties.

Bij de toren wordt verder rekening gehouden met verlichting en beplanting. De locatie is vrij van kunstverlicht en vrij van verstoring. De toren wordt geplaatst op het huidige erf en wordt ingepast op de brink. De exacte locatie kan nog iets afwijken, maar de toren komt te staan nabij de locatie van de huidige oude koeienstal met de verblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Rondom de toren worden diverse hagen, struweel en bomen aangeplant welke ten goede komt voor de soort. De toren wordt gerealiseerd voordat de volgende kraamperiode start, voor 15 mei 2018. Bij de vleermuistoren wordt een informatiebord geplaatst ter educatie.

In de aanvullende informatie van 12 september 2017, met EDO-kenmerk 2017/003090, wordt een nadere toelichting gegeven over de vleermuistoren, te weten:

**Antwoord:** Voor de gevelbetimmering wordt gebruik gemaakt van zwarte / antracieten betimmering. Bij voorkeur wordt ook gekozen voor donkere pannen, maar een en ander is nog afhankelijk van het Plaatselijk Belang en de Welstandscommissie. Wellicht komt er in het overleg met de Welstand nog een andere keuze uit. Voor de bakstenen wordt gekozen voor een (donkere) rode stenen. Lichte stenen, als geel of brons, zijn geen optie. De optionele halfronde stalramen betreffen puur een verfraaiing van de toren. Het gaat hier echter om dichtgemetselde stalramen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een kozijn of glas. Echte stalramen zijn inderdaad niet mogelijk door lichtinval, maar ook vanwege de gevoeligheid voor vandalisme. De vorm wordt gemetseld m.b.v. een mal. Het metselwerk dat de vorm opvult wordt 20 mm terug liggend aangebracht om het raameffect te vergroten. Hiernaast een voorbeeld van hoe een dichtgemetseld raam eruit ziet, welke dan in de vorm van een halfronde stalraam wordt gemetseld. Of deze optie doorgaat is nog niet definitief.



In het verzoek om een wijziging van 3 april 2018, met EDO-kenmerk 2018/0210810, is aangegeven dat de vleermuistoren later gereed is, te weten:

Door vertraging in de bouwvergunningprocedure, kan pas in de loop van april gestart worden met de bouw van vleermuistoren. Helaas is er een leveringsprobleem met de bouwstenen van de toren. Deze worden pas rond half mei geleverd, waardoor de toren niet voor 15 mei gereed kan zijn. Voor de bouw van de toren moet toch al snel rekening gehouden worden met 3 à 4 weken. Wij **verzoeken** om voorschrift 12 van de ontheffing te **wijzigen** met dat de vleermuistoren uiterlijk 22 juni is gebouwd.

Datum  
03-05-2018  
Kenmerk  
2018/0225027  
Pagina  
13  
Uw brief  
Uw kenmerk



### Locatie van de vleermuistoren, vleermuiskraamkast en gevelbetimmering Bijlage 3

#### Vleermuisvoorzieningen

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden als alternatief een vleermuistoren gebouwd, gevelbetimmering gerealiseerd en een kraamkast aangeboden. Deze worden in of in de directe omgeving van het plangebied geplaatst en gerealiseerd.



*Figuur 5. Ligging van de vleermuisvoorzieningen. De vleermuistoren komt op de locatie van het voormalige erf nabij de ligging van de huidige verblijfplaats, de gevelbetimmering en de vleermuiskraamkast op het naastgelegen erf.*

Datum

03-05-2018

Kenmerk

2018/0225027

Pagina

14

Uw brief

Uw kenmerk