

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbepsluit

Beschikking

Aanvrager	: Wagenvoort Vuurwerk B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Coevorderweg 25 in Stegeren Camping De Kleine Wolf
Datum evenement	: 16 juli, 8 augustus en 22 augustus 2019 (met uitwijkdatum telkens de volgende dag)
Datum beschikking	: 17 mei 2019
Kenmerk beschikking	: 2019/0156442
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-001239

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	5
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	7
2.5	Locatie	7
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	7
2.7	Regeling en voorschriften	8
2.8	Toetsing aanvraag	8
2.9	Overige wet- en regelgeving	9
2.10	Conclusie	9
3	Voorschriften	10
3.1	Definitieve schietlijst	10
3.2	Niet doorgaan vuurwerkevenement	10
3.3	Obstakels in veiligheidszone	10

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 22 maart 2019 hebben wij van Wagenvoort Vuurwerk B.V. een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op de locatie Coevorderweg 25 in Stegeren op camping De Kleine Wolf.

In de aanvraag is aangegeven dat wanneer door slechte weersomstandigheden op de aangegeven data geen vuurwerk tot ontbranding kan worden gebracht, uitgeweken zal worden naar de eerstvolgende dag.

Het vuurwerk zal op de volgende data tot ontbranding worden gebracht:

- **16 juli (of 17 juli) 2019**

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 17:00 uur en 01:00 uur de volgende dag.
Het afsteken vindt plaats tussen 22:00 uur en 23:30 uur.

- **8 augustus (of 9 augustus) 2019**

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 17:00 uur en 01:00 uur de volgende dag.
Het afsteken vindt plaats tussen 22:00 uur en 23:30 uur.

- **22 augustus (of 23 augustus) 2019**

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 17:00 uur en 00:30 uur de volgende dag.
Het afsteken vindt plaats tussen 21:30 uur en 23:00 uur.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

¹ ons kenmerk: 2019/0088802


² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Wagenvoort Vuurwerk B.V.;
- b. Burgemeester van Ommen;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 25 maart 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 2 april 2019 hebben wij het advies³ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In het advies geeft de brandweer aan dat de aangevraagde vuurwerkevenementen (grotendeels) overeenkomen met het vuurwerkevenement dat op 10 mei 2019 op deze locatie heeft plaatsgevonden; het eerder afgegeven advies voor het vuurwerkevenement dat op 10 mei 2019 heeft plaatsgevonden geldt dan ook voor deze vuurwerkevenementen. De brandweer adviseert ons om de adviespunten uit het advies met kenmerk V19.001526 van 19 maart 2019 te verwerken in deze ontbrandingstoestemming.

In genoemde advies staan geen nadere aandachtspunten. De brandweer geeft in het advies aan dat het advies voor beide afsteekplaatsen geldt.

Extreme droogte

De brandweer merkt in het advies op dat deze vuurwerkevenementen in de directe nabijheid van het staatsbos en een bovengrondse propaantank plaatsvindt. Volgens artikel 3.7 van de regeling is het tot ontbranding brengen van vuurwerk verboden is bij extreme droogte. De brandweer adviseert ons om in de beschikking aan te geven dat extreme droogte zich in elk geval voordoet bij de afkondiging van fase 2.

Het advies betreffende extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van de vuurwerkevenementen sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

³ ons kenmerk: 2019/0107598

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 26 maart 2019 verzonden aan de burgemeester van Ommen met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Op 15 april 2019⁴ heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

2.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein hebben wij eerder een ontbrandingstoestemming verleend voor een vuurwerkevenement met een vergelijkbaar type vuurwerk op dezelfde afsteeklocaties. Om die reden hebben wij voor de aangevraagde vuurwerkevenementen geen bezoek gebracht aan het afsteekterrein.

Wel hebben wij op 22 februari 2019 een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie. Tijdens dat locatiebezoek is gebleken dat binnen de veiligheidszones de volgende objecten zijn gelegen:

- Situatie A:
 - een visvijver
 - een wandelpad
 - een toegangsweg langs de rand van de camping
 - bomen
- Situatie B:
 - een visvijver
 - een zwembad
 - een wandelpad

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit het locatiebezoek, de situatietekening en actuele luchtfoto's blijkt dat binnen 90 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%) gemeten vanaf de afsteeklocatie bij Situatie A, alleen bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

Binnen 60/90 meter gemeten vanaf de afsteeklocatie bij Situatie B kunnen geen bedrijfsmatig of hobbymatig dieren worden gehouden.

Bovengrondse propaantank

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat ten zuiden van de veiligheidszone van situatie A en ten zuidwesten van de veiligheidszone van situatie B, op een afstand van meer dan 10 meter buiten de veiligheidszone, een bovengrondse propaantank aanwezig is. Omdat deze tank buiten de veiligheidszones valt, hebben wij in deze ontbrandingstoestemming geen aanvullende voorschriften opgenomen.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

Situatie A: N 52 32 37.5, E 6 29 21.4

Situatie B: N 52 32 36.8, E 6 29 25.3

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 1 oktober 2004, met kenmerk MPM1751.

⁴ ons kenmerk: 2019/0119186

Certificaat van vakbekwaamheid

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van

P.J.B.G. Ruitenbergh, D.M.F. Vanwesenbeeck, J.W. Wagenvoort en G.J. Wagenvoort-de Brake. Het certificaat van deze personen is verlopen.

Wanneer het certificaat van deze personen niet wordt verlengd, mogen zij alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁵ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

- a. Afsteeklocaties
Op de situatietekening zijn twee afsteeklocaties aangegeven. Deze afsteeklocaties liggen hemelsbreed ongeveer 60 meter uit elkaar en vallen binnen de grenzen van camping De Kleine Wolf. In de aanvraag geeft de aanvrager aan dat afhankelijk van de omstandigheden op de locatie gekozen zal worden voor Situatie A of Situatie B. Er zal dus op de aangegeven dagen vanaf één van de aangegeven locaties vuurwerk tot ontbranding worden gebracht.
- b. Schietlijst
Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken de fabrikant en de artikelnummers van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.
- c. Datum vuurwerkevenement
Uit de aanvraag blijkt niet op welke manier de aanvrager ons informeert over het doorgaan van het vuurwerkevenement of het gebruikmaken van de uitwijkmogelijkheid. Daarom hebben wij in voorschrift 3.2 opgenomen op welke manier de toepasser ons moet informeren wanneer er geen vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
- d. Obstakels binnen de veiligheidszone
In de veiligheidszones zijn bomen aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert, hebben wij in aanvulling op de regeling voorschrift 3.3 opgenomen.
- e. Vijver, wandelpad en toegangsweg binnen de veiligheidszone
Binnen de veiligheidszones zijn een visvijver, wandelpad en toegangsweg aanwezig. In artikel 2.10, lid 2 van de Regeling is opgenomen dat de veiligheidszone, voor zover vrij toegankelijk voor publiek, zodanig wordt afgezet dat duidelijk is dat de veiligheidszone verboden is voor onbevoegden. Dit geldt ook voor de aanwezige wandelpaden en toegangspaden. Wij hebben hierover dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- f. Bedrijfsmatig gehouden dieren
Gebleken is dat binnen en rondom de veiligheidszone bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn. Op bedrijfsmatig gehouden dieren is artikel 3.6, eerste lid van de Regeling van toepassing. Wij hebben hierover dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.

⁵ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

g. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt in de avonden van drie verschillende dagen. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.2 Niet doorgaan vuurwerkevenement

Wanneer op 16 juli, 8 augustus of 22 augustus 2019 geen ontbranding van vuurwerk plaatsvindt, moet dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het vuurwerkevenement via meldpunt@overijssel.nl aan Gedeputeerde Staten worden gemeld.

In deze melding moet tevens worden aangegeven of van de uitwijkdatum gebruik wordt gemaakt.

3.3 Obstakels in veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de baan van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de baan van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals bomen.