

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Beschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z2019-00010055
OLO-nummer	4519695
Aanvrager	Agro-Energie Hardenberg B.V..
Aangevraagde activiteiten	Wijzigen van de vergunde opslag drijfmest/vloeibare co-producten groengasinstallatie en het verplaatsen van de groengasinstallatie.
Locatie	Duitslandweg 1 te Hardenberg
Datum ontvangst aanvraag	4 juli 2019
Datum Beschikking	5 november 2019

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 4 juli 2019 is een aanvraag voor een Omgevingsvergunning ontvangen van Agro-Energie Hardenberg B.V.. Het betreft het:

1. vervangen van 2 vooropslagtanks nummers. 8 en 9 van drijfmest/vloeibare co-producten ($2 \times 628 \text{ m}^3$ (eerder vergund op 2 maart 2017 en gewijzigd op 26 juni 2019, kenmerk Z2019-00007095) door 1 grote tank met inhoud van 1.193 m^3 ,
2. de gebouwen groen gasinstallatie schuiven 3 meter op verder van de watergang af, afstand wordt 8 meter.

De aanvraag heeft betrekking op de Duitslandweg 1 in Brucht, kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie AB, nummer 1412 te gemeente Hardenberg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 4519695.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Agro-Energie Hardenberg B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. Wabo (het bouwen van een bouwwerk) voor het bouwen van een silo (inhoud 1.193 m^3 en het 3 meter verplaatsen van de gebouwen voor de groen gasinstallatie (eerder vergund op 2 maart 2017 en gewijzigd op 26 juni 2019, kenmerk Z2019-00007095). Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in voorschriften van dit besluit.
- op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e sub 2 en 3, juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo (milieuneutraal veranderen) te verlenen voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
- Aanvraagformulier met OLO nummer 4519695;
- en de bijlagen:
 - Lay-outAEH-201921 (plattegrondtekening)
 - Vooropslagsilo_D13x9 (detailtekening silo)
 - ber-fundatie gasopw-geb. (statische berekening fundatie Gasopwerkingsgebouw werknummer 19-305) datum 18-06-2019
 - stat-ber-silo13mx9m (statische berekening silo werknummer 19-305-2) datum 18-06-2019
 - Aanv-2019-825-AEH01 datum 25 augustus 2019
 - dakdetail-gasopwerkingsgebouw BD-01 (projectnummer 1105) datum 14-08-2019
 - dakdetail-gasopwerkingsgebouw BD-02 (projectnummer 1105) datum 14-08-2019

- dakdetail-gasopwerkingsgebouw BD-03 (projectnummer 1105)
datum 14-08-2019
- trap-bordesdetails-gasopw.geb-BD-04 (projectnummer 1105)
datum 14-08-2019
- BT96-gasopwerkingsgeb-20190816a (detailtekening
gasopwerkingsgebouw) datum 21-10-2019

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel
namens deze:

Martin Roelink
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is door de OD-IJsselland digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Provincie Overijssel,
Eenheid Publieke Dienstverlening – team Vergunningverlening
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
- Gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg;
- Haro Milieuadvies, t.a.v. de heer G. Haandrikman, De Stroom 21, 9411 MN Beilen

Rechtsbeschermingsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd door de provincie Overijssel op de landelijke website www.overheid.nl.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	4
INHOUDSOPGAVE	5
VOORSCHRIFTEN BOUW.....	6
1. VOORSCHRIFTEN BOUWEN.....	7
1.1. BIJZONDER VOORSCHRIFT.....	7
1.2. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	7
PROCEDURELE OVERWEGING.....	10
2. PROCEDURELE ASPECTEN	11
2.1. GEGEVENS AANVRAGER.....	11
2.2. PROJECTBESCHRIJVING	11
2.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	11
2.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	12
2.5. BEVOEGD GEZAG.....	12
2.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	13
2.7. PROCEDURE	13
2.8. ADVIES	13
OVERWEGINGEN BOUW	15
OVERWEGING MILIEU	17
BIJLAGE 1 – NADERE INFORMATIE BOUWEN	22
BIJLAGE 2: KENNISGEVING AANVANG WERKZAAMHEDEN	27
BIJLAGE 3: KENNISGEVING VOLTOOING WERKZAAMHEDEN	28

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

VOORSCHRIFTEN BOUW

1. VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1.1. Bijzonder voorschrift

1.1.1

Tussen het einde van de vloerafscheiding van de trap en het begin van de vloerafscheiding op het dak dient op de dakrand een vloerafscheiding geplaatst te worden die voldoet aan § 2.3.1. van het Bouwbesluit 2012.

1.2. Algemene voorschriften

1.2.1.

Het bouwen moet geschieden in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke Bouwverordening^[1].

1.2.2.

Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

1.2.3.

Het uitzetten van bebouwingsgrenzen (nieuwbouw woningen en utiliteitsbouw)

Op grond van artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 mag met het bouwen van nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag:

- de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is uitgezet;
- Uitzetten gebeurt door inlevering van bijgevoegd formulier "Verzoek uitzetten bouwwerk" door de cluster Geo-informatie binnen 5 werkdagen.*

^[1] Bouwverordening Gemeente Hardenberg

1.2.4.

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. Dit dient middels het bijgevoegd formulier "Melding bouwactiviteit gestart" te gebeuren (invullen en terug zenden met de antwoordenvolp).
2. Het bevoegd gezag dient ten minste drie werkdagen (bij spoed één werkdag) telefonisch (tel. 14-0523) in kennis te worden gesteld voor de feitelijke aanvang: van het storten van beton;
 - van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - van grondverbeteringswerkzaamheden.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld. Dit dient middels bijgevoegd formulier "Melding bouwactiviteit afgerond" te gebeuren (invullen en terug zenden met de antwoordenvolp).
2. Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil moet het bevoegd gezag onmiddellijk na die voltooiing telefonisch (tel. 14-0523) in kennis worden gesteld. Onderdelen van het bouwwerk mogen niet zonder toestemming van het bevoegd gezag aan het oog worden onttrokken gedurende twee werkdagen na het tijdstip van kennisgeving, dit is tevens het geval als de plicht tot kennisgeving van voltooiing van toepassing is.

1.2.5.

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bevoegd gezag in het kader van de controle op de naleving van de Bouwverordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

1.2.6.

Melden van werken bij lage temperaturen

Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bevoegd gezag schriftelijk ten minste twee werkdagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

- a het niet verwerken van bevroren materialen;
- b het verkrijgen van een goede binding en verharding;
- c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

1.2.7.

Stilleggen van de bouw

Het bevoegd gezag is bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd:

- a zonder omgevingsvergunning;
- b in afwijking van de omgevingsvergunning;
- c op grond bij of krachtens artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en er niettemin wordt geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit;
- d in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening.

1.2.8.

Het is nadrukkelijk verboden bouwmaterialen te plaatsen op de openbare weg. Bouwkranen en dergelijk materieel dienen zodanig te worden opgesteld dat er geen belemmering optreedt voor het verkeer, één en ander in overleg met de gemeente.

1.2.9.

Afval dat ontstaat als gevolg van de bouwwerkzaamheden dient te worden opgeslagen in de daarvoor bestemde container(s). Direct na gereed melding van het bouwwerk dienen deze containers te worden verwijderd.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

PROCEDURELE OVERWEGING

2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1. Gegevens aanvrager

Op 4 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Agro-Energie Hardenberg B.V , Duitslandweg 1 te Hardenberg.

2.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het bouwen van een bouwwerk;
- het veranderen van de inrichting en het veranderen van het in werking hebben van een inrichting (milieuneutraal).

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

1. de 2 vooropslag tanks nummers 8 en 9 van drijfmest/vloeibare co-producten ($2 \times 628 \text{ m}^3$) door 1 grote tank met inhoud van 1.193 m^3 te vervangen en;
2. de gebouwen groen gasinstallatie schuiven 3 meter op verder van de watergang af, afstand wordt 8 meter.

Deze wijzigingen vervangen de groengasinstallatie de installatieonderdelen, die op 2 maart 2017 (kenmerk V2017-0078-01) en op 26 juni 2019, kenmerk Z2019-00007095 zijn vergund.

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. De Wet natuurbescherming haakt niet aan.

2.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4519695;
- en de bijlagen:
 - Lay-out AEH-201921 (plattegrondtekening)
 - Vooropslagsilo_D13x9 (detailtekening silo)
 - ber-fundatie gasopw-geb. (statische berekening fundatie Gasopwerkingsgebouw werknummer 19-305) datum 18-06-2019
 - stat-ber-silo13mx9m (statische berekening silo werknummer 19-305-2) datum 18-06-2019
 - checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 AEH

en de aanvullende gegevens:

- BT96-Gasopwerkingsgeb-20190816 (detailtekening gasopwerkingsgebouw)
- Aanv-2019-825-AEH01 datum 25 augustus 2019
- dakdetail-gasopwerkingsgebouw BD-01 (projectnummer 1105) datum 14-08-2019
- dakdetail-gasopwerkingsgebouw BD-02 (projectnummer 1105) datum 14-08-2019
- dakdetail-gasopwerkingsgebouw BD-03 (projectnummer 1105) datum 14-08-2019
- trap-bordesdetails-gasopw.geb-BD-04 (projectnummer 1105) datum 14-08-2019

BT96-gasopwerkingsgeb-20190816a (detailtekening gasopwerkingsgebouw) datum 21-10-2019

2.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	29 januari 2019	Z2017-00002163	Het uitbreiden van een co-/mestvergistingsinstallatie met een inputcapaciteit van in totaal 200.000 ton mest (75%) en co-producten (25%) per jaar, het toevoegen van een mest-/digstaatverwerkingsinstallatie, het bijplaatsen van diverse nieuwe installatieonderdelen, het doorvoeren van enkele wijzigingen in de huidige bedrijfsvoering en logistieke faciliteiten.
Milieuneutraal	13-08-2019	Z2019-00007095	Wijziging greenlane groengasinstallatie

2.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel. 3.3, eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 7.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

2.6. Beoordeling van de aanvraag

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op:

- 1^{ste} verzoek om aanvullende gegevens op 13 augustus 2019 (aanvulling ontvangen op 25 augustus 2019)
- een besluit verlenging beslistermijn genomen tot 10 oktober 2019
- 2^{de} verzoek op aanvullende gegevens op 7 oktober 2019 (aanvulling ontvangen op 11 oktober 2019)
- 3^{de} verzoek op aanvullende gegevens op 18 oktober 2019 (aanvulling ontvangen op 21 oktober 2019)

in de gelegenheid gesteld om tot 1 november 2019 na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de laatste aanvullende gegevens ontvangen op 21 oktober 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Op 31 oktober 2019 hebben wij een positief advies op de bouw ontvangen van de gemeente Hardenberg. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 8 weken opgeschort. Verder is op verzoek van de vergunninghouder het besluit tot 7 november 2019 aangehouden.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- het bouwen van 2 gebouwen;
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

2.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.overheid.nl.

2.8. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, evenals de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Hardenberg verzonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij een advies ontvangen die samengevat als volgt luiden:

Gemeente Hardenberg

Op 28 mei 2019 hebben wij per e-mail (kenmerk V2019-0670-01) een advies van de gemeente Hardenberg ontvangen waarin zij aangeeft positief te adviseren over het bouwdeel bij de aanvraag. In het advies zijn verder de overwegingen en voorschriften ten aanzien van het bouwdeel opgenomen. Het advies van de gemeente Hardenberg is overgenomen en verwerkt in deze beschikking.

De aanvraag is conform de eisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet getoetst aan het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Biogasinstallatie Duitslandweg Hardenberg", de Bouwverordening, het Bouwbesluit en het gemeentelijke welstandsbeleid (Welstandsnota).

Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit blijkt uit een positief advies van de stadsbouwmeester van 29 oktober 2019.

Er is, nu de hiervoor bedoelde toetsing en advisering positief zijn, geen sprake van een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN BOUW

1. OVERWEGINGEN BOUWEN

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. De aanvraag is getoetst aan de indieningvereisten voor een aanvraag om omgevingsvergunning en voldoet hieraan.

1.2 Toetsing

Er is op basis van de onderliggende aanvraag voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan zal voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke Bouwverordening. Het bouwplan is tijdens het interne welstandsoverleg getoetst aan het gemeentelijke welstandsbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke welstandsnota. Het bouwplan voldoet hieraan.

1.3 Overige aspecten bouw

In bijlage 1 van deze beschikking treft u een samenvatting van de meest relevante van rechtswege van toepassing zijnde voorschriften voor de bouwactiviteiten. Daar waar er sprake is van het doen van een melding kunt u dit per e-mail doen ter attentie van: team Toezicht en Handhaving via omgevingsloket@odijsselland.nl.

1.4 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGING MILIEU

2. OVERWEGINGEN MILIEU

2.1 TOETSINGSKADER MILIEU

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. In de onderstaande paragrafen lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.2 Toetsing

2.2.1 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.2.2 Afvalstoffen

De aanvraag heeft geen betrekking op afvalstoffen. Dit aspect is in het kader van de onderliggende aanvraag derhalve niet aan de orde.

2.2.3 Afvalwater

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling, afdeling 2.2 over lozingen en afdeling 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning. De onderhavige aanvraag zal de nu vergunde lozingssituatie niet wijzigen.

De voorgenomen wijziging heeft geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding.

2.2.4 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De activiteiten binnen de inrichting moesten reeds voldoen aan BBT. Nu er slechts sprake voor het vervangen van 2 vooropslagtanks voor drijfmest voor 1 grotere tank. Derhalve hoeft er niet opnieuw getoetst te worden aan BBT.

2.2.5 Bodem

De bodemvoorschriften van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing op alle inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort waar een bodembedreigende activiteit wordt verricht. Dit geldt ook als in de inrichting geen activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. In de onderhavige situatie is sprake van een IPPC inrichting.

De voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks werkend.

2.2.6 Energie

Er wordt geen extra energie verbruikt. Het gaat hier juist om het duurzaam opwekken van energie. Derhalve is het energie aspect in het kader van de onderliggende aanvraag niet aan de orde.

2.2.7 Externe veiligheid (EV)

Op 27 mei 2019 (kenmerk V19.002060) heeft Veiligheidsregio IJsselland geadviseerd op de vergunning van 26 juni 2019 (kenmerk Z2019-00007095). Geadviseerd is toen om in de beschikking voorschriften op te nemen voor bliksembeveiliging, overdrukbeveiliging, vlamdovers in de afvoer, het weren van ontstekingsbronnen en gasalarm (met opvolging). Deze voorschriften staan in de huidige vergunning van 29 januari 2019 voldoende beschreven ten aanzien van externe veiligheid. Alleen voorschriften over bliksembeveiliging ontbreken. Reden hiervoor is dat dit onder de Arbo wetgeving (ATEX) valt en daarom niet als zodanig wordt meegenomen in de WABO omgevingsvergunning.

Naar aanleiding van de voorgenomen wijziging hebben wij een intern advies EV gevraagd van de Omgevingsdienst. Geadviseerd is dat de wijziging van 2 opslagtanks voor 1 grotere tank met drijfmest/vloeibare co-producten van ongeveer vergelijkbare inhoud, geen gevolgen heeft voor externe veiligheid. De voorschriften uit de vigerende vergunning zijn voldoende dekkend in het kader van EV.

2.2.8 Geluid

Bij de aanvraag om revisievergunning is een akoestisch rapport gevoegd "Akoestisch onderzoek Agro-Energie Hardenberg B.V." met rapportnummer 21610151.R02b, d.d. 10 november 2017 van Noorman Bouw- en milieu-advies.

Onderhavige inrichting is een IPPC-inrichting. Gelet hierop is artikel 5.5 lid 4 Besluit omgevingsrecht van toepassing. Gelet hierop is in de vigerende revisievergunning een controleverplichting opgenomen, omdat aan de vergunning eveneens doelvoorschriften zijn verbonden.

In de nieuwe situatie is de verwachting dat er geen wijziging optreedt ten aanzien van geluid. In de vigerende vergunning zijn doelvoorschriften opgenomen die voldoende bescherming bieden om bij een eventuele afwijking of klachten te kunnen handhaven.

Wij vinden het aannemelijk dat de wijziging binnen de vergunde geluidsruimte valt.

Een akoestisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

2.2.9 Geur

Agro-Energie Hardenberg BV is een type C inrichting met IPPC. In de van toepassing zijnde BREF Afvalbehandeling zijn regels gesteld om geurhinder te voorkomen of beperken. De voorschriften uit het activiteitenbesluit met betrekking tot het aspect geur is in deze situatie niet van toepassing. In de vigerende vergunning staan voorschriften voor het aspect geur.

Nu er slechts sprake voor het vervangen van 2 vooropslag tanks voor drijfmest voor 1 grotere tank hoeft er niet opnieuw getoetst te worden aan BBT.

Het aspect geur is in de onderhavige situatie niet aan de orde.

2.2.10 Lucht

Het luchtaspect is in het kader van deze aanvraag niet aan de orde.

2.2.11 Luchtkwaliteit

Met het voorgenomen plan is geen sprake van verkeersaantrekkende werking. Er vinden enkel verkeersbewegingen plaats voor de aanlegfase zoals eerder is vergund¹. Deze wijziging geeft geen significante bijdrage omdat de eerder vergunde bouwwerken nog niet zijn uitgevoerd. In de gebruiksfase vindt alleen verkeer plaats die samenhangt met het beheer en onderhoud zoals vergund. Het voorgenomen plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.

Een nader onderzoek is derhalve niet van toepassing op de ontwikkeling.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

2.3 Toetsing milieueffectrapport

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (m.e.r.) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.4 Wet Natuurbescherming

Als bovengenoemde activiteit plaatsvindt, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

¹ Omgevingsvergunning van 2 maart 2017 en gewijzigd op 26 juni 2019, kenmerk Z2019-00007095

De natuurtoestemming haakt aan, als iemand een handeling uitvoert met één (of meer) activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Is de aanvraag voor natuur eerder ingediend dan haakt deze niet aan in de procedure voor een omgevingsvergunning.

Conclusie

Ten opzicht van de eerder vergunde situatie wijzigt de activiteit niet. Het betreft een verplaatsing van de activiteit binnen de inrichting. Er vinden geen extra transport bewegingen plaats. Er is geen sprake van een meldings- of vergunningsplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming in deze procedure.

2.5 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.5.1 Toetsing milieueffectrapport

Onder verwijzing naar hetgeen hierover vermeld in hoofdstuk 3.3 zijn wij van mening dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan het criterium dat de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan, niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en niet m.e.r.-plichtig is.

2.6 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor het aspect milieu geen extra voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1 – NADERE INFORMATIE BOUWEN

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 is van toepassing. Hieronder staan enkele algemeen geldende bepalingen uit het Bouwbesluit 2012.

§ 1.6. Procedure bouwwerkzaamheden

Artikel 1.23 Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a vergunning voor het bouwen;
- b veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;
- c afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b het straatpeil is uitgezet.

Artikel 1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1 Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
- 2 Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
- 3 Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Toelichting: U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van: team Toezicht en Handhaving via omgevingsloket@odijsselland.nl.

Hoofdstuk 8. Bouw- en sloopwerkzaamheden

Artikel 8.1 Aansturingsartikel

- 1 De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouw- of sloofterrein onbevoegd betreden, en
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloofterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.3 Geluidhinder

- 1 Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.
- 2 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	>65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

- 3 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruikgemaakt van de best beschikbare stille technieken.
- 4 Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8.4 Trillingshinder

- 1 Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.
- 2 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.5 Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.

Artikel 8.6 Grondwaterstand

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

Artikel 8.7 Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
 2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad-, los- en hijszones;
 6. de plaats van bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;

- e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

Artikel 8.8 Aansturingsartikel

- 1 Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopaafval deugdelijk wordt gescheiden.
- 2 Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Artikel 8.9 Scheiden bouw- en sloopaafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopaafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

Brandveilig gebruiken

Om brandveiligheid in gebouwen te realiseren, worden er vanuit de overheid eisen gesteld aan de manier waarop gebouwen **gebouwd** en **gebruikt** worden.

Ten aanzien van het brandveilig gebruik stelt de gemeente eisen op basis van de Bouwbesluit die van niet-bouwkundige aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blusmiddelen en het periodiek onderhoud (bijv. keuringen) hiervan. Deze regels zijn vastgelegd in de Bouwbesluit. In bepaalde gevallen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding voor brandveilig gebruik noodzakelijk. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de internetsite www.omgevingsloket.nl.

Overige bepalingen

1. Intrekken vergunning

Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noemt een aantal gevallen waarin de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken.

2. Wijzigen tenaamstelling

In artikel 2.25 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat de mogelijkheid om de omgevingsvergunning op een andere naam te zetten. Hiervoor dient een melding op grond van artikel 4.8 Besluit omgevingsrecht bij het bevoegd gezag te worden ingediend. De melding dient ten minste een maand voordat er gebruik van de vergunning wordt gemaakt ingediend te worden. Het niet melden is een strafbaar feit op grond van de Wet op de economische delicten.

3. Aan deze vergunning zijn op generlei wijze rechten van burgerrechtelijke aard te ontlelen in verband met het bouwen op of nabij de erfscheiding.

4. De vergunninghouder wordt er op gewezen dat voor het gebruik van bermen, voetpaden en gedeelten van wegen, voor zover deze in eigendom bij de gemeente zijn, voor de opslag van goederen en materieel en het plaatsen van containers, loodsen, keten e.d. een vergunning nodig is. Deze vergunning is nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en dient vooraf te worden aangevraagd. Voor het plaatsen van containers, loodsen of keten kan een omgevingsvergunning voor bouwen vereist zijn

5. Stilleggen van de bouw

Het bevoegd gezag is bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd:

a zonder omgevingsvergunning;

b in afwijking van de omgevingsvergunning;

c op grond bij of krachtens artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht en er niettemin wordt geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit;

d in afwijking van de voorschriften van de Bouwverordening.

6. Het geheel van bepalingen en bevoegdheden uit de wet- en regelgeving is van toepassing.

Schade

Indien er door werkzaamheden die verband houden met het gebruik maken van deze vergunning schade aan de openbare ruimte wordt toegebracht worden de kosten van herstel bij u in rekening gebracht.

BIJLAGE 2: KENNISGEVING AANVANG WERKZAAMHEDEN

Kennisgeving aanvang werkzaamheden

Omgevingsdienst IJsselland
Team Toezicht en Handhaving
Postbus 40252
8004 DG ZWOLLE

Naam aanvrager : Agro-Energie Hardenberg B.V.
Adres : Duitslandweg 1 te Hardenberg
Activiteit : - het milieuneutraal veranderen van de inrichting;
- het bouwen van overige bouwwerken.
Dossiernummer : Z2019-00010055
Omgevingsvergunning d.d. :

Dit gedeelte invullen:

De werkzaamheden zullen beginnen op.....(datum)

Het werk wordt uitgevoerd:

0 In eigen beheer
0 Door anderen,
Naam hoofdaannemer:
Adres:
.....

Datum:

Handtekening:

Deze kennisgeving moet ten minste 2 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn op bovengenoemd adres of per e-mail naar: omgevingsloket@odijsselland.nl

BIJLAGE 3: KENNISGEVING VOLTOOIING WERKZAAMHEDEN

Kennisgeving voltooiing werkzaamheden

Omgevingsdienst IJsselland
Team Toezicht en Handhaving
Postbus 40252
8004 DG ZWOLLE

Naam aanvrager	: Agro-Energie Hardenberg B.V.
Adres	: Duitslandweg 1 te Hardenberg
Activiteit	: - het milieuneutraal veranderen van de inrichting; - het bouwen van overige bouwwerken.
Dossiernummer	: Z2019-000010055
Omgevingsvergunning d.d. :	

Dit gedeelte invullen:

De werkzaamheden zullen zijn voltooid op.....(datum)

Datum:

Handtekening:

Deze kennisgeving ten minste 4 weken voor de ingebruikneming verzenden naar bovengenoemd adres of per e-mail naar: omgevingsloket@odijsselland.nl