

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zwolle, 12 mei 2020

Betreft: Locatie Olst-Wijhe – Boerhaar 3 Wijhe
Beschikking instemming evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit
Uniforme Saneringen (BUS)
Locatiecode: AA177308286
Ons kenmerk: Z2020-00004929

WET BODEMBESCHERMING
Beschikking

Op 10 april 2020 hebben wij van uw adviseur Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V., Postbus 253, 8100 AG Raalte, een aanvraag ontvangen. Het betreft een verzoek om in te stemmen met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Boerhaar 3 in Wijhe, gemeente Olst-Wijhe. Het evaluatieverslag is opgesteld door Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. (BUS Evaluatie Immobiel, Boerhaar 3 Wijhe, kenmerk 200081/dh/lvh, d.d. 9 april 2020). De saneringslocatie betreft een gedeelte van het volgende kadastrale perceel: kadastrale gemeente Wijhe, sectie E, nummer 3073.

BESLUIT

Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft. Indien op het overige deel van de locatie in de toekomst activiteiten in of op de bodem zullen plaatsvinden, zal daarvoor conform de geldende normen mogelijk verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd teneinde inzicht in de bodemkwaliteit te verkrijgen.

OVERWEGINGEN

Op 7 februari 2020 hebben wij voor de locatie Boerhaar 3 in Wijhe de BUS-melding, categorie Immobiel, ontvangen. De sanering is in de periode van 18 tot en met 25 maart 2020 uitgevoerd. Bij de sanering is door middel van ontgraving de met asbest verontreinigde grond gesaneerd.

OD IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 51 72 956
BIC BNGHNL26

Uit het evaluatieverslag blijkt het volgende:

- De sanering van de sterk met asbest verontreinigde grond is uitgevoerd in de druppelzone van de schuur nabij de woning;
- In totaal is 4 m³ met asbest verontreinigde grond ontgraven tot een diepte van maximaal 0,3 meter;
- 7,96 ton ontgraven verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker;
- Van de putbodem en de putwanden zijn controlemonsters genomen. In de controlemonsters zijn geen overschrijdingen van de saneringsdoelstelling (terugsaneerwaarde interventiewaarde asbest) aangetoond;
- Tijdens de sanering is de ontgravingsput niet aangevuld.

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering. Er is geen noodzaak tot het treffen van nazorgmaatregelen voor het gesaneerde deel van het terrein.

Afschriften

Wij hebben een afschrift van deze beschikking gezonden aan:

- Gemeente Olst-Wijhe, t.a.v. afdeling vergunningen, Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe;
- Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V., t.a.v. de heer [REDACTED], Postbus 253, 8100 AG, Raalte

Vragen/informatie

Hebt u vragen en/of opmerkingen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met M [REDACTED] van de Omgevingsdienst IJsselland, telefonisch bereikbaar op het nummer: [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

André de Boer
teammanager Advies Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien

Bijlage: procedurele aspecten

PROCEDURELE ASPECTEN

Bekendmaking

Ons besluit wordt gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving
<http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat;
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit;
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift;
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>;
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.