

Gemeente Hof van Twente

de Höfte 7
7471 DK GOOR

Brief per e-mail naar gemeente Hof van Twente

Almelo, 10 augustus 2020

Betreft: BUS-evaluatie - bermen Oude Goorsegweg in Diepenheim (212079)
Locatiecode: OV173510195
Referentie: Z2020-ODT-009531

Geachte [REDACTED],

WET BODEMBESCHERMING

BESCHIKKING

Op 11 juni 2020 hebben wij een aanvraag ontvangen van de gemeente Hof van Twente. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Oude Goorsegweg te Diepenheim. Het evaluatieverslag is opgesteld door Ortageo Noordoost B.V.

BESLUIT

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft. Indien op het overige deel van de locatie in de toekomst activiteiten in of op de bodem zullen plaatsvinden, zal daarvoor conform de geldende normen verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd teneinde inzicht in de bodemkwaliteit te verkrijgen.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175 416
BIC BNGHNL2G

OVERWEGINGEN

Op 06 februari 2020 hebben wij voor de locatie Oude Goorsegweg te Diepenheim de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen. De sanering is in de periode van 9 maart 2020 tot en met 1 mei 2020 uitgevoerd. Bij deze sanering is de grond gesaneerd door middel van ontgraving.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- De sanering het verwijderen betrof van sterk met asbest verontreinigde grond uit de wegbermen van de Oude Goorsegweg te Diepenheim;
- In totaal circa 649 m³ sterk met asbest verontreinigde grond is ontgraven tot een diepte van maximaal 1,0 meter. De ontgraven grond is afgevoerd naar een erkende verwerker;
- Circa 559 m³ ton van buiten de locatie aangevoerde schone grond en 108 m³ van buiten de locatie aangevoerd schoon menggranulaat in de ontgraving is toegepast.
- Uit de controlemonsters is gebleken dat in de putbodem geen verontreiniging met asbest boven de norm van 100 mg/kg.d.s. is achtergebleven. Hierdoor is voldaan aan de saneringsdoelstelling.
- In enkele putwandmonsters onder de weg en onder aangrenzende percelen is asbest in gehalten > 100 mg/kg.d.s. aangetoond. Omdat betreffende terreindelen niet tot de BUS-sanering behoorden is er geen sprake van een restverontreiniging in het kader van het BUS. Daar waar de verhoogde gehalten zijn gemeten is de putwand voorzien van een scheidingsdoek om vermenging van schone grond en verontreinigde grond te voorkomen.

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

BEZWAAR

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Vragen?

Neem dan contact met de heer [REDACTED] van de Omgevingsdienst Twente op. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0546-749 500 of per e-mail info@odtwente.nl. U dient het referentienummer te vermelden als u reageert.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Afschriften:

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan:

- [REDACTED];
- Ortageo Noordoost B.V., t.a.v. [REDACTED] [@ortageo.nl](mailto:[REDACTED]@ortageo.nl);
- Provincie Overijssel: proceduremedewerkers@overijssel.nl

Bijlage:

1. Informatie over bezwaar maken

BIJLAGE 1: Informatie over bezwaar maken

Bekendmaking

Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Voor meer informatie gaat u naar: www.overheid.nl/overuwbuurt

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.