

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Heron Fireworks GmbH
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement in een binnenruimte
Locatie	: Stationsplein 1 in Steenwijk (Rabo Theater De Meenthe)
Datum evenement	: 17 oktober 2020
Datum beschikking	: 3 februari 2020
Kenmerk beschikking	: 2020/0031646
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-004699

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	4
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	7
2.5	Locatie.....	7
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	7
2.7	Regeling en voorschriften	8
2.8	Toetsing aanvraag	8
2.9	Overige wet- en regelgeving	9
2.10	Conclusie	9
3	Voorschriften	9
3.1	Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond.....	9
3.2	Vuurwerk en niet-pyrotechnische producten	9

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 6 december 2019 hebben wij van Heron Fireworks GmbH een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 17 oktober 2020 op de locatie Stationsplein 1 in Steenwijk, in Rabo Theater De Meenthe.

Het vuurwerkevenement vindt plaats in een binnenruimte en wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 14:00 uur en 02:30 uur de volgende dag. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 18:00 uur en 01:00 uur de volgende dag plaatsvindt.

Aanvullende gegevens

Op 27 januari 2020 hebben wij een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. In de aanvulling geeft de aanvrager informatie over de manier waarop de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik worden toegepast tijdens het optreden van de band.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag aanvullende gegevens onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Heron Fireworks GmbH;
- b. Burgemeester van Steenwijkerland;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

¹ ons kenmerk: 2019/0390414

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2020/0032562

1.4

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 12 december 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens informatie wordt gegeven over de toepassing van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tijdens het optreden van de band, hebben wij de aanvulling op 27 januari 2020 alleen naar het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 30 januari 2020 hebben wij het advies⁴ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In het advies geeft de brandweer aan dat het aangevraagde vuurwerkevenement (grotendeels) overeenkomt met het vuurwerkevenement dat op 30 november 2019 op deze locatie zou plaatsvinden; het eerder afgegeven advies voor het vuurwerkevenement van 30 november 2020 geldt dan ook voor dit vuurwerkevenement. De brandweer adviseert ons om de adviespunten uit het advies met kenmerk V19.002177 van 25 juni 2019 te verwerken in deze ontbrandingstoestemming.

In het genoemde advies adviseert de brandweer ons om bij het verlenen van de ontbrandingstoestemming als nadere voorwaarde in de voorschriften op te nemen dat:

1. Het vuurwerk geen invloed heeft op de niet pyrotechnische producten;
2. Geïnstreerde BHV-ers worden aangesteld.

Naast bovengenoemde punten adviseert de brandweer ons om de aanvrager een onderbouwing, met betrekking tot de veiligheidsaspecten in relatie tot het niet stabiel opgestelde vuurwerk, ter toetsing aan te laten bieden.

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende de invloed van het vuurwerk op de niet pyrotechnische producten hebben wij overgenomen. Doordat verschillende vuurwerkartikelen op een andere manier dan gebruikelijk worden toegepast is het niet uit te sluiten dat de vuurwerkeffecten invloed hebben op de niet pyrotechnische producten. In voorschrift 3.2 hebben wij dan ook opgenomen dat de toegepaste vuurwerkartikelen geen invloed mogen hebben op de niet-pyrotechnische artikelen.
- Advies 2 betreffende geïnstreerde BHV-ers hebben wij niet overgenomen. Dit aspect valt buiten de reikwijdte van het Vuurwerkbesluit. Wij hebben hierover dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.

⁴ ons kenmerk: 2020/0038546

Met betrekking tot de veiligheidsaspecten in relatie tot het niet stabiel opgestelde vuurwerk hebben wij op 27 januari 2020 een aanvulling op de aanvraag ontvangen. In deze aanvulling geeft de aanvrager informatie over de manier waarop de vuurwerkartikelen die niet op een stabiele ondergrond worden opgesteld, worden toegepast tijdens het optreden van de band. De aanvullende gegevens maken onderdeel uit van deze ontbrandingstoestemming.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 12 december 2019 verzonden aan de burgemeester van Steenwijkerland met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de burgemeester toegezonden.

Op 17 december 2019⁵ hebben wij van de gemeente Steenwijkerland een bericht ontvangen dat er op grond van openbare orde en veiligheid geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

2.5 Locatie

De vuurwerkartikelen zullen in een binnenruimte op een podium worden toegepast tijdens het optreden van een de band. Omdat het een binnenevenement betreft waarbij het podium en de vuurwerkartikelen op de dag van het optreden van de band zullen worden opgebouwd, is de locatie niet bezocht.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:
N 52 47 24.1, E 6 6 53.7

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 18 augustus 2016, met kenmerk 131624.

Certificaat van vakbekwaamheid

PSE (theatervuurwerk)

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van **R. Jacobs**. Het certificaat van deze persoon is niet meer geldig. Wanneer het certificaat van deze persoon niet wordt verlengd, mag deze persoon alleen onder toezicht van een afsteeker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

⁵ ons kenmerk: 2019/0406946

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁶ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 2.6, lid 1 van deze regeling. In de betreffende regel is opgenomen dat vuurwerk stabiel wordt opgesteld. Uit de aanvraag blijkt echter dat de vuurwerkartikelen Flare, SPD 1, Fontain 20-15 en Fontain 10-15 en op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet wordt geschaad:

- Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt dat:
 - Het podium voortdurend onder toezicht zal staan van een certificaathouder;
 - de bandleden op de hoogte zijn van de gevaren van de vuurwerkartikelen en bekend zijn met de te hanteren veiligheidsafstanden;
 - op het podium merktekens zullen worden aangebracht op de locaties waar de vuurwerkartikelen tot ontbranding zullen worden gebracht;
 - bij de genoemde vuurwerkartikelen een veiligheidsafstand in acht zal worden genomen van 1,5 maal de effecthoogte waardoor de effecten van deze vuurwerkartikelen niet in het publiek kunnen komen.

In voorschrift 3.1 is dan ook opgenomen dat deze vuurwerkartikelen tot ontbranding mogen worden gebracht op een niet stabiele ondergrond, overeenkomstig de aanvraag en de aanvullende gegevens.

2.8 Toetsing aanvraag

Vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond

Uit de aanvraag blijkt dat verschillende vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond worden opgesteld. Het toepassen van deze vuurwerkartikelen is verwerkt in hoofdstuk 2.7 van deze ontbrandingstoestemming.

Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval binnen een gebouw plaatsvindt tijdens het optreden van een band. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen.

⁶ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een melding in het kader van het Bouwbesluit 2012.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op én in afwijking van artikel 2.6, lid 1 van deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Toepassen vuurwerkartikelen op een niet stabiele ondergrond

De onderstaande vuurwerkartikelen mogen in afwijking van artikel 2.6, 1e lid van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, tot ontbranding worden gebracht overeenkomstig de aanvraag en de aanvullende gegevens. Daarbij moet de vermelde afstand tot het publiek worden aangehouden:

Fabrikant	Artikelnummer	Afstand tot publiek (meters)
Next fx	Flare	1,5
Next fx	SPD 1	5,4
Next fx	Fontain 20-15	6,75
Next fx	Fontain 10-15	5,25

3.2 Vuurwerk en niet-pyrotechnische producten

Het vuurwerk wat wordt toegepast mag geen invloed hebben op de niet-pyrotechnische producten welke onderdeel zijn van het (vuurwerk)evenement.