

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zaaknummer 5942181

Dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB Zwolle

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
13-10-2020	2020/0250786			

Onderwerp: MER beoordeling procedure

Geachte lezer,

Op 26 augustus 2020 heeft Eelerwoude B.V. namens u een aanmeldingsnotitie, ons kenmerk 2020/0241103, ingediend voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Op 3 september 2020 hebt u een aangepaste aanmeldingsnotitie, ons kenmerk 2020/0246986, ingediend naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen.

De aanmeldingsnotitie beschrijft de milieugevolgen van de ontgrondingen, uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van de maatregelen, gericht op het herinrichten van de watergangen in gebied Spoortippe en Punthorst ten noorden van Staphorst.

Op basis van artikel 3.3.2.1, lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 zijn de ontgrondingswerkzaamheden vrijgesteld van vergunningplicht. Wel bestaat er voor de ontgrondingswerkzaamheden een meldplicht.


Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, en gelet op de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer:

- dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die het uitvoeren van een milieueffectrapportage nodig maken voor het uitvoeren van de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden in stroomgebieden Spoortippe en Punthorst ten noorden van Staphorst
- Waterschap Drents Overijsselse Delta de verplichting op te leggen de in de aangepaste aanmeldingsnotitie beschreven mitigerende maatregelen ten aanzien van asbestonderzoek, bodemkwaliteit onderzoek, archeologisch onderzoek, booronderzoek, de afstemming over de gasleiding en het werken volgens gedragscode en ecologisch werkprotocol uit te voeren om nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



,
teamleider Vergunningverlening

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- a. Eelerwoude B.V..
- b. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Staphorst

Rechtsmiddelen

Het besluit is overeenkomstig artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer gepubliceerd op de website van de provincie Overijssel.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 – 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Overwegingen bij het besluit

Bijlage 1

Aanmeldingsnotitie

De aanmeldingsnotitie is ingediend voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht, ingevolge artikel 7.16, 1^e lid, van de Wet milieubeheer (Wm).

In de notitie zijn de mogelijke milieueffecten beschreven die te verwachten zijn bij het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden in het gebied Spoortippe en Punthorst dat onderdeel uitmaakt van de landinrichting Staphorst. De maatregelen zijn erop gericht om de knelpunten in het watersysteem in dit gebied, zoals het verbreden van de watergangen en het vergroten van het doorstroomprofiel, op te lossen.

Voor het uitvoeren van de betreffende ontgrondingswerkzaamheden wordt bij de provincie een melding ingediend ingevolge de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Overijssel 2017.

Bevoegd gezag, beoordelingsplicht en toetsingskader

Gedeputeerde Staten zijn volgens artikel 3, lid 1, juncto artikel 8, lid 3 van de Ontgrondingenwet bevoegd gezag voor het verlenen van een ontgrondingvergunning, als er sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden waarbij het maaiveld verlaagd wordt. Ingevolge artikel 7.2, lid 1 onder b in samenhang met artikel 7.17, lid 1, van de Wet milieubeheer (Wm) moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten die staan opgenomen in onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) bepalen of deze activiteiten vanwege bijzondere omstandigheden m.e.r.-plichtig zijn. Dat wil zeggen dat de initiatiefnemer de vergunningsaanvraag op grond van de Ontgrondingenwet al of niet vergezeld moet laten gaan van een milieueffectrapport (MER).

Bij het uitvoeren van de ontgrondingswerkzaamheden in het kader van de water huishoudende maatregelen ten noorden van Staphorst blijft het te ontgronden gebied kleiner dan 12,5 ha (D-drempelwaarde van het Besluit m.e.r.). Daarom kan volstaan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

De ontgrondingswerkzaamheden uit deze aanmeldnotitie, met een oppervlak van minder dan 12,5 ha, valt onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent, dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage, Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als wordt bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer, als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Gedeputeerde Staten moeten daarom beoordelen of, gelet op bijzondere omstandigheden, voor het verlenen van de ontgrondingvergunning een milieueffectrapportage (m.e.r.) noodzakelijk is. Het algemene uitgangspunt bij een dergelijke beoordeling is dat er geen m.e.r. behoeft te worden opgesteld, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Deze bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. kenmerken van het project;
2. plaats van het project;
3. kenmerken van het potentiële effect.

De bijzondere omstandigheden zijn in de aanmeldnotitie beschreven.

Inhoudelijke beoordeling

Het algemene uitgangspunt bij een dergelijke beoordeling is dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Kenmerken van het project

Het project richt zich op het oplossen van de knelpunten in het watersysteem in het gebied Spoortippe en Punthorst, dat verouderd is: smalle watergangen, steile en begroeide oevers en slechte waterafvoer.

In het gebied Spoortippe en Punthorst zullen de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden op een oppervlakte van 10,04 ha, waarvan de waterberging 3,2 ha vormt en de verbreding van de watergangen 6,84 ha.

De maximale ontgravingsdiepte bij de nieuwe waterberging bedraagt 0,5 m en bij het verbreden en ontgraven van de watergangen 2,5 m t.o.v. het bestaande maaiveld.

In totaal wordt 39.000 m³ grond (zand/leemhoudend zand en gedeeltelijk humusmateriaal) afgegraven waarvan 6.700 m³ in het gebied wordt gebruikt. De overige grond wordt door de verschillende eigenaars aangekocht en in de omgeving van het plangebied verwerkt.

De plaats van het project

Het plangebied van de maatregelen is gelegen binnen twee stroomgebieden van waterschap Drents Overijsselse Delta: Spoortippe en Punthorst, zoals op de volgende afbeelding is te zien.



In het gebied Spoortippe wordt 16 kilometer watergangen heringericht en in het gebied Punthorst 2,5 km watergangen en de waterberging van 3,2 ha nabij de Beentjesgraven.

Kenmerken van de potentiële effecten

In paragraaf 3 van de aanmeldingsnotitie zijn de effecten van de ontgrondingen op het milieu beschreven. Effecten van ontgrondingswerkzaamheden zijn beoordeeld op de aspecten bodem, water, natuur (soorten- en gebiedsbescherming), archeologie, landschap en cultuurhistorie, luchtkwaliteit en geluid, niet gesprongen explosieven, kabels en leidingen en overige aspecten. Tevens is de cumulatie van de effecten beoordeeld.

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat ten gevolge van de ontgrondingmaatregelen geen nadelige milieueffecten zijn te verwachten ten opzichte van de huidige situatie.

We hebben de aanmeldingsnotitie beoordeeld en we zijn van mening dat de beoordeling van de effecten van de voorgenomen ontgrondingen op de juiste manier heeft plaatsgevonden.

Ten aanzien van de effecten merken we het volgende op:

Bodem

Op basis van een uitgevoerd historisch bodemonderzoek zijn de gevolgen van de ontgrondingswerkzaamheden op de bodem bepaald.

Het plangebied waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd, ligt tussen agrarische percelen of grenzen aan wegen, woonerven of agrarische bedrijven.

Ter plaatse van twee woonerven, Schapendreef 3-5 en Puntweg 8, kan sprake zijn van asbestverdachte dakplaten in de watergangen. Geadviseerd wordt om ter plaatse van deze watergangen een verkennend asbestonderzoek, conform NEN 5707, uit te voeren. Wij stellen deze wijze van uitvoering verplicht.

Het grondverzet is mogelijk op basis van een vooronderzoek naar de aanwezigheid van PFAS en puin. Het gehalte van PFAS mag niet hoger zijn dan 0,1 mg/kg. Wij stellen deze wijze van uitvoering verplicht.

Uit het bodemonderzoek is gebleken dat ter plaatse van de herinrichtingslocaties de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem niet door het gebruik wordt beïnvloed, en het uitvoeren van een bodemonderzoek volgens NEN 5707 is niet nodig.

Er worden geen nadelige milieugevolgen verwacht voor het thema bodem.

Water

De voorgenomen maatregelen (het verbreden van de watergangen en de aanleg van stuwtjes) hebben een positief effect op het watersysteem van het gebied Spoortippe en Punthorst, zoals: het vergroten van het doorstroomprofiel en het langer vasthouden van het water in het gebied. Het verbreden van de watergangen zorgt voor vermindering van begroeiing en verstopping.

Er worden geen nadelige milieugevolgen verwacht voor het thema water.

Natuur

Soortenbescherming

De watergangen waar de ontgraving zal plaatsvinden, zijn gelegen in twee deelgebieden. Hier betreft kleine oppervlaktes, verspreid gelegen. In het gebied komen geen beschermde soorten voor, en een ontheffing conform de Wet natuurbescherming is niet nodig.

De werkzaamheden zijn tijdelijk van aard.

Om de effecten op de aanwezige soorten te beperken, wordt gewerkt conform de gedragscode en werkprotocol. Wij stellen deze wijze van uitvoering verplicht.

Gebiedsbescherming

Het plangebied is gelegen op een afstand van minimaal 6,6 km van Natura 2000-gebied Olde Maten & Veerslootlanden.

Uit de Aeries-berekening is gebleken dat er geen significante deposities worden verwacht op het Natura 2000-gebied. Ook wordt geen negatief effect verwacht op het Natuur Netwerk Nederland. Een vergunning Wet natuurbescherming is niet nodig.

Ten gevolge van het verbreden van de watergangen en de plaatsing van stuwtjes wordt het water in het gebied gehouden, wat een positief effect heeft op de natuurwaarde van het gebied.

De voorgenomen maatregelen leiden tot herstel van het watersysteem en als gevolg daarvan tot een positief effect op de soortenbescherming en gebiedsbescherming.

Er worden geen nadelige milieugevolgen verwacht voor het thema natuur.

Archeologie

Door middel van het archeologisch bureauonderzoek is vastgesteld dat de archeologische verwachtingen van dit plan gebied variëren van hoog tot laag.

Voor een dekzandvlakte geldt een lage archeologische verwachting en voor een dekzandkopje, gelegen ten noorden van het plangebied, een hoge verwachting voor de periode Laat-Paleolithicum-Bronstijd. Hoge archeologische verwachtingen hebben twee locaties van pingoruïnes ten noorden van het plangebied, voor de periode Laat-Paleolithicum-Mesolithicum. In de periode van de Bronstijd tot en met de Vroege-Middeleeuwen was het hele plangebied bedekt met veen en had een lage verwachting.

Binnen een deel van het plangebied met een hoge archeologische verwachting is een vervolgonderzoek noodzakelijk in de vorm van een inventariserend veldonderzoek. Volgens de provinciale archeoloog is dit onderzoek in de zomer al uitgevoerd en met de uitkomsten dient hier rekening te worden gehouden. In het gebied met een hoge archeologische verwachting is ook een booronderzoek aanbevolen om inzicht te krijgen in de toestand van het bodemprofiel en de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen. Wij stellen deze wijze van uitvoering verplicht.

De provinciale archeoloog is akkoord gegaan met het aspect archeologie. Er zijn geen nadelige gevolgen te verwachten voor het aspect archeologie.

Landschap en cultuurhistorie

Volgens de provinciale cultuurhistorische waardenkaart ligt er een historisch monument, boerderij van het Staphorster, in het plangebied. De overige monumenten bevinden zich op een afstand groter dan 2,5 km van het plangebied.

Het verbreden van de watergangen en het plaatsen van stuwtjes leiden niet tot aantasting van het landschap.

De ontgroningen zullen bijdragen aan het herstel van de natuurtypen en daarnaast wordt het oude cultuurhistorische landschap hersteld.

Door het treffen van de maatregelen worden geen nadelige milieugevolgen verwacht voor het thema cultuurhistorie en landschap.

Geluid en lucht

Tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijke toename van geluid en uitstoot van stoffen verwacht van de machines en de transportbewegingen.

Gelet op de verspreiding van de watergangen in de deelgebieden zijn de effecten plaatselijk heel beperkt. Met de bewoners van het plangebied en de omgeving is hierover gecommuniceerd.

Na de uitvoering van de werkzaamheden is geen sprake van toename van geluid of uitstoot van stoffen.

Overige aspecten

Externe veiligheid

Het plangebied is niet gelegen in het invloedgebied van een transportroute van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water of een Bevi inrichting. De ontgroningen vormen geen risico voor de omgeving en hebben geen gevolgen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Er worden geen gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd.

Kabels en leidingen

In het plangebied zijn kabels en gasleidingen aanwezig. Op een zevental punten zijn raakvlakken met kabels en leidingen geconstateerd en er zijn proefsleuven gegraven. De meeste raakvlakken leiden niet tot conflicten.

Ter plaatse van de gasleiding vindt afstemming met de Gasunie plaats over de bestaande zinker onder de watergang door. Wij stellen deze wijze van uitvoering verplicht.

Grensoverschrijdend karakter

Het plangebied grenst niet aan een ander land. Er is geen sprake van een grensoverschrijdend karakter van de werkzaamheden.

Er zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten voor externe veiligheid en kabels en leidingen.

Communicatie

De ontwikkeling van het project is tot stand gekomen in samenwerking met de landinrichtingscommissie. In 2018 en 2019 is er een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd met omwonenden. Informatie over het project is op de projectsite van het Waterschap te vinden.

Cumulatie

Er worden geen andere projecten en/of ontwikkelingen gerealiseerd in het plangebied die in samenhang met de ontgrondingen zullen optreden.

Er is geen sprake van cumulatieve nadelige milieugevolgen wegens de voorgenomen ontgrondingen.

Conclusie

Ten gevolge van de ontgroning zijn er geen negatieve effecten te verwachten voor het milieu.

De realisatie van de maatregelen draagt positief bij aan de robuustheid van het watersysteem in Spoortippe en Punthorst. Water kan beter worden vastgehouden in hoger gelegen delen en in periodes van droogte worden gebruikt.

Het watersysteem wordt minder gevoelig gemaakt voor begroeiing. Door het verbreden van de watergangen wordt het doorstroomprofiel vergroot.

Op basis van de verwachte effecten is er geen aanleiding om voor de voorgenomen ontgrondingen een m.e.r. uit te voeren.