

Cogas B.V.  
T.a.v. de heer R. Hogenkamp  
Rohofstraat 83  
7605 AT ALMELO

Brief per e-mail: r.hogenkamp@cogas.nl

Almelo, 13 december 2022

Betreft: Aanvraag beschikking deelsaneringsplan lekkage gasleiding op  
voormalige vuilstort 't Rikkerink aan de Rikkerinksweg ongenummerd te  
Ambt Delden.  
Verzoek terstond in werking verklaren van besluit tot instemmen met het  
(artikel 20.5 lid 1 Wet milieubeheer).

Locatiecode: OV173500004

Zaaknummer: Z2022-ODT-016045

---

WET BODEMBESCHERMING  
BESCHIKKING

---

Geachte heer Hogenkamp,

Op 6 december 2022 heeft Lycens B.V., Deventerstraat 10 te Oldenzaal namens Cogas, Rohofstraat 83 te Almelo, een verzoek tot instemming met een deelsaneringsplan ingediend bij de Omgevingsdienst Twente. Het betreft een verzoek om in te stemmen met het deelsaneringsplan van de voorgenomen sanering aan de Rikkerinksweg ongenummerd te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente. Tevens is een verzoek gedaan op grond van artikel 20.5 lid 1 Wet milieubeheer (Wm) om het besluit tot instemming met het deelsaneringsplan terstond van kracht te verklaren. De locatie is kadastraal bekend als de volgende percelen:

Gemeente	Sectie	Sectionummer
Ambt Delden	P	784

Bij deze melding zijn de volgende rapportages gevoegd:

- Deelsaneringsplan Deelsaneringsplan Rikkerinksweg ong. te Ambt Delden, opgesteld door Lycens, project 2020-0025-012, versie 1.0, van 19 februari 2021;

Aanvullend ontvingen wij op 8 december 2022:

- Bijlage 3 boorprofielen, opgesteld door Lycens B.V., projectcode: 2022-0015-073;
- Saneringstekening deelsaneringsplan Rikkerinksweg, opgesteld door Lycens B.V., projectnummer: 2022-0015-073, fase uitvoering

**OD Twente**  
Haven Zuidzijde 30  
7607 EW Almelo  
Postbus 499  
7600 AL Almelo

**KVK** 71101241  
**BTW** NL858579509B01  
**IBAN** NL48 BNGH 028 5175  
416  
**BIC** BNGHNL2G

Op de totstandkoming van deze beschikking is Titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Bij besluit van 2 juni 2006 met kenmerk WB/2006/649 heeft de provincie Overijssel vastgesteld dat sprake is van een niet spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie vml. stortplaats 't Rikkerink in Ambt Delden. De werkzaamheden vinden plaats binnen het geval van ernstige bodemverontreiniging. In het besluit staan de volgende gebruiksbeperkingen genoemd:

- Er mag geen (verontreinigd) grondwater worden opgepompt binnen de verontreinigingscontour of de invloedssfeer.

### **Besluit**

- Omgevingsdienst Twente besluit op grond van artikel 40 Wet bodembescherming in te stemmen met de aanpak van de sanering, zoals omschreven in het bij de melding overlegde deelsaneringsplan van 19 februari 2021.
- Omgevingsdienst Twente besluit op grond van artikel 20.5 lid 1 Wet milieubeheer, dit dat het onverwijld in werking treden van dit besluit tot instemming met deelsaneringsplan, noodzakelijk is, zodat dit besluit terstond in werking treedt.

Bij dit besluit behoren de bij deze beschikking gevoegde voorschriften van bijlage A.

### **OVERWEGINGEN**

De ingediende melding voldoet aan de eisen die de Wet bodembescherming en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 hieraan stellen.

#### *Beschikking ernst en speed*

In de beschikking van 2 juni 2006 met kenmerk WB/2006/649 heeft de provincie Overijssel de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging op deze locatie bepaald en vastgesteld dat er sprake is van een niet spoedeisend geval van ernstig bodemverontreiniging.

#### *Saneringsdoelstelling*

In het bij de melding overgelegde saneringsplan wordt de saneringsdoelstelling als bedoeld in artikel 38, lid 1 Wbb als volgt omschreven: Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een stortgasleiding ten behoeve van stadsverwarming in Almelo, voor zover die werkzaamheden binnen het geval 't Rikkerink ligt, gevalscode OV173500004 worden uitgevoerd.

#### *Saneringswijze*

Als gevolg van het lekken van een leiding op de voormalige vuilstort 't Rikkerink zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk. De lekkage is opgetreden aan een leiding waar stortgas doorheen stroomt.

Ten behoeve van de werkzaamheden is een deelsaneringsplan opgesteld, waarin de noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgewerkt. Gelet op de aard en aanleiding van de herstelwerkzaamheden, moeten deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Uit het deelsaneringsplan blijkt dat:

- Het bodemonderzoek, aantoont dat de grond ter plaatse van de ontgraving niet verontreinigd is. In het grondwater is een lichte verontreiniging met barium aangetroffen. Het grondwater is niet onderzocht op chloride.
- Gezien de omvang van de ontgraving, de geschatte duur van de werkzaamheden en de verwachte grondwaterstand, geen onttrekking noodzakelijk zal zijn. Mocht wel een onttrekking nodig dan zal de onttrekking, vanwege de omvang van de onttrekking, niet of nauwelijks invloed hebben op het geval 't Rikkerink, gevalscode OV173500004;
- Er is geen fallback scenario opgenomen in het deelsaneringsplan;
- Er een kopgat gegraven wordt binnen het geval 't Rikkerink, met een ontgravingsdiepte van circa 1 meter minus maaiveld (m –mv);
- De uitkomende grond op de locatie in depot wordt gezet en na afronding van de werkzaamheden teruggeplaatst;
- Tijdens de grondroerende werkzaamheden een milieukundige begeleider op de locatie aanwezig is;

### *Conclusie*

Wij constateren dat de gekozen saneringsvariant in overeenstemming is met de saneringsdoelstelling van artikel 38 van de Wet bodembescherming.

Aangezien het belang van de bescherming van de bodem zich hier niet tegen verzet, kunnen wij instemmen met een deelsanering op grond van artikel 40 Wet bodembescherming.

Aangezien onverwijlde inwerkingtreding van dit besluit noodzakelijk is, besluiten wij dat dit besluit terstond in werking treedt.

### **Vragen?**

Neem dan contact met de heer I. Veldscholten van de Omgevingsdienst Twente op. U kunt de heer Veldscholten bereiken via 0546-749 500 of per e-mail [info@odtwente.nl](mailto:info@odtwente.nl). U dient het referentienummer te vermelden als u reageert.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel



Ir. Jan Willem Strebus  
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage: A. Informatie over bezwaar maken  
B. Voorschriften

### *Afschriften*

Wij hebben een afschrift van deze beschikking gezonden aan:

- Gemeente Hof van Twente: [vergunningenhvt@hofvantwente.nl](mailto:vergunningenhvt@hofvantwente.nl)
- Lycens, t.a.v. B. Franke, e-mail: [b.franke@lycens.nl](mailto:b.franke@lycens.nl)
- Twence B.V., Boldershoeksweg 51 7554 RT HENGELO

## **Bijlage A: Informatie over bezwaar maken**

### Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel  
College van Gedeputeerde Staten  
t.a.v. team Juridische Zaken  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, [www.overijssel.nl](http://www.overijssel.nl), vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

### Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

### Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

### Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht  
De voorzieningenrechter  
Postbus 10067  
8000 GB Zwolle

### Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.

## Bijlage B VOORSCHRIFTEN

Noot: Alle hieronder genoemde formulieren zijn te vinden op de website van de Omgevingsdienst Twente: <https://www.odtwente.nl/themas/bodem/default.aspx>

1. U dient de volgende momenten bij Omgevingsdienst Twente, ter attentie van [info@odtwente.nl](mailto:info@odtwente.nl), te melden:
  - a) Start van de sanering (Omgevingsdienst Twente formulier Melding start en controle bodemsanering): Zo spoedig mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden om de bodem te saneren;
  - b) Het einde van de sanering of van een fase van de sanering (Omgevingsdienst Twente formulier Melding einde sanering): uiterlijk 1 week na afronding.
2. Op de saneringslocatie dienen de gegevens aanwezig te zijn zoals aangegeven in het Meldingsformulier Bodemverontreiniging: gegevens over de voorgenomen sanering zoals door u ingezonden.
3. De sanering dient plaats te vinden overeenkomstig het ingediende saneringsplan, waarmee door de Omgevingsdienst Twente met het afgeven van deze beschikking is ingestemd (*artikel 39a Wet bodembescherming*).
4. Indien gedurende de sanering blijkt dat een wijziging of afwijking van het saneringsplan dan wel plan van aanpak noodzakelijk is, dan dient dit vooraf overlegd te worden met de contactpersoon zoals genoemd in de beschikking en de desbetreffende toezichthouder om zo de vervolgprocedure te bepalen (*artikel 39 lid 4 Wet bodembescherming*).
5. Indien grondwater wordt onttrokken gedurende de saneringsperiode, moet het grondwater vooraf op chloride worden onderzocht;
6. Na de uitvoering van de sanering of een fase van de sanering, doet degene die de bodem heeft gesaneerd dan wel een fase van de sanering heeft uitgevoerd, daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag aan Omgevingsdienst Twente, doch uiterlijk binnen drie maanden na melding afronding. Het verslag behoeft de instemming van de Omgevingsdienst Twente. (*artikel 39c Wet bodembescherming*)  
Voor aanvullende eisen aan de inhoud van het saneringsverslag wordt verwezen naar het meldingsformulier bodemverontreiniging en omgevingsverordening provincie Overijssel 2017.
7. Indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is en in het saneringsverslag is aangegeven dat er actieve maatregelen moeten worden genomen, wordt tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het saneringsverslag een nazorgplan ingediend waarin die maatregelen zijn beschreven (*artikel 39d Wet bodembescherming*).  
Voor aanvullende eisen aan de inhoud van het nazorgplan wordt verwezen naar het meldingsformulier bodemverontreiniging
8. De eigenaar en de gebruiker van de te saneren locatie zijn verplicht een herinrichting of een verandering van gebruik, functie of bestemming van de locatie binnen twee weken na het realiseren van de gewijzigde bestemming schriftelijk te melden bij Omgevingsdienst (*artikel 37 lid 6 Wet bodembescherming*).