

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo)

Datum: 30 juni 2014

Provincie Gelderland

nr. 2013-004728/MPM26926

### Onderwerp

Wij hebben op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Exploitatiemaatschappij J. Ter Horst B.V. Het betreft een aanvraag voor het veranderen van de inrichting ten behoeve van de opslag en verwerking van (gevaarlijk) afval. Specifiek heeft de verandering betrekking op de verbetering van de geursituatie bij de op- en overslag van huishoudelijk afval en GFT.

De aanvraag gaat over het adres Kloosterstraat 3 te Varsseveld. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 748547. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex. artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### Besluit

Wij hebben besloten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen;
- de aanvraag d.d. 7 maart 2013, exclusief de bijlagen onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning;
- de voorschriften 18.5 tot en met 18.10, 18.12 en 18.13 van de omgevingsvergunning d.d. 18 april 2012 met nummer 2011-010575/MPM22889 in te trekken;
- voorschrift 18.11 van de omgevingsvergunning d.d. 18 april 2012 met nummer 2011-010575/MPM22889 te vervangen door voorschrift 18.11 zoals opgenomen in deze beschikking.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze,



Petra G.M. Oosterbosch,  
Directeur Omgevingsdienst Achterhoek.

## **INHOUDSOPGAVE**

VOORSCHRIFTEN MILIEU .....	- 3 -
OVERWEGINGEN .....	- 4 -
PROCEDURELE ASPECTEN .....	- 4 -
1.1 Gegevens aanvrager .....	- 4 -
1.2 Projectbeschrijving .....	- 4 -
1.3 Vergunnings situatie .....	- 4 -
1.4 Bevoegd gezag .....	- 4 -
1.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure .....	- 5 -
1.6 Procedure .....	- 5 -
2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING .....	- 5 -
2.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer .....	- 5 -
2.2 M.e.r.- (beoordelings)plicht .....	- 5 -
3. TOETSINGSKADER MILIEU .....	- 6 -
3.1 Inleiding .....	- 6 -
3.2 Toetsing .....	- 6 -
4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) .....	- 6 -
4.1 Algemeen .....	- 6 -
4.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken .....	- 6 -
5. GEUR .....	- 7 -
5.1 Landelijk beleid .....	- 7 -
5.2 Toetsingskader .....	- 7 -
5.3 Aangevraagde situatie .....	- 7 -
5.4 Toetsing .....	- 8 -
5.5 Conclusie .....	- 8 -
5.6 Voorschriften .....	- 9 -
6. CONCLUSIE .....	- 9 -
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN .....	- 10 -
BIJLAGE 2: RECHTSMIDDELEN .....	- 11 -

## *VOORSCHRIFTEN MILIEU*

De voorschriften van revisievergunning d.d. 29 juni 2006 met nummer MPM6986, de voorschriften van de wijzigingsvergunning d.d. 7 mei 2007 met nummer MPM9310, de voorschriften van de veranderingsvergunning d.d. 9 mei 2011 met nummer 2010-016734/MPM19603 en de voorschriften van de veranderingsvergunning d.d. 18 april 2012 met nummer 2011-010575/MPM22889 blijven van overeenkomstige toepassing op de onderhavige verandering, voor zover het onderhavige besluit niet anders bepaald.

Voorschrift 18.11 van de omgevingsvergunning d.d. 18 april 2012 met nummer 2011-010575/MPM22889 wordt vervangen door het volgende voorschrift:

### **18.11**

De opslaghoeveelheden, verwerkingscapaciteiten en emissieperiodes van de aangevraagde activiteiten moeten voldoen aan tabel 2 uit het geurrapport 'Geuronderzoek Exploitatiemaatschappij J. ter Horst B.V. te Varsseveld', d.d. december 2013, nr. HORS13B1 van PRA Odournet bv.

## OVERWEGINGEN

### PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1 Gegevens aanvrager

Op 7 maart 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Exploitatiemaatschappij J. Ter Horst B.V. aan de Kloosterstraat 3 te Varsseveld.

#### 1.2 Projectbeschrijving

Op 18 april 2012 is door de provincie Gelderland een vergunning (nr. 2011-010575) verleend voor de uitbreiding van de op- en overslag van huishoudelijk en GFT-afval. In die vergunning zijn twee situaties vergund:

- tijdelijke tussenfase (1 jaar) met beperkte capaciteit als aanloop naar de eindfase, waarbij alleen natuurlijke ventilatie van de hal-lucht plaatsvindt.
- eindfase waarbij geforceerde afzuiging plaatsvindt naar een gaswasser (rendement >= 60%) of vergelijkbare techniek en lozing via schoorsteen op 13 m hoogte.

In de onderhavige wijzigingsaanvraag ingediend wordt de tijdelijke tussenfase nu tevens als eindfase gepresenteerd. Hiertoe stelt Ter Horst een maatregel voor waarmee het geurhinderniveau lager is dan de tijdelijke tussenfase zoals beschreven in de vergunning d.d. 18 april 2012 (nr. 2011-010575).

#### 1.3 Vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	29 juni 2006	MPM6986	
Wijziging (art. 8.24 Wm)	7 mei 2007	MPM9310	Wijziging voorschriften
Melding artikel 8.19 Wm	4 januari 2008	MPM12869	
Melding artikel 8.19 Wm	6 mei 2010	MPM19405	
Verandering (art. 8.1 Wm)	9 mei 2011	MPM19603	
Verandering (art. 8.1 Wm)	18 april 2012	MPM22889	

De hierboven genoemde vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

#### 1.4 Bevoegd gezag

Volgens het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C, valt de inrichting onder de categorie 28.4 onder c, sub 1 uit het Bor.

De activiteit van de inrichting wordt genoemd in bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en wel in categorie 5.5. Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Op grond van bovenstaande en op grond van artikel 3.3 uit het Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

### **1.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 mei 2013 in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. De aanvrager heeft een verzoek ingediend voor verlenging van deze termijn. Wij hebben ingestemd met dat verzoek.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 december 2013. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving en om de vergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 30 weken en 2 dagen.

### **1.6 Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Het ontwerpbesluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft vanaf 17 maart 2014 tot 28 april 2014 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen bij ons binnengekomen.

## **2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING**

### **2.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet een verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

### **2.2 M.e.r.- (beoordelings)plicht**

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage, onderdelen C en D is er met betrekking tot de aangevraagde vergunning/activiteiten geen verplichting om een milieueffectrapport (MER) te maken.

### 3. TOETSINGSKADER MILIEU

#### 3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. Het veranderen van de inrichting is gericht op de aanpassing van de overslaghal voor de opslag van huishoudelijke afval en GFT. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### 3.2 Toetsing

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. In dit specifieke geval gaat het hierbij om het onderdeel geur.

### 4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

#### 4.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling. Voor IPPC-installaties moet ook rekening worden gehouden met de door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt bbt-documenten (Publicatieblad van de Europese Unie, Uitvoeringbesluit van Europese commissie). Deze bbt-documenten worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen.

#### 4.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

De activiteiten van de inrichting worden genoemd in bijlage I van de EG-richtlijn van 24 november 2010 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (richtlijn nummer 2010/75/EU) en wel in 5.5.

Voor de onderhavige verandering wordt door ons in hoofdstuk 5 getoetst aan de relevante documenten. In dit specifieke geval gaat het om een Nederlands informatiedocument namelijk de Nederlandse emissierichtlijnen lucht (NER). Op basis van onze toets in hoofdstuk 5 zijn wij van mening dat voor de onderhavige verandering de best beschikbare technieken worden toegepast.

## 5. GEUR

### 5.1 Landelijk beleid

Het geurbeleid is door de minister van Infrastructuur en Milieu verwoord in de circulaire van 30 juni 1995, en als zodanig opgenomen in paragraaf 7.2 van de Handleiding Geur, waarnaar is verwezen in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de Beste Beschikbare Techniek (BBT) de kern van het geurbeleid.

Onderdeel van het geurbeleid is dat de regionale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Samengevat kan de volgende beleidslijn worden afgeleid:

als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;

als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het BBT principe afgeleid;

de mate van hinder die nog aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan.

De systematiek voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau is beschreven in de 'Handleiding geur': bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industriële bedrijven (niet veehouderijen). De handleiding geur is op 28 juni 2012 vastgesteld in de Adviesgroep NeR. Provincies en gemeenten behouden de vrijheid om zelf lokaal invulling te geven aan hun geurbeleid.

### 5.2 Toetsingskader

Aan de hand van bovengenoemde systematiek is een aanvaardbaar hinderniveau vastgesteld voor twee emissiesituaties (tijdelijke 'tussenfase' en 'eindfase') in de vigerende revisievergunning nr. 2011-015075, d.d. 18 april 2012.

Dit aanvaardbaar geurhinderniveau is vastgesteld op de richtwaarde voor hinderlijke geur ter plaatse van de geurgevoelige objecten in de omgeving, ofwel 2 OU<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> als 99,9 percentiel voor de gebiedscategorie 'Wonen/buitengebied'.

#### *Geurgevoelige objecten*

De inrichting is gelegen op een bedrijfsterrein en ligt naast het buitengebied. De volgende geurgevoelige bestemmingen bevinden zich in de omgeving:

- woningen aan de Dames Jolinkweg 62 t/m 88 en 57 t/m 67, Breukelaarweg 5 t/m 9, Sturrisdijkweg, Gelderkampstraat, Heusinkvelderstraat en Rentinkstraat worden beschouwd als woningen in de gebiedscategorie 'wonen/buitengebied';
- woningen aan de Dames Jolinkweg 60 en Breukelaarweg 2, 4 en 13 worden beschouwd als woningen in de gebiedscategorie 'werken'.

### 5.3 Aangevraagde situatie

#### *Vergunde activiteit*

In de revisievergunning zijn twee scenario's vergund.

	<b>Capaciteit tijdelijke tussenfase (1 jaar)</b>	<b>Capaciteit eindfase</b>
<b>Overslag</b>	18.000 ton huishoudelijk afval (HHA) 500 ton GFT-afval	40.000 ton HHA 10.000 ton GFT-afval
<b>Opslag</b>	104 ton HHA 3 ton GFT-afval	231 ton HHA 58 ton GFT-afval

#### *Aangevraagde activiteit*

Ter Horst ziet met de huidige aanvraag af van de hierboven genoemde eindfase. De capaciteit behorende bij de tijdelijke tussenfase wordt nu aangevraagd.

	<b>Capaciteit</b>
<b>Overslag</b>	18.000 ton huishoudelijk afval (HHA) 500 ton GFT-afval
<b>Opslag</b>	104 ton HHA 3 ton GFT-afval

#### *Geuronderzoek*

In het geurrapport 'Geuronderzoek Exploitatiemaatschappij J. ter Horst B.V. te Varsseveld', d.d. december 2013, nr. HORS13B1 van PRA Odournet bv, dat als bijlage bij de aanvraag is gevoegd, is de geuremissie en -immissie in de omgeving van het bedrijf in kaart gebracht. De geuremissie van de inrichting bedraagt maximaal  $50,1 \cdot 10^6$  OU<sub>E</sub> /uur tijdens de periode dat de valdeur geopend is.

De geurbelasting ter plaatse van de dichtstbijgelegen geurgevoelige objecten bedraagt 1,2 OU<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> als 99,9-percentiel.

#### *Geurbeperkende maatregelen*

In de huidige situatie worden de drie haldeuren tijdens werktijden geopend. Het is te omslachtig om de enorme deuren telkens open en dicht te doen.

In de aangevraagde situatie worden de drie deuren gesloten gehouden en zal in één van de deuren een valdeur worden geïnstalleerd die binnen een minuut geopend en gesloten kan worden.

### **5.4 Toetsing**

#### *BBT-maatregelen*

Door het gesloten houden van de drie haldeuren en de installatie van een valdeur in één van de drie haldeuren wordt de geuremissie van de in pandige activiteiten naar buiten door middel van natuurlijke ventilatie tot een minimum beperkt. Wij zijn van mening dat met deze maatregel aan BBT wordt voldaan.

#### *Aanvaardbaar geurhinderniveau*

De geurbelasting ter plaatse van de dichtstbij gelegen geurgevoelige objecten bedraagt 1,2 OU<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> als 99,9-percentiel. Deze waarde ligt onder de richtwaarde van 2 OU<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> als 99,9-percentiel die wij in de vigerende revisievergunning als aanvaardbaar hinderniveau hebben vastgesteld.

### **5.5 Conclusie**

De geurimmissie ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau zoals dat in de vigerende revisievergunning is vastgelegd.



## **5.6 Voorschriften**

### *Intrekken voorschriften*

De in de revisievergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op de situatie in de eindfase zijn niet meer relevant. Daarom trekken wij de voorschriften 18.5 tot en met 18.10, 18.12 en 18.13 van de omgevingsvergunning d.d. 18 april 2012 met nummer 2011-010575/MPM22889 in.

### *Wijzigen voorschriften*

Het in de omgevingsvergunning d.d. 18 april 2012 met nummer 2011-010575/MPM22889 opgenomen voorschrift 18.11 wijzigen wij door de verwijzing naar het geurrapport aan te passen aan de onderhavige aanvraag.

## **6. CONCLUSIE**

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

## *BIJLAGE 1: BEGRIPPEN*

### **ACCEPTABEL HINDERNIVEAU:**

De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan. De aspecten die bij dit proces een rol kunnen spelen zijn de historie van de inrichting in zijn omgeving, de aard en de waardering van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de hinder en (mogelijke) emissies, de technische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen, de consequenties voor de werkgelegenheid, etc.

### **AFVALSTOFFEN:**

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### **BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:**

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

### **BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):**

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

### **BREF:**

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

### **EMISSION:**

De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

### **IMMISSION:**

De concentratie in de omgeving (op leefniveau).

### **NER:**

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

### **WONING:**

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

## BIJLAGE 2: RECHTSMIDDELEN

### Beroep en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

#### **Beroep**

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een beroepschrift indienen. Regels voor het indienen van een beroepschrift:

- het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit worden ingediend. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van deze termijn kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat het besluit onherroepelijk is geworden en de rechter niet ingaat op uw bezwaren;
- vermeld in uw ondertekende beroepschrift uw naam en adres en/of de naam en het adres namens wie u beroep aantekent, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- geef in het beroepschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit;
- zend een kopie van het bestreden besluit mee;
- aan het indienen van een beroep zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.

#### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem; via het digitaal loket bestuursrecht op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een beroepschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het beroepschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuur;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.