



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 6 mei 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-017301 - gemeente Voorst
Activiteit : het wijzigen van de inrichting van een rundveehouderij aan de
Lochemsestraat 30, 7396 PK Terwolde.
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : VOF F.J. Veldwijk en J.G.T. Overvelde
Zaaknummer : 2014-017232

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van VOF F.J. Veldwijk en J.G.T. Overvelde, Lochemsestraat 30 te Terwolde, hierna te noemen aanvrager, van 18 december 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het wijzigen van de inrichting van een rundveehouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 5.150 meter van het Natura 2000-gebied 'Veluwe' en op circa 6.100 meter van 'Uiterwaarden IJssel', deelgebied van Natura 2000-gebied 'Rijntakken'.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 17 december 2014, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

VOF F.J. Veldwijk en J.G.T. Overvelde een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 13 augustus 2012 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2011-020271.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundveehouderij waarbij er minder zoogkoeien en geen overig rundvee meer gehouden gaan worden. Het aantal vleesstieren en vleeskalveren neemt toe.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden gebied 'Veluwe' en 'Uiterwaarden IJssel', deelgebied van Natura 2000-gebied 'Rijntakken'. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
Vergunning Nbwet met kenmerk 2011-020271	13 augustus 2012	1.323,8

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 13 augustus 2012		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Zoogkoeien > 2 jaar	A2	98
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	61
Vleesstieren van circa 8 tot 24 maanden	A6	45
Overig rundvee > 2 jaar	A7	25
Paarden > 2 jaar	K1	1

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Zoogkoeien > 2 jaar	A2	75
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	30
Vleesstieren van circa 8 tot 24 maanden	A6	82
Vleeskalveren tot circa 8 maanden	A4.100	100
Paarden > 2 jaar	K1	1

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitattype	Depositie		
	Vergund op 13 augustus 2012	Aangevraagd	Vershil
Uiterwaarden IJssel, deelgebied van Rijntakken			
H91E0_A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen	0,7	0,7	0,0
H6510_A Glanshaverhooilanden	0,1	0,1	0,0
H6430_A Ruigten en zomen, nat zoet, laag dynamisch	0,4	0,4	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,3	0,3	0,0
Veluwe			
H4030 Droge heiden	0,1	0,1	0,0
H9120 beuken-eikenbossen met hulst	0,3	0,3	0,0
H9120 beuken-eikenbossen met hulst	0,2	0,2	0,0
H9190 Oude eikenbossen	0,2	0,2	0,0

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 13 augustus 2012 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 13 augustus 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Arnhem, 6 mei 2015

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 13 augustus 2012
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling verspreiding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7140 Overgangs- en trilvenen		=	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H7230 Kalkmoerassen		=	=
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	>
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		=	>

¹Prioritair habitatype

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 13 augustus 2012

Naam van de berekening: Veldwijk Terwolde vergund
Gemaakt op: 26-03-2015 10:29:35
Zwaartepunt X: 199,800 Y: 474,300
Cluster naam: Veldwijk Terwolde
Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal E	199 809	474 342	1,5	1,5	0,5	0,40	371
2	Stal F	199 823	474 308	1,5	1,5	0,5	0,40	84
3	Stal G	199 841	474 274	1,5	1,5	0,5	0,40	39
4	Stal N/O/P	199 852	474 321	1,5	1,5	0,5	0,40	829

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	V H4030	191 398	476 359	0,13
2	V H9120	193 780	472 543	0,27
3	V H9120	191 552	477 682	0,15
4	V H9190	192 048	475 219	0,15
5	U H91E0_A	203 975	478 269	0,66
6	U H6510_A	209 216	469 499	0,13
7	U H6430_A	205 739	474 863	0,42
8	U H6120	206 482	474 533	0,34

Details van Emissie Punt: Stal E (494)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A2	Zoogkoeien	70	5.3	371

Details van Emissie Punt: Stal F (495)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A2	Zoogkoeien	1	5.3	5.3
2	A3	Vrouwelijk jongvee	19	3.9	74.1
3	K1	Paarden	1	5	5

Details van Emissie Punt: Stal G (496)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	10	3.9	39

Details van Emissie Punt: Stal N/O/P (497)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A2	Zoogkoeien	27	5.3	143.1
2	A3	Vrouwelijk jongvee	32	3.9	124.8
3	A6	Vleesstieren	45	7.2	324
4	A7	Overig rundvee	25	9.5	237.5



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Veldwijk terwolde aangepast

Gemaakt op: 6-04-2015 15:00:36

Zwaartepunt X: 199,800 Y: 474,300

Cluster naam: Veldwijk Terwolde

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal E	199 809	474 342	1,5	1,5	0,5	0,40	398
2	Stal F	199 823	474 308	1,5	1,5	0,5	0,40	122
3	Stal N/O/P	199 852	474 321	1,5	1,5	0,5	0,40	826

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	V H4030	191 398	476 359	0,14
2	V H9120	193 780	472 543	0,27
3	V H9120	191 552	477 682	0,16
4	V H9190	192 048	475 219	0,16
5	U H91E0_A	203 975	478 269	0,67
6	U H6510_A	209 216	469 499	0,13
7	U H6430_A	205 739	474 863	0,43
8	U H6120	206 482	474 533	0,34

Details van Emissie Punt: Stal E (494)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A2	Zoogkoeien	75	5.3	397.5

Details van Emissie Punt: Stal F (495)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	30	3.9	117
2	K1	Paarden	1	5	5

Details van Emissie Punt: Stal N/O/P (497)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A6	Vleesstieren	80	7.2	576
2	A4.100	Vleeskalveren	100	2.5	250

