

Formulierversie  
2016.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2219319
Aanvraagnaam	Verruiming bedrijfsuren koffiecuprecycling
Uw referentiecode	MPM 23129

Ingediend op	08-06-2016
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Om de bestaand vergunde hoeveelheid te kunnen verwerken is het noodzakelijk de bedrijfstijden van de CRI (Coffeecup-Recycling-Installatie) op de locatie Galileïstraat 16 te verruimen met productie in de avond- en nachtelijke uren.
---------------------	--

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

**Bevoegd gezag**

Naam:	Provincie Gelderland
Bezoekadres:	Markt 11 6811 CG, Arnhem
Postadres:	Postbus 9090 6800 GX, Arnhem
Telefoonnummer:	026-359 9999
Faxnummer:	026-359 9998
E-mailadres algemeen:	provincieloket@gelderland.nl
Website:	www.gelderland.nl
Contactpersoon:	Provincieloket
Bereikbaar op:	alle werkdagen van 08.30 tot 16.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Kosten

Formulierversie  
2016.01

# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	09138896
Vestigingsnummer	000017644313
Statutaire naam	REMONDIS Dusseldorp B.V.
Handelsnaam	-

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	W.J.H.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Droppers
Functie	Manager Veiligheid, Milieu en Risicobeh.

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7131PE
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Galileistraat
Woonplaats	LICHTENVOORDE

## 4 Correspondentieadres

Postbus	31
Postcode	7130AA
Plaats	Lichtenvoorde

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7131PE
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Galileistraat
Plaatsnaam	Lichtenvoorde
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De locatie maakt onderdeel uit van een bestaande omgevingsvergunning over meerdere locaties, t.w. Galileistraat 16, Galileistraat 18 en Albert Schweitzerstraat 23.
----------------------------------	---

# Verandering

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Afvaloverslaglocatie Lichtenvoorde

Wat is de aard van de inrichting?

Een inrichting voor de op- en overslag van gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen en een installatie bestaande uit een samenstel van componenten met als doel gebruikte en retour ontvangen coffeecups te scheiden in deelfracties, voor verder hergebruik/toepassing in de afvalketen.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

gebruikte coffeecups

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

koffie  
aluminium

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

De maximale capaciteit van de CRI-installatie waarvoor de verandering wordt aangevraagd bedraagt ca. 5500 ton/jaar.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

niet van toepassing, de aanvraag heeft alleen betrekking op verandering van de bedrijfstijden niet op het proces of wijze van bedrijfsvoering.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Verandering van bedrijfstijden.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Akoestisch onderzoek en Geurrapport

### 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

De huidige vergunde situatie is werken in de dagperiode (6 dagen, 07.00-19.00 uur)  
In de nieuwe situatie willen we continue (24 uur, dag-, avond- en nachtperiode) de installatie in bedrijf kunnen hebben.

### 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja  
☐ Nee

### 5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 7 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 8 Geur

Is er sprake van geuremissie?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Waarom is er geen sprake van geurhinder?

Bij de ingebruikname van de installatie in 2011 is een geurrapport opgesteld en is getoetst aan de norm voor geurhinder.

De aangevraagde verandering is in een nieuw geurrapport doorgerekend en getoetst aan de vergunde situatie van 2011. Conclusie: Geur blijft binnen de gestelde normen voor geurhinder.

# Tabellen


Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	12-06-2003	MW02.771	Provincie Gelderland	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	24-11-2011	MPM23129	Provincie Gelderland	



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
01 Proces en organisatie_pdf	01 Proces en organisatie.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu	2016-06-08	In behandeling
02 Akoestisch_Rapport_pdf	02 Akoestisch_Rapport.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2016-06-08	In behandeling
03 Geurrapport_pdf	03 Geurrapport.pdf	Anders	2016-06-08	In behandeling
04 Tekening en flowschema CRI_pdf	04 Tekening en flowschema CRI.pdf	Plattegrond Milieu	2016-06-08	In behandeling
05 Situatietekening_pdf	05 Situatietekening.pdf	Situatietekening milieu	2016-06-08	In behandeling



Formulierversie  
**2016.01**

# Kosten

## Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten  
voor het totale project in euro's  
(exclusief BTW)?

10000