

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo)

datum: 17 augustus 2016

Provincie Gelderland

nr. OLO2449727

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Wij hebben op 11 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting gelegen aan de Oude IJsselweg 7 te Terborg. Het betreft het verplaatsen van een gascompressor en noodfakkel van Waterschap Rijn en IJssel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2016EAOL0011 en OLO2449727.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 (milieu) en artikel 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit:

- Milieu (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



Petra G.M. van Oosterbosch,
directeur Omgevingsdienst Achterhoek

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX, Arnhem.

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.
- Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.

PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 11 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Waterschap Rijn en IJssel voor RWZI Etten gelegen aan de Oude IJsselweg 7 te Terborg.

Onderdelen aanvraag

De op 11 juli 2016 ontvangen aanvraag bestaat uit:

- aanvraagformulier, OLOnummer 2449727, d.d. 11 juli 2016;
- plattegrondtekening 'Matenplan - Zuid', kenmerk 18552.13 103, HK2-06-033, zonder datum.

Projectbeschrijving

De aangevraagde verandering betreft het verplaatsen van een gascompressor en noodfakkel binnen de inrichting. Gelet op voorgaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Milieu; het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo.

De aanvraag betreft een veranderingsvergunning milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo) in combinatie met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) artikel 2.1, lid 1 onder i van de Wabo. Echter op de aangevraagde veranderingen is de OBM niet van toepassing, omdat de verplaatsing van de gascompressor en noodfakkel onderdeel zijn van een IPPC-installatie. Derhalve volgt er enkel vergunningplicht uit artikel 2.1, tweede lid en toepassing van onderdeel C van bijlage I van het Bor.

Huidige vergunnings situatie

RWZI Etten van Waterschap Rijn en IJssel is een inrichting voor:

- .. Het zuiveren van afvalwater;
- .. Het verwerken van intern slib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- .. Het verwerken van slib van andere RWZI's binnen het beheersgebied van het Waterschap Rijn en IJssel

De vergunnings situatie is als volgt:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	23 juni 2014	MPM27555/2013-017445	RWZI
Milieuneutrale verandering	30 juni 2015	1782783	proefneming met een containerized RWZI (tot uiterlijk 31 juni 2016)

IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. De activiteiten van de inrichting vallen onder categorie 5.3 van de bijlage van het RIE.

RWZI Etten van Waterschap Rijn en IJssel betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. De IPPC-installatie betreft de biologische verwerking van afval. De in onderhavige betrokken gascompressor en noodfakkel zijn onderdeel van deze installatie.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Volgens het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C, valt de inrichting onder de categorieën 2.1, 2.7, 27.1, 28.1 en 28.4 onder c, sub 1 uit het Bor.

De activiteit van de inrichting wordt genoemd in bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en wel in categorie 5.3. Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Op grond van bovenstaande en op grond van artikel 3.3 uit het Bor zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Activiteitenbesluit

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Toetsingskader Milieuneutrale verandering

De aangevraagde verandering betreft het verplaatsen van een gascompressor en noodfakkel binnen de inrichting.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering wordt voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo:

1. niet leidt tot een verplichting voor het maken van een milieueffectrapport (mer);
2. niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
3. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen is toegestaan.

Ad 1. en 2.

De verandering betreft verplaatsen van een gascompressor en noodfakkel binnen de inrichting. De verandering is niet de m.e.r.-(beoordelings)plichtig. De aard van de inrichting wijzigt niet door de verandering.

Ad 3.

Het verplaatsen van een gascompressor en noodfakkel binnen de inrichting leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Bij de beslissing op de aangevraagde verandering hebben wij, gelet op de gevolgen die een inrichting voor het milieu kan veroorzaken, de volgende relevante milieuaspecten betrokken:

- (externe) veiligheid;
- lucht;
- geluid;

Externe veiligheid

De aangevraagde verandering van de activiteit milieu betreft verplaatsen van een gascompressor en noodfakkel binnen de inrichting. De nieuwe locatie geeft geen wijziging van de risico's. Daarmee is ten aanzien van dit aspect sprake van een milieuneutrale verandering.

Luchtkwaliteit

Er is sprake van verplaatsingen binnen de inrichting. Deze verandering hebben geen invloed op de luchtkwaliteit tengevolge van activiteiten binnen de inrichting. Ten aanzien van dit milieuaspect is sprake van een milieuneutrale verandering.

Geluid

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De aangevraagde verandering betreft het verplaatsen van een gascompressor en noodfakkel binnen de inrichting. De verplaatsing is akoestisch niet relevant. Ten aanzien van dit milieuaspect is sprake van een milieuneutrale verandering.

Conclusie milieu

Gezien het bovenstaande wordt voldaan aan artikel 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aangevraagde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Er is geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van het verplaatsen van de gascompressor en noodfakkel binnen de inrichting te weigeren.