



Omgevingsdienst  
**Noord-Veluwe**

**OMGEVINGSVERGUNNING**  
**BOVENDWARSWEG 93 OLDEBROEK**

<b>Aanvrager</b>	:	Van Werven Recycling B.V.
<b>Datum besluit</b>	:	12 december 2016
<b>Datum verzending</b>	:	12 december 2016
<b>Onderwerp</b>	:	Ambtshalve wijziging voorschriften
<b>Locatie</b>	:	Bovendwarsweg 93, Oldebroek
<b>OLO-nummer</b>	:	1988497
<b>Zaaknummer</b>	:	Z-16-02301
<b>Activiteit</b>	:	WABO: Milieu

# **1 ONTWERP BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING / INTREKKING**

## Onderwerp

Op 22 juli 2016 is van rechtswege een omgevingsvergunning verleend voor het:

1. het wijzigen van de ontsluitingsweg;
2. het laten vervallen van de op- en overslag van GFT en huishoudelijk afval behoudens calamiteiten op het achter terrein;
3. de wijziging van de hoeveelheden te accepteren afvalstoffen waarbij de totale te accepteren hoeveelheid afvalstoffen ongewijzigd blijft;
4. de tankplaats wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer;
5. de wijziging van de productie van betonnen stapelblokken waarbij de vergunde productiecapaciteit van mortel ongewijzigd blijft.

De van rechtswege verleende vergunning is verleend aan Van Werven Recycling B.V., ten behoeve van de locatie gelegen aan de Bovendwarsweg 93 te Oldebroek. De vergunning is geregistreerd onder olo-nummer 1988497.

De vergunning van rechtswege wijzigt de onderliggende omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu. Voor de goede orde worden de onderliggende vergunningen in overeenstemming met de van rechtswege gewijzigde vergunning gebracht en worden alsnog voorschriften aan deze vergunning verbonden, zodat de (ernstige) nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden voorkomen, dan wel beperkt.

## Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten:

Op grond van artikel 2.31, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder Wabo):

I

- de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften aan de van rechtswege verleende omgevingsvergunning van Van Werven Recycling B.V, d.d. 22 juli 2016, te verbinden.

II

- de volgende voorschriften in te trekken:
  - 1.1.1 en 2.1.1 van de veranderingsvergunning, d.d. 25 mei 2010 met kenmerk 2009-017908/MPM17457;
  - 1.1.1, 2.1.1 en 2.1.2 van de veranderingsvergunning, d.d. 21 april 2008 met kenmerk MPM12564/2007-020602;
  - 1.1.1 met betrekking tot de situatietekening, de plattegrondtekening, de aangepaste bijlage 7, het overzicht afvalstoffen (pagina 1 en 2), het herziene akoestisch rapport 06080.R01, 14 december 2006 en het herziene geurrapport 06080.R02, 13 december 2006 van de revisievergunning, d.d. 11 juli 2007 met kenmerk MPM7263;
  - Hoofdstuk 3, 4 en 8.2.1, 8.2.2. en 8.2.3 van de revisievergunning, d.d. 11 juli 2007 met kenmerk MPM7263;
  - 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 van de veranderingsvergunning, d.d. 28 oktober 2015 met kenmerk 2009-017908/MPM17457.
- De volgende onderdelen maken geen deel meer uit van de vergunning:
  - Veranderingsvergunning, d.d. 25 mei 2010 met kenmerk 2009-017908/MPM17457 met betrekking tot:
    - Plattegrondtekening aangevraagde situatie;
    - Overzicht hulpstoffen;
    - de brief met aanvullende gegevens d.d. 27 november 2009.
  - Veranderingsvergunning, d.d. 21 april 2008 met kenmerk MPM12564/2007-020602 met betrekking tot:
    - niet-technisch samenvatting;
    - situatietekening;
    - (afval)stoffen;

- Plattegrondtekening.
- Revisievergunning, d.d. 11 juli 2007 met kenmerk MPM7263 met betrekking tot:
  - situatietekening;
  - plattegrondtekening;
  - aangepaste bijlage 7, overzicht afvalstoffen (pagina 1 en 2);
  - herziene akoestisch rapport 06080.R01, 14 december 2006;
  - herziene geurrapport 06080.R02, 13 december 2006.

Harderwijk, 12 december 2016

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:



P.J.M.J. Verhoeven  
Directeur Omgevingsdienst Noord-Veluwe

## **Rechtsbescherming**

### Publicatie en mogelijkheid tot inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen 14 december 2016 tot 24 januari 2017 in te zien via [www.officiëlebekendmakingen.nl](http://www.officiëlebekendmakingen.nl).

### Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij wijzen er op, dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend bij het uiteindelijke besluit is.

## 2 VOORSCHRIFTEN

(de nummering van de voorschriften sluit aan op die van de op 11 juli 2007 verleende revisievergunning)

### 1.1a

De inrichting moet voldoen aan paragraaf 2.3 "bedrijfstijden en geurbronnen" en aan bijlage 1.1 van het geuronderzoek (kenmerk: 21520408.R02, d.d. 22 januari 2016).

## 4. Geluid

### 4.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

### 4.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt <sup>1</sup>		langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) 07.00 – 19.00 uur			
Beoordelingshoogte is 1,5 meter		RBS <sup>2</sup>		RBS op zaterdag	ICB <sup>3</sup>
		sorteren met kraan in hal	zonder sorteren kraan in hal		
01A – 01C	Bovendwarsweg 89	44	44	30	45
02A – 02B	Bovendwarsweg 89A	44	43	29	44
03	Bovendwarsweg 87	41	40	26	41
04	Bovendwarsweg 85	42	42	21	42
12	Bovendwarsweg 101	41	40	25	41
08	Bovendwarsweg 102	41	41	29	42
09	Bovendwarsweg 104	42	41	31	43
10	Bovendwarsweg 106	43	42	29	43

1 de ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 6 van het akoestisch rapport van SPA ingenieurs, d.d. 22 juni 2016, met kenmerk 21520408.R03a;

2 de RBS betreft de representatieve situatie waarbij de puinbreker in werking is (m.u.v. de zaterdag). Wanneer de houtshredder in werking is, mag de puinbreker met grijper niet in werking zijn. De houtshredder mag 6x3 "dagen aaneengesloten" = 18 dagen per jaar in werking zijn;

3 de ICB betreft de incidentele bedrijfssituatie waarbij het aantal voertuigen op het terrein verdubbeld. Deze situatie mag maximaal twaalf keer per jaar plaatsvinden.

### 4.3

Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt <sup>1</sup>		langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) 07.00 – 19.00 uur
Beoordelingshoogte is 1,5 meter		
01A – 01C	Bovendwarsweg 89	52
02A – 02B	Bovendwarsweg 89A	49
03	Bovendwarsweg 87	44
04	Bovendwarsweg 85	47

12	Bovendwarsweg 101	53
08	Bovendwarsweg 102	50
09	Bovendwarsweg 104	56
10	Bovendwarsweg 106	56

1. de ligging van de boordelingspunten is aangegeven op figuur 6 van het akoestisch rapport van SPA ingenieurs, d.d. 22 juni 2016, met kenmerk 21520408.R03a;

#### 4.4

Voor de activiteit puinbreker en houtshredder dient een logboek te worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- de datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden;
- de begin- en eindtijd van deze activiteiten;
- eventuele bijzonderheden met betrekking tot de geluidsbelasting gedurende deze activiteiten.

## 8. Op- en overslaan en inname afvalstoffen

### 8.1

De volgende afvalstoffen mogen maximaal binnen de inrichting jaarlijks worden ingenomen:

Afvalstof	Euralcode	Omschrijving	ingaand in tonnen
A/B + C hout	150103	Houten verpakking	6.000
	170201	Hout	
	170204	Glas/kunststof/hout wel GA	
	200138	Hout van stedelijk afval niet GA	
	200137	Hout van stedelijk afval wel GA	
	200201	Biologisch afbreekbaar afval van stedelijk afval	
	191206	Hout van mechanische afvalverwerking wel GA	
	191207	Hout van mechanische afvalverwerking niet GA	
	191212	Overige mengsels van mechanische afvalverwerking niet GA	
Asbest	170605	Asbesthoudende bouwmaterialen	2.000
Asfalt (niet teerhoudend)	170302	Bitumineuze mengsels	3.200
Asfalt (teerhoudend)**	170301	Bitumineuze mengsels (alleen in containers)	1.000
Autobanden	160103	Afgedankte banden	500
BSA / BA*	101314	Betonafval en betonslib	24.000
	170107	Mengsels beton/stenen/tegels/keramisch niet GA	
	170802	Gipshoudend bouw materiaal van BSA niet GA	
	170106	Mengsels beton/stenen/tegels/keramisch wel GA	
	191209	Minerale stoffen (zand/stenen) van mechanische afvalverwerking	
Kunststoffen	170904	Gemengd BSA niet GA	
	020104	Kunststofafval (excl. verpakkingen)	
	150102	Kunststofverpakking	
	191204	Kunststoffen en rubber	
	200139	Kunststoffen	

BSA residu <sup>1</sup>	191210	Brandbaar afval (RDF) van mechanische afvalverwerking	10.000
	200202	Grond en stenen van tuin/plantsoenafval	
	200301	Gemengd stedelijk afval	
Dakleer <sup>2</sup>	170302	Bitumineuze mengsels die geen koolteer bevatten	290
	170301	Bitumineuze mengsels die wel koolteer bevatten	
GFT	020103	Afval van plantaardige weefsels	1.500
	020304	Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal	
	200108	Biologisch afbreekbaar keuken/kantine afval	
	200201	Biologisch afbreekbaar afval van tuin/plantsoenafval	
Glas	191205	Glas van mechanische afvalverwerking	710
	170202	Glas van BSA	
	200102	Flessenglas	
	150107	Glazen verpakking	
Groenafval	020103	Afval van plantaardige weefsels	10.000
	200201	Biologisch afbreekbaar afval van tuin/plantsoenafval	
	200303	Veegvuil (blad en zand)	
Huishoudelijk afval	200301	Gemengd stedelijk afval	2.047 <sup>3</sup>
	170407	Gemengde metalen	
	200111	Textiel van stedelijk afval	
	200307	Grofvuil	
Wit- en bruingoed	200123	Afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat	75
	200135	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wel GA	
	200136	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet GA	
Gevaarlijk afval <sup>4</sup>	170106	Mengsels beton/stenen/tegels/keramisch wel GA	3
KGA	170903	Overig BSA inclusief gemengd BSA wel GA	
Papier / karton	191201 200101	Papier/karton van mechanische afvalscheiding Papier/karton uit stedelijk afval	5.000
Slakken	100101	Bodemas, slakken en ketelstof	2.500
Vorm- en gietzand	100906	Niet onder 10.09.05 vallende gietkernen- en vormen die niet voor gieten zijn gebruikt	1.000
	100908	Niet onder 10.09.07 vallende gietkernen- en vormen die voor gieten zijn gebruikt	
	101006	Niet onder 10.10.05 vallende gietkernen- en vormen die niet voor gieten zijn gebruikt	
	101008	Niet onder 10.10.07 vallende gietkernen- en vormen die voor gieten zijn gebruikt	
Puin	170107	Mengsels beton/stenen/tegels/keramisch niet GA	55.500
Granulaat <sup>5</sup>	170504	Grond en stenen niet GA	
	200202	Grond en stenen van tuin/plantsoenafval	

	170101	Beton van BSA	
	191209	Minerale stoffen (zand/stenen) van mechanische afvalverwerking	
Totaal			125.325

- 1 Opslag dient plaats te vinden in de sorteerloods
- 2 Teerhoudend asfalt en -dakleer mogen niet binnen de inrichting worden geaccepteerd. Containers worden tijdelijk gestald in afwachting op transport naar locatie Hattemerbroek
- 3 Hiervan is maximaal 1.500 ton huishoudelijk afval. De resterende hoeveelheden dient te worden ingenomen als grofvuil.
- 4 Betreft om (onverhoopt) aangetroffen gevaarlijk afval in het puin, BSA of BA in kleine hoeveelheden.
- 5 Granulaat dient als bouwstof onder KOMO certificaat te worden afgezet.

## 8.2

De maximale opslagcapaciteit is 47.500 m<sup>3</sup> afvalstoffen, inclusief granulaat (gebroken puin) en geshredderd hout. De maximale opslag van A/B- en C-hout bedraagt 7.500 m<sup>3</sup>.

## 8.3

De maximale bewerkings-/verwerkingscapaciteit per installatie bedraagt:

Installatie	Ton per jaar
Puin- of asfaltbreker	55.000
Houtshredder	4.500



### 3 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

#### 3.1 Aanleiding

Nu de aanvraag om een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, is het besluit niet, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo tot stand gekomen. Artikel 2.31, eerste lid onder c van de Wabo geeft de mogelijkheid om voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen in gevallen waarin de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, voor zover dit nodig is om ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te voorkomen, of, voor zover zodanige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken.

In dit hoofdstuk overwegen wij alsnog voorschriften te verbinden aan de van rechtswege verleende vergunning

#### 3.2 Gegevens vergunninghouder / van rechtswege verleende vergunning

Wij hebben op 23 maart 2016, een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, artikel 2.1. lid 1 onder e, juncto 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Werven Recycling B.V. (hierna: Van Werven). De aanvraag heeft betrekking op diverse wijzigingen binnen de inrichting.

De inrichting ligt aan de Bovendwarsweg 93 te Oldebroek.

De aangevraagde omgevingsvergunning is van rechtswege (automatisch) op 22 juli 2016 verleend omdat wij niet binnen de wettelijke beslistermijn een besluit hebben genomen op de aanvraag.

#### 3.3 Projectbeschrijving

De van rechtswege verleende vergunning betreft het:

1. het wijzigen van de ontsluitingsweg;
2. het laten vervallen van de op- en overslag van GFT en huishoudelijk afval behoudens calamiteiten op het achter terrein;
3. de wijziging van de hoeveelheden te accepteren afvalstoffen waarbij de totale te accepteren hoeveelheid afvalstoffen ongewijzigd blijft;
4. de tankplaats wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer;
5. wijziging van de productie van betonnen stapelblokken waarbij de vergunde productiecapaciteit van mortel ongewijzigd blijft.

Gelet op voorgaande omschrijving heeft de van rechtswege verleende vergunning betrekking op het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 3 van de Wabo (milieuneutrale verandering).

#### 3.4 Vergunde situatie

Van Werven is een inrichting voor het accepteren, op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen.

De vergunnings situatie is als volgt:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Van rechtswege verleende vergunning	22 juli 2016	-	Milieuneutrale wijzigingen

Veranderingsvergunning	28 oktober 2015	Z-15-03794	Toevoegen euralcodes en vergroten doorzet asbest
Veranderingsvergunning	25 mei 2010	2009-017908/MPM17457	Toevoegen euralcodes en interne wijzigingen
Veranderingsvergunning	21 april 2008	MPM12564/2007-020602	Uitbreiden acceptatie en opslag afvalstoffen en interne wijzigingen
Revisievergunning	11 juli 2007	MPM7263	Afvalstoffeninrichting

### 3.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn onder meer genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorie 28.4, onder a, sub 5 en 6 en onder c, sub 1, van het Bor en er is sprake van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### 3.6 IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Er is sprake van de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijk afval zoals puin dat gevaarlijke stoffen bevat (17.01.06\*), bouw- en sloopafval dat gevaarlijke stoffen bevat (17.09.03\*), asbesthoudend materiaal (17.06.05\*) en C-hout (17.02.04\*, 20.01.37\*) op enig moment binnen de inrichting. De activiteiten van de inrichting vallen, vanwege deze opslag van gevaarlijke afvalstoffen onder categorie 5.5 van de bijlage van het RIE. Van Werven is een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### 3.7 Volledigheid van de aanvraag van de van rechtswege verleende vergunning

De op 23 maart 2016 ontvangen aanvraag bestaat uit:

- het aanvraagformulier
- bijlagen:
  - M00 Overzicht bijlagen
  - M01 Situatietekening
  - M02 Locatietekening 2016
  - M05 Bodemrisicoanalyse
  - M06 Geuronderzoek
  - M08a Veiligheidsinformatieblad
  - M08b Veiligheidsinformatieblad

Op 5 juli 2016 is deze aanvraag aangevuld met:

- M03 Beschrijving van de wijziging
- M04 Overzicht afvalstromen
- M07 Akoestisch onderzoek
- M09 AERIUS projecteffect
- Reactie op verzoek aanvullende gegevens van 5 juli 2016

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

### 3.8 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

### 3.9 Samenhangende wetgeving

#### *Activiteitenbesluit, 1 januari 2008*

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu.

In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn op activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat die voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor de activiteiten die onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend.

De van rechtswege verleende vergunning voor de gevraagde verandering zijnde het voorzien van de tankplaats van een vloeistofdichte vloer valt onder de werkingssfeer van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Eveneens geldt voor het op- en overslaan van asbest paragraaf 3.4.11 van het Activiteitenbesluit.

#### *Activiteitenbesluit, 1 januari 2016*

Op 1 januari 2016 is de 4e tranche van het Activiteitenbesluit in werking getreden. Het in werking treden van de 4de tranche betekent dat de voorschriften voor geur in de op 11 juli 2007 verleende vergunning tot 1 januari 2021 aangemerkt worden als maatwerkvoorschriften, voor zover de geurvoorschriften vallen binnen de bevoegdheid voor maatwerk (artikel 2.8a Activiteitenbesluit milieubeheer).

Binnen de rechtstreeks werkende bepalingen van het Activiteitenbesluit hebben wij de mogelijkheid om met betrekking tot geur maatwerkvoorschriften te stellen.

#### *Besluit milieueffectrapportage*

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in de bijlage opgenomen wanneer een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling geldt. De van rechtswege verleende vergunning voor de aangevraagde veranderingen is niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Er hoeft daarom geen m.e.r. te worden opgesteld of een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd.

#### *Natuurbeschermingswet*

De gevraagde veranderingen veroorzaken een depositie van minder dan 0,05 mol N/ha/jr. op een voor natuur gevoelig gebied. Dit betekent dat de huidige vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet niet hoeft te worden aangepast (zie ook bijlage 9 van de aanvraag: AERIUS berekening).

## 4 INHOUDELIJK OVERWEGINGEN

### 4.1 Toetsing milieu neutrale verandering

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Nu de gevraagde vergunning van rechtswege is verleend vindt een achteraf toetsing plaats.

### 4.2 Toetsing andere inrichting

Het project waarvoor vergunning is gevraagd betreft:

1. het wijzigen van de ontsluitingsweg;
2. het laten vervallen van de op- en overslag van GFT en huishoudelijk afval behoudens calamiteiten op het achter terrein;
3. de wijziging van de hoeveelheden te accepteren afvalstoffen waarbij de totale te accepteren hoeveelheid afvalstoffen ongewijzigd blijft;
4. de tankplaats wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer;
5. wijziging van de productie van betonnen stapelblokken waarbij de vergunde productiecapaciteit van mortel ongewijzigd blijft.

De bovengenoemde veranderingen betreffen al vergunde activiteiten. Gelet hierop leidt het project niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

### 4.3 Toetsing m.e.r – plicht

De bovengenoemde veranderingen vallen niet onder onderdeel C noch onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Voor de voorgenomen activiteit geldt daarom geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

### 4.4 Toetsing milieugevolgen

Voor de bepaling of de bovengenoemde veranderingen geen andere of grotere gevolgen voor het milieu veroorzaken dan volgens de geldende vergunningen is toegestaan, zijn de milieuaspecten afval, afvalwater, bodem, geur, geluid en lucht belicht.

#### *Afval*

In bijlage M04 van de aanvraag is een overzicht opgenomen van de wijzigingen met betrekking tot het soort afval en de hoeveelheid ervan. Het verschil in hoeveelheden op- en overslag huishoudelijk afval en GFT ten opzichte van de vigerende situatie, wordt ingevuld door ruimere hoeveelheden vergunde afvalstromen. Dit betreft de

doorzet van afvalstoffen. Met betrekking tot de opslag wordt alleen de maximale opslagcapaciteit van hout en groenafval tezamen verhoogd van 5.000 m<sup>3</sup> naar 7.500 m<sup>3</sup>. De overige opslagcapaciteiten blijven gelijk aan de vergunde hoeveelheid.

Het bovengenoemde overzicht van afvalstoffen is overgenomen als voorschrift en aan deze vergunning verbonden. Het voorschrift vervangt de voorschriften met betrekking tot de opslagcapaciteit en doorzet in eerdere vigerende vergunningen. Daarom worden de volgende voorschriften ingetrokken:

- Revisievergunning, d.d. 11-7-2007: 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3;
- Veranderingsvergunning, d.d. 21-4-2008: 2.1.1 en 2.1.2;
- Veranderingsvergunning, d.d. 25-5-2010: 2.1.1.

De veranderingsvergunning, d.d. 28-10-2015, wordt in zijn geheel ingetrokken omdat alle voorschriften betrekking hebben op de opslagcapaciteit en doorzet van afvalstoffen.

#### *Afval*

De op- en overslag van huishoudelijk afval en GFT neemt af , terwijl de op- en overslag van een aantal bestaande en nieuwe toeneemt. Per saldo blijft de totale hoeveelheid te accepteren afval ongewijzigd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nieuw te accepteren afvalstromen.

Euralcode	Omschrijving	Sectorplan LAP
02 01 04	Kunststof afval (excl. verpakking)	11 – Kunststof
15 01 02	Kunststof verpakking	41 – Verpakkingen algemeen
15 01 03	Houten verpakking	36 – Hout
15 01 07	Glazen verpakking	41 – Verpakkingen algemeen
10 09 06	Niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt (vorm en gietzand)	3 – Procesafhankelijk industrieel afval
10 10 06	Niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en –vormen die niet voor gieten zijn gebruikt (vorm en gietzand)	3 – Procesafhankelijk industrieel afval
10 09 08	Niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt (vorm en gietzand)	3 – Procesafhankelijk industrieel afval
10 10 08	Niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en –vormen die voor gieten zijn gebruikt (vorm en gietzand)	3 – Procesafhankelijk industrieel afval
19 12 04	Kunststoffen en rubber	11 – Kunststof
20 01 39	Kunststoffen	11 – Kunststof

De nieuw te accepteren afvalstromen zijn nauw verwant met de bestaande afvalstromen die worden ingenomen. Voor de nieuwe en de bestaande afvalstromen gelden dezelfde sectorplannen uit het LAP (Landelijk Afvalstoffen Plan). In onderhavige situatie worden de nieuwe afvalstromen alleen op- en overgeslagen. Uit het LAP blijkt dat het op- en overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is.

#### *Afvalwater*

Het spoelwater beton wordt via zuiveringstechnische voorzieningen naar het waterbassin geleid, dat dient als buffer voor de sproei-installatie. Eventueel verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer bij de tankplaats wordt via een olie-afscheider op het gemeenteriool geloosd. Deze afvalwaterstroom is vergelijkbaar met het hemelwater dat via de verzamelgoot scheidingsloods en de bestaande olieafscheider reeds op het gemeenteriool wordt geloosd. Er zijn geen veranderingen dan wel effecten te verwachten voor de milieucomponent afvalwater.

### *Bodem*

In het kader van de voorgenomen verandering is een bodemrisicoanalyse uitgevoerd, opgenomen als bijlage M05 van de aanvraag. Het bodemrisico is vastgesteld aan de hand van de bodemrisicochecklist (BRCL) van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uit de bodemrisicoanalyse blijkt dat zodanige combinaties van voorzieningen (kerende voorziening) en maatregelen (visueel toezicht en algemene zorg) worden getroffen dat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

### *Geur*

Van Werven heeft vanwege geurklachten van omwonenden met betrekking tot de op- en overslag van huishoudelijk afval (HA) de op- en overslaglocatie ervan naar het achterterrein verplaatst. Daarnaast heeft Van Werven geïnvesteerd in een LZV-voertuig (lange zware voertuigen), zodat zowel HA als GFT direct vanuit de inzameling per LZV worden afgevoerd. Behoudens calamiteiten wordt er geen HA en GFT meer op het terrein aan de Bovendwarsweg op- en/of overgeslagen. In geval van calamiteiten wordt op jaarbasis maximaal 1.500 ton HA1 en 1.500 ton GFT op- en overgeslagen.

In desituatie dat er wel sprake is van op- en overslag van GFT en HA wordt mogelijke geurhinder zoveel mogelijk voorkomen door:

- Overslag op het achterterrein in plaats van in de sorteerloods.
- Aanvoer met gesloten vrachtwagens.
- Zorgvuldig werken en direct schoonvegen van de stortvloer bij verlies van materiaal tijdens het storten.
- Uiterlijk binnen 24 uur na aankomst afvoeren van de containers met HA en GFT.

Groenafval wordt gemiddeld niet langer dan 2 x 24 uur op het terrein opgeslagen. Door de korte opslag is er in de praktijk nauwelijks sprake van hinderlijke geur. Bij de afvoer wordt het 'first in – first out' principe gehanteerd om te voorkomen dat er rotting gaat optreden.

In bijlage M06 van de aanvraag is een geuronderzoek (kenmerk: 21520408.R02, d.d. 22 januari 2016) bijgevoegd waarbij uitgegaan is van een worst case situatie waarbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse doorzet van 1.500 ton huishoudelijk afval, 1.500 ton GFT en 10.000 ton groenafval.

In onderstaande tabel zijn de berekeningsresultaten van de maatgevende woningen weergegeven. Hierbij wordt per toetspunt de geurconcentratie voor percentielwaarde 98% en 99,99% in ouE/m<sup>3</sup> weergegeven.

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	98% [ouE/m <sup>3</sup> ]	99,99% [ouE/m <sup>3</sup> ]
01	Bovendwarsweg 89	191315,46	493376,35	0,1	3,6
02	Bovendwarsweg 93b	191475,85	493398,05	0,3	3,0
03	Bovendwarsweg 85	191181,23	493343,05	0,0	1,9
04	Bovendwarsweg 87	191223,76	493413,76	0,0	1,7
05	Bovendwarsweg 100	191226,29	493458,53	0,0	1,4
06	Bovendwarsweg 102	191259,18	493477,38	0,0	1,8
07	Bovendwarsweg 104	191351,03	493517,89	0,1	1,5
08	Bovendwarsweg 106	191416,00	493564,02	0,1	1,4
09	Bovendwarsweg 103	191605,74	493622,63	0,1	1,0

10	Bovendwarsweg 108	191483,81	493612,47	0,1	1,0
11	Bovendwarsweg 98l	191161,00	493458,49	0,0	1,2
12	Bovendwarsweg 98	191128,17	493456,15	0,0	1,0
13	Bovendwarsweg 96	191084,40	493382,67	0,0	1,3
14	Bovendwarsweg 96a	191082,84	493410,81	0,0	0,9
15	Bovendwarsweg 110	191526,80	493645,30	0,0	0,8
16	Bovendwarsweg 114	191592,46	493678,91	0,0	0,8

Op basis van het Gelders geurbeleid geldt voor woningen in de gebiedscategorie wonen/buitengebied een richtwaarde van 0,5 en 5 ouE/m<sup>3</sup> voor respectievelijk 98- en 99,99 percentielwaarde. Hieraan wordt ruimschoots voldaan<sup>1</sup>.

De bovengenoemde maatregelen ter beperking van geurhinder worden als voorschrift aan dit besluit verbonden, evenals bijlage 1.1 van het geuronderzoek (kenmerk: 21520408.R02, d.d. 22 januari 2016) dat de bedrijfssituatie van de uitgevoerde geurberekening beschrijft.

#### *Geluid*

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd door SPA ingenieurs (d.d. 22 juni 2016, kenmerk: 21520408.R03a) gevoegd. Het rapport concludeert dat als gevolg van de veranderingen binnen de inrichting het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau lager of gelijk is dan de geluidseisen die zijn gesteld in de vigerende vergunning van de op 11 juli 2007 verleende revisievergunning.

De indirecte hinder verandert niet ten opzichte van de vergunde situatie. De voertuigaantallen blijven gelijk en de verplaatsing van de inrit draagt niet extra bij aan het equivalente geluidniveau.

Het akoestisch rapport heeft de geluidsbelasting van de gehele inrichting onderzocht. Daarom verbinden wij aan dit besluit nieuwe geluidvoorschriften en trekken wij de voorschriften in hoofdstuk 4 van de op 11 juli 2007 verleende revisievergunning in.

#### *Lucht*

De afvalstoffen waarvan de doorzet toeneemt, zijn of niet stuifgevoelig of worden in pandig opgeslagen. Enige uitzondering hierop is vorm- en gietzand wat een licht stuifgevoelige stof is (stofklasse S4) die op het buitenterrein wordt op- en overgeslagen. De hoeveelheid is echter zeer beperkt en er vinden geen bewerkingen met vorm- en gietzand plaats. Ter voorkoming van eventuele stofverspreiding zijn al voorschriften in de vigerende vergunning van 11 juli 2007 opgenomen.

#### *Conclusie*

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen zijn toegestaan. Daarnaast bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport. Ten slotte leidt de te vergunnen verandering niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor

---

<sup>1</sup> Bij de beoordeling van het geurrapport is gebleken dat het rapport op niet alle punten reproduceerbaar is. Daarom is door ons een nieuwe berekening uitgevoerd waarbij rekenparameters "geur" en "bedrijfsuren" opnieuw zijn afgeleid en de bronnen HA en GFT hedonisch zijn gewogen. Uit de berekening blijkt dat nog steeds ruimschoots kan worden voldaan aan de richtwaarde van 0,5 en 5 ouE/m<sup>3</sup> voor respectievelijk 98- en 99,99 percentielwaarde.

vergunning is verleend. Derhalve wordt aan de criteria uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo voldaan.

#### 4.5 Onderdeel uitmaken van de aanvraag

Met betrekking tot de vigerende vergunningen zijn onderdelen van de aanvraag gekoppeld aan de vergunning. Deze onderdelen komen niet meer overeen met de situatie waarvoor van rechtswege vergunning is verleend. Dit betekent dat de volgende aan de vergunning gekoppelde onderdelen van de aanvraag worden ingetrokken:

Veranderingsvergunning 25 mei 2010 met betrekking tot:

- Plattegrondtekening aangevraagde situatie;
- Overzicht hulpstoffen;
- de brief met aanvullende gegevens d.d. 27 november 2009.
- Voorschrift 1.1.1.

Veranderingsvergunning 21 april 2008 met betrekking tot:

- niet-technisch samenvatting;
- situatietekening;
- (afval)stoffen;
- Plattegrondtekening;
- voorschrift 1.1.1.

Revisievergunning 11 juli 2007 met betrekking tot:

- situatietekening;
- plattegrondtekening;
- aangepaste bijlage 7, overzicht afvalstoffen (pagina 1 en 2);
- herziene akoestisch rapport 06080.R01, 14 december 2006;
- herziene geurrapport 06080.R02, 13 december 2006;
- voorschrift 1.1.1 met betrekking tot bovenstaande onderdelen.