



Remondis Nederland BV
De heer E. Methorst
Hopeseweg 3
3925 KT SCHERPENZEEL

Onderwerp
Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Datum
5 december 2016

Ons kenmerk
2016W1524/ D162510344

Geachte heer Methorst,

Onderwerp

Wij hebben op 19 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remondis Nederland BV. De aanvraag gaat over de acceptatie en opslag van GFT en veegvuil. De inrichting is gelegen aan Hopeseweg 3 te Scherpenzeel. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 2434937.

Nummer omgevingsloket
2434937

Behandeld door
H.S. Schut
088 - 116 99 28
h.schut@oddevallei.nl

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder e (milieu) (veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Afschrift aan
vdPas Consultancy B.V.
De heer J. van de Pas
info@vdpasconsultancy.com

Besluit

Wij hebben het voornemen om te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en – regelingen aan Remondis Nederland BV:

Bijlagen
diverse

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (het veranderen van een inrichting) te verlenen voor de acceptatie en opslag van GFT en veegvuil;
- de voorschriften 2.2.1 en 8.1.1 zoals opgenomen in de beschikking d.d. 8 januari 2011 (kenmerk 2010-001236/MPM19658) in te trekken;
- aan deze vergunning de voorschriften (2.2.1 en 8.1.1) zoals opgenomen in deze beschikking te verbinden.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente
Barneveld



gemeente

wageningen



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297


Vragen?

Pagina
2 van 16

Als u algemene vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met de heer H.S. Schut van het team Vergunningverlening van de omgevingsdienst De Vallei. De contactgegevens vindt u in deze brief.

Voor inhoudelijke vragen kunt u met de heer J. van der Schoot van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen contact opnemen, telefoonnummer: 06-42998924.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a small dot at the end.

R.P. Guldemon
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Scherpenzeel op hun gemeentelijk website.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen na verzenddatum gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst De Vallei via het emailadres info@oddevallei.nl.

Zienswijzen

Eenieder kan binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een zienswijze indienen.

De zienswijzen kunnen worden gezonden naar:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, p/a Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024, 6710 HM EDE of gemaild via info@oddevallei.nl.

Graag onder vermelding van OLO-nummer 2434937.

Iedereen die zienswijzen inbrengt kan verzoeken om persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

1 VOORSCHRIFTEN5

2 PROCEDURELE OVERWEGINGEN7

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU8

Bijlage: begrippen 15

1 VOORSCHRIFTEN

AFVALSTOFFEN

2.2.1

In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstof	Euralcode	ingenomen hoeveelheid per jaar	max. opslag capaciteit
1. BSA ¹⁾	17 09 04c / 19 12 12c	10.000 ton	750 ton
BSA nader te sorteren	17 09 04c / 19 12 12c		150 ton
2. BA ²⁾ /KWD	17 06 04 / 19 12 10 / 19 12 12c / 20 03 01	4.000 ton	500 ton
BA nader te sorteren	19 12 10 / 19 12 12c / 20 03 01		100 ton
3. snoeihout/groenafval	02 01 03 / 02 01 07 / 20 02 01	15.000 ton	750 ton
4. asbest	17 06 01* / 17 06 05*	500 ton	8 ton
5. witgoed	20 01 23* / 20 01 35* / 20 01 36	10 ton	1 ton
6. bruingoed	20 01 35* / 20 01 36	10 ton	1 ton
7 dakafval	17 03 01*c / 17 03 02c / 17 03 03*	500 ton	160 ton
8. glas	17 02 02 / 19 12 05 / 20 01 02	100 ton	20 ton
9. hout (A/B/C)	15 01 03 / 17 02 01c / 17 02 04*c / 19 12 06*c / 19 12 07c / 20 01 37* / 20 01 38c	20.000 ton	(A/B) 1.000 ton (C) 200 ton
10. puin (schoon)	17 01 02 / 17 01 03 / 17 01 07c	10.000 ton	1.000 ton
11. papierkarton	15 01 01 / 19 12 01 / 20 01 01	1.000 ton	20 ton
12. kunststof	17 02 03c / 20 01 39	150 ton	20 ton
13. Grofhuish. afval	20 03 01 / 20 03 07 /	1.000 ton	40 ton
14. metaal	17 04 02c / 17 04 05c / 17 04 07c / 17 04 11c / 20 01 40	100 ton	10 ton
15. gips/gasbeton	17 01 01 / 17 08 02c	100 ton	20 ton
16. vloerbedekking/tapijt	17 09 04c / 20 01 11	50 ton	5 ton
17. autobanden	16 01 03	60 ton	20 ton
18. kleding/schoeisel	20 01 10 / 20 01 11	50 ton	10 ton
19. lege emballage		1 ton	1 ton
20. grond fysisch vervuild*	17.05.04c / 20 02 02	2.500 ton	1.500 ton
21. huishoudelijk afval	20 02 03 / 20 03 01	2.500 ton	70 ton
22. KGA	14 06 03* / 15 01 10* / 15 01 11* / 16 06 01* / 16 06 05 / 20 01 21* 20 01 33*	20 ton	8 ton
23. brandbaar afval	19 12 10 / 20 03 01	1.000 ton	60 ton
24. GFT		2.000 ton	50 ton
25. veegvuil		500 ton	10 ton
Totale jaar capaciteit		71.151 ton	

* schone grond vervuild met stenen.

GEUR

8.1.1

Ter beperking van de geuremissie worden de in onderstaande tabel genoemde activiteiten beperkt tot maximaal de in de tabel genoemde waarden.

Bron	Capaciteit/doorzet (ton/jaar)	Opslag- hoeveelheid (ton)
HHA (huishoudelijk afval)	2.500	25
GFT	2.000	25
Veegvuil	500	20
Snoeihout onverkleind	15.000	278
Snoeihout verkleining	4000	-
Snoeihout verkleind	-	167

2 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2.1 Gegevens aanvrager

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting van Remondis Nederland B.V. De inrichting is gelegen aan de Hopeseweg 3 te Scherpenzeel.

2.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd betreft de acceptatie en opslag van GFT en veegvuil.

De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 2434937.

De aanvraag bestaat uit:

- aanvraag OLO nummer 2434937;
- Toelichting verandering, juli 2016;
- Overzicht afvalstoffen, juli 2016;
- Tekening terrein 1 juli 2016;
- Wijzigingen NRB-analyse, juli 2016 ;
- wijziging acceptatiebeleid, 12 juli 2016;
- Stikstofdepositie (Aeriusberekening met toelichting op invoer bronnen Aerius Calculator), 22 februari 2016;
- Geuronderzoek, 2 november 2016 (aanvulling 3 november 2016).

2.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning Wet milieubeheer	8 januari 2011	2010-001236/MPM19658
veranderingsvergunning Wet milieubeheer	10 januari 2012	2011-009141/MPM22732
Veranderingsvergunning Wabo	25 september 2014	2014/W0213

2.4 Bevoegd gezag

Volgens het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C, valt de inrichting onder meer onder de categorie 28.4 onder c, sub 1 uit het Bor.

De activiteit van de inrichting wordt genoemd in bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en wel in categorie 5.5. Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Op grond van bovenstaande en op grond van artikel 3.3 uit het Bor zijn Gedeputeerde Staten van Gelderland het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk voor zorgen dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

2.5 Volledigheid van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 15 augustus 2016 in de gelegenheid gesteld om tot 12 september 2016 de aanvraag aan te vullen. Het ging om een aangepast geuronderzoek.

Remondis Nederland BV. heeft ons op 8 september 2016 verzocht om de uiterlijke indieningsdatum voor de aanvullingen op te schorten tot 4 oktober 2016. Wij hebben hierop de aanvullende gegevens ontvangen op 3 november 2016 (Geuronderzoek, 2 november 2016).

De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Wij hebben de aanvraag met de aanvullingen getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat met de aanvullingen voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

3.1 SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

3.1.1 Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen en hoofdstukken uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. Hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit.

3.1.2 M.e.r.- (beoordelings)plicht

De voorgenomen verandering valt niet onder een categorie zoals opgenomen op de C- of D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een MER(bedoelings)-plicht geldt.

3.2 MILIEU MILIEUHYGIENISCH TOETSINGSKADER

3.2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e en artikel 2.6 Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

3.3.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met de relevante BBT-conclusies en de in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen Nederlandse Informatiedocumenten over BBT.

3.3.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting wordt één van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd. En wel categorie 5.5.

Bij het bepalen van BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies die volgen uit de BREF Afvalbehandeling.

3.3.3 Conclusies BBT

Ten aanzien van geur richten wij ons op het geurbeleid van de provincie Gelderland "Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009", d.d. 27 april 2009, nummer 2009/74, Provinciaal Blad 28 april 2009. Dit geurbeleid is een uitwerking van Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Wanneer wordt voldaan aan deze beleidsregels dan wordt voldaan aan BBT (zie paragraaf 3.7).

De aangevraagde verandering voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT). Voor onze overwegingen verwijzen wij naar paragraaf 3.4 tot en met 3.7.

3.4 AFVALSTOFFEN

3.4.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Onderstaand toetsen wij of de acceptatie van GFT en veegafval binnen de inrichting plaatsvindt past in de in het LAP genoemde minimumstandaard.

Toetsing

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende in de tabel opgenomen sectorplannen uit het LAP van toepassing.

Afvalstof	Sectorplan	Activiteit	Titel sectorplan
GFT (euralcode 20.01.08)	6	Opslag	Gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens
Veegvuil (euralcode 20.03.03)	9	Opslag	Afval van onderhoud van openbare ruimten

Uitsluitend opslaan

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Voor het opslaan van de aangevraagde afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Remondis Nederland BV beschikt reeds over een door ons goedgekeurd AO/IC. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Bij de aanvraag zijn de gewijzigde pagina's van het door ons goedgekeurde Acceptatiebeleid gevoegd. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met deze wijzigingen instemmen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

In voorschrift 2.2.1 hebben wij de aangevraagde capaciteit vastgelegd. Voor de duidelijkheid hebben wij het voorschrift 2.2.1 uit de bestaande revisievergunning (Wet milieubeheer, 8 januari 2011, kenmerk 2010-001236/MPM19658) in totaal vervangen.

3.5 BODEM

3.5.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

3.5.2 De bodembedreigende activiteiten

De verandering heeft betrekking op de opslag van de volgende "bodembedreigende" activiteiten:

- opslag van GFT;
- opslag veegvuil.

3.5.3 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Gelet op de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit verbinden wij geen voorschriften -gericht op de bescherming van de bodem- aan onze beschikking.

3.6 GELUID

De voorgenomen verandering in de bedrijfsvoering resulteert niet in een toename van transport van en naar de inrichting. Ook is geen sprake van andere rijroutes. Dit betekent dat zowel de beoordeling van "indirecte hinder" als "directe hinder: maximale geluidniveau L_{Amax}" niet wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie.

3.7 GEUR

3.7.1 Toetsingskader

Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Het bevoegd gezag stelt het aanvaardbaar hinderniveau vast.

Provinciaal beleid

Voor de beoordeling van geur afkomstig van deze inrichting is aangesloten bij het provinciaal geurbeleid. Het aanvaardbaar geurhinderniveau voor inrichtingen binnen de provincie Gelderland, is vastgelegd in de "Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009", d.d. 27 april 2009, nummer 2009/74, Provinciaal Blad 28 april 2009.

3.7.2 Aangevraagde situatie

In het 'Geuronderzoek Remondis Nederland BV vestiging Scherpenzeel (2 november 2016, BL2016.7756.01_V04), dat als bijlage bij de aanvraag is gevoegd, is de geuremissie en -immissiesituatie ten gevolge van de activiteiten van de inrichting weergegeven.

De geuremissie ten gevolge van de aangevraagde activiteiten bedraagt;

Bron	Duur (uur/j)	Geuremissie (*10⁶ OU_E/s)
Storten HHA	624	41
Overslag HHA	1.248	203
Opslag HHA	1.872	94
Storten GFT	624	868
Overslag GFT	1.248	434
Opslag GFT	1.870	1.736
Storten veegvuil	3.120	17
Overslag veegvuil	3.120	17
Opslag veegvuil	8.760	3,7
Verkleinen snoeihout	203	27.984
Opslag onverkleind snoeihout	8.760	1.384
Opslag verkleind snoeihout	432	3.326

3.7.3 ToetsingToetsingskader

In het Activiteitenbesluit is geen specifieke regeling of norm opgenomen voor de onderhavige geuremissie. Het aanvaardbaar geurhinderniveau wordt vastgesteld overeenkomstig de Beleidsregels Geur van de provincie Gelderland.

Op basis van de hedonische meetresultaten wordt de geur van de inrichting als minder hinderlijk gekwalificeerd.

Op grond van bovenstaande luidt het toetsingskader als volgt:

Pagina
14 van 16

Percentiel-waarde	Wonen/buitengebied			Werken		
	Streefwaarde (OU_E/m^3 als percentiel)	Richtwaarde (OU_E/m^3 als percentiel)	Grenswaarde (OU_E/m^3 als percentiel)	Streefwaarde (OU_E/m^3 als percentiel)	Richtwaarde (OU_E/m^3 als percentiel)	Grenswaarde (OU_E/m^3 als percentiel)
98	0,5	1,5	5	1,5	5	15
99,5	1	3	10	3	9	30
99,9	2	6	20	6	18	60
99,99	5	15	50	15	50	150

Geurgevoelige objecten

In de Handleiding Geur (bijlage 2, paragraaf 2.2) is aangegeven dat 'woningen en andere locaties waar mensen zich bevinden en waar blootstelling aan geur tot hinder kan leiden' moeten worden beschouwd als geurgevoelige objecten die in principe tegen geurhinder moeten worden beschermd.

De dichtbij gelegen geurgevoelige objecten gelegen aan de Hopeseweg 1, 2, 4, 4a, 6, en 8 en aan Oosteinde 2 en 14. Deze woningen worden getoetst aan de gebiedscategorie wonen/buitengebied.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting op de dichtstbij gelegen geurgevoelige objecten ten gevolge van de totale activiteiten voldoet aan bovengenoemde toetsingswaarden.

3.7.4 Voorschriften

In de "Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland" wordt een voorkeur uitgesproken om kwantitatieve doelvoorschriften aan de vergunning te verbinden. Wij hebben de aangevraagde maximale geurvrachten getoetst en aan de hand daarvan een acceptabel geurhinderniveau vastgesteld. Dit acceptabel geurhinderniveau hebben wij vervolgens vertaald naar duidelijke kwantificeerbare activiteiten (doorzet in ton/jaar en opslaghoeveelheid). Deze capaciteiten zijn vastgelegd in de voorschriften.

3.7.5 Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

In voorschrift 8.1.1 hebben wij de aangevraagde capaciteiten (met een relatie naar geur) vastgelegd. Dit voorschrift komt in de plaats van het bestaande voorschrift 8.1.1 uit de revisievergunning (Wet milieubeheer, 8 januari 2011, kenmerk 2010-001236/MPM19658).

3.8 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Bijlage: begrippen

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

EMISSIE:

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

HUISHOUELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING:

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Lekbak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38

van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.