



OMGEVINGSVERGUNNING
SCHAARWEG 11 ELSPEET

Aanvrager	:	Stichting Mestverwerking Gelderland (KGBI Elspeet)
Datum besluit	:	21 maart 2016
Datum verzending	:	21 maart 2016
Onderwerp	:	Realisatie bezinkselopslag (BZO) + pompgebouw
Locatie	:	Schaarweg 11 Elspeet
OLO-nummer	:	1799971
Zaaknummer	:	Z-15-02780
Activiteiten	:	Bouwen en milieu

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning

Aanleiding

De provincie Gelderland heeft op 6 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stichting Mestverwerking Gelderland (KGBI Elspeet). Het betreft OLO nummer: 1799971, Realisatie bezinkselopslag (BZO) + pompgebouw op het perceel Schaarweg 11 Elspeet. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-15-02780.

Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu en artikel 3.10.3 (milieu neutraal)).

Wij hebben de aangevraagde veranderingen beoordeeld en geconcludeerd dat er sprake is van andere en grotere nadelige gevolgen voor het milieu waardoor de aanvraag niet gezien kan worden als een aanvraag om een milieuneutrale verandering als bedoeld in artikel 3.10.3. Gelet hierop beschouwen wij de aanvraag als een aanvraag om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) voor het -niet milieuneutraal- veranderen van de inrichting.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- dat de stukken op de dossierlijst (zie bijlage) onderdeel uit maken van deze vergunning;
- het geluidvoorschrift 7.2.1, zoals opgenomen in de revisievergunning d.d. 10 december 2009 (kenmerk 2009-000006/MPM13065) in te trekken en daarvoor in de plaats te stellen geluidvoorschrift 7.2.1, zoals opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.

Harderwijk, 21 maart 2016

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



P.J.M.J. Verhoeven
Directeur Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 23 maart 2016 tot 4 mei 2016 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie en zijn tevens in te zien via <https://www.officielebekendmakingen.nl/>.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt pas in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Indien er door een belanghebbende een beroepschrift wordt ingediend binnen de termijn van zes weken treedt het besluit in werking na afloop van de termijn. Pas als ook gedurende de termijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Het besluit treedt dan pas weer in werking nadat door de rechtbank op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

Inhoudsopgave

VOORSCHRIFTEN	5
1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING.....	8
3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUW	9
4. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU	10
CONCLUSIE	14
Bijlage 1: begrippen	15
Bijlage 2: dossierlijst	16

VOORSCHRIFTEN

Milieu

Geluid

7.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (bepaald met Geomilieu versie 2.61) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Hoogte [in m]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]
		Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
02_A Weideweg 35	Dag 1,5; overig 5	35	24	24
05_B Staverhul 35	Dag 1,5; overig 5	35	20	20
06_A Harderwijkerweg 110	Dag 1,5; overig 5	31	20	20
9 referentiepunt noord	5	50	35	35
10 referentiepunt oost	5	53	39	39
11 referentiepunt zuid	5	54	34	34
12 referentiepunt west	5	51	42	42

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 2 van het akoestisch rapport met kenmerk 20080954-17, d.d. 7 juli 2009.

Bouw

Het bouwen moet krachtens de WABO plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening gemeente Nunspeet en krachtens de op grond daarvan gestelde nadere regelingen.

Het afschrift van de vergunning c.q. beschikking moet op het werk aanwezig zijn en, als dat wordt gevraagd, aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven. Uiterlijk twee dagen voor het begin van de bouw moet het bevoegd gezag op de hoogte worden gesteld dat met de bouw wordt begonnen.

Drie weken voordat met het desbetreffende bouwonderdeel wordt begonnen, waaronder ook geprefabriceerde onderdelen worden verstaan, moeten detailtekeningen en berekeningen van de toe te passen hout, beton-, staal-, en andere constructies, in drievoud bij de afdeling Bouw en Milieu ter goedkeuring worden voorgelegd (artikel 2.7 van de Mor).

Voor de aanvang van de verschillende werkzaamheden moet op verschillende momenten zoals hieronder aangegeven en bij voorkeur schriftelijk, aan het bevoegd gezag worden doorgegeven:

- o uiterlijk twee werkdagen voor de start van de ontgravingswerkzaamheden;
- o uiterlijk twee werkdagen voor het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- o uiterlijk twee werkdagen voor het begin van grondverbeteringswerkzaamheden;
- o uiterlijk één werkdag voor het storten van beton;
- o onmiddellijk na de voltooiing van grondleidingen en afvoerputten;
- o zodra het bouwwerk (of een gedeelte ervan) klaar is en in gebruik wordt genomen.

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 6 juli 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Stichting Mestverwerking Gelderland. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Schaarweg 11 te Elspeet. De aanvraag is geregistreerd onder projectnummer OLO 1799971.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd betreft de realisatie van een bezinkselopslag en een pompgebouw. Stichting Mestverwerking Gelderland verzoekt concreet om een vergunning voor:

- het bouwen (artikel 2.1, lid 1, onder a bouw);
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e).

Wij hebben de aangevraagde veranderingen beoordeeld op andere en grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Als sprake zou zijn van een milieuneutrale verandering, dienen de veranderingen te voldoen aan de gestelde voorwaarden uit de geldende vergunningen. Wij hebben de aanvraag bij ontvangst beoordeeld en geconcludeerd dat aan deze voorwaarden –ten aanzien van geluid- niet kan worden voldaan. De aanvrager is hiervan op 27 augustus 2015 op de hoogte gesteld.

Wij beschouwen de aanvraag als een aanvraag om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) voor het –niet milieu neutraal- veranderen van de inrichting.

Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 25 augustus 2015 advies ontvangen met betrekking tot het aspect bouwen. Gelet op de Beleidsregel omgevingsvergunning Gelderland 2010 hebben wij bij het opstellen van onderhavige beschikking rekening gehouden met dit advies.

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe heeft over het milieudeel van de aanvraag advies gevraagd aan de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). Het advies van de ODRN is in deze beschikking verwerkt.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer	10 december 2009	2009-000006- /MPM13065	Be-, verwerken, op- of overslaan van dierlijke meststoffen
Veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer	6 december 2010	2010- 016211/MPM19594	Ambtshalve wijziging diverse voorschriften
Veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer	1 juli 2011	2011- 009964/MPM22788	Ambtshalve wijziging diverse voorschriften

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder categorie 7.4 en 28.1b van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (BOR).

De activiteit van de inrichting wordt genoemd in bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en wel in categorie 5.3 onder b, sub i), vanwege de vergunde biologische behandeling van een afvalstof met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag. Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Artikel 3.3, eerste lid van het Bor bepaald dat Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 27 augustus 2015 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen 8 weken aan te vullen.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 21 oktober 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 55 dagen.

Procedure (uitgebreid)

Omdat geen sprake is van een milieuneutrale verandering, is deze beschikking voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

Activiteitenbesluit

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

M.e.r.- (beoordelings)plicht

De voorgenomen verandering valt niet onder een categorie zoals opgenomen op de C- of D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een M.e.r.- (beoordelings)plicht geldt.

3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUW

Activiteit het Bouwen en/of verbouwen (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo)

In het eerste lid van artikel 2.10 van de Wabo zijn de weigeringsgronden voor een omgevingsvergunning opgenomen die zien op de activiteit bouwen en of verbouwen. De weigeringsgronden hebben een limitatief en imperatief karakter. Dit betekent dat een omgevingsvergunning slechts mag en moet worden geweigerd als het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft, in strijd is met één of meerdere in de weigeringsgronden neergelegde voorschriften. Anderzijds moet een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen en/of verbouwen worden verleend als er geen strijdigheid is met genoemde weigeringsgronden. Wij zullen hieronder ingaan op de van toepassing zijnde gronden.

Toets Bouwverordening

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de regels uit de Bouwverordening gemeente Nunspeet.

Toets Bouwbesluit

Het bouwwerk is getoetst aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde regels.

Toets Bestemmingsplan

Het project valt onder de werking van het bestemmingsplan "BUITENGEBIED 2015" en heeft daarbinnen de bestemming "Bedrijf - Buitengebied gerelateerd".

Gebleken is dat het project in overeenstemming is met de regels van het bestemmingsplan.

Toets Welstand

Op grond van de welstandsnota heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap een advies uitgebracht. Volgens het positieve advies van 21 juli 2015 voldoet het plan aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen het advies over.

4. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

De aanvraag heeft betrekking op het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieu hygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beste beschikbare technieken (BBT)

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) moet rekening worden gehouden met de relevante BBT-conclusies en de in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen Nederlandse Informatiedocumenten over BBT.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd en wel categorie wel in categorie 5.3 onder b, sub i, vanwege de vergunde biologische behandeling van een afvalstof met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag.

Voor de onderhavige verandering (realisatie van een bezinkselopslag en een pompgebouw) zijn er geen specifieke BREF's waarmee voor het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden moet worden.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies zoals opgenomen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012, Agentschapnl.nl.

Voor de overwegingen over BBT wordt verwezen naar de paragrafen bodem en geur.

Bodem

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

De aangevraagde verandering heeft mede betrekking op de volgende bodembedreigende activiteiten:

- opslag bezinkselopslag in een bovengrondse tank (verticaal met bodemplaat);
- ondergrondse leiding;
- pomp met sluitende seals en afdichtingen.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Gelet op de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit verbinden wij geen voorschriften -gericht op de bescherming van de bodem- aan onze beschikking.

Geur

Kader

Het geurbeleid is door de minister van Infrastructuur en Milieu verwoord in de circulaire van 30 juni 1995, en als zodanig opgenomen in paragraaf 7.2 van de Handleiding Geur. Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de Beste Beschikbare Techniek (BBT) de kern van het geurbeleid.

Onderdeel van het geurbeleid is dat de regionale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Samengevat kan de volgende beleidslijn worden afgeleid:

- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het BBT principe afgeleid: mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een
- belevingsonderzoek, hinderenquête, klachtenregistratie etc. Voor categorie 1 bedrijven komt het hinderniveau in de bedrijfstakingstudie aan de orde;
- de mate van hinder die nog aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan.

De systematiek voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau is beschreven in de 'Handleiding geur': bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industriële bedrijven (niet veehouderijen). De handleiding Geur is op 28 juni 2012

vastgesteld in de Adviesgroep NeR. Provincies en gemeenten behouden de vrijheid om zelf lokaal invulling te geven aan hun geurbeleid.

Provinciaal Geurbeleid

Het provinciaal geurbeleid is vastgelegd in de "Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009", d.d. 27 april 2009, nummer 2009/74, Provinciaal Blad 28 april 2009. In deze beleidsregels geven wij in algemene zin aan in welke gevallen wel en in welke gevallen niet tot vergunningverlening wordt overgegaan. Overeenkomstig de Beleidsregels Geur wordt een aanvaardbaar geurhinderniveau vastgesteld.

Aangevraagde situatie

Bij de aanvraag is een notitie gevoegd waarmee de geurconsequenties van de aanvraag in beeld zijn gebracht (Odournet, MVGL15A, 20150605MVGL, 5 juni 2015). Met de onderhavige verandering wil Stichting Mestverwerking Gelderland de voorscheiding aanpassen. Er wordt bezinkselopslag gerealiseerd. Deze bezinkselopslag, met een diameter van 17 meter, wordt afgedekt en afgezogen, waarbij de afgezogen lucht wordt behandeld. De geuremissie neemt ten opzichte van de geuremissie zoals vergund in de revisievergunning d.d. 10 december 2009 (kenmerk 2009-000006/MPM13065) niet toe. In deze vergunning d.d. 10 december 2009 hebben wij reeds beargumenteerd dat er sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau conform het provinciaal geurbeleid. De onderhavige aanvraag doet hieraan geen afbreuk.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben de bij de aanvraag gevoegde geursituatie beoordeeld. Uit het document blijkt dat voldaan wordt aan de geurvoorschriften zoals opgenomen in de revisievergunning d.d. 10 december 2009 (kenmerk 2009-000006/MPM13065).

Geluid

Algemeen

De onderhavige verandering heeft (zeer beperkte) consequenties voor geluid. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting (inclusief de verandering) in de omgeving is voor de totale inrichting opnieuw in kaart gebracht. Bij de aanvraag zijn hiertoe de resultaten van een akoestisch onderzoek gevoegd (Cauberg-Huygen, notitie 20150710-01, 26 mei 2015).

In de notitie zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de activiteiten en installaties binnen de grenzen van de inrichting in beeld gebracht. Er is daarbij gebruik gemaakt van het bestaande rekenmodel zoals omschreven in het rapport uit 2009 (kenmerk 20080954-17 d.d. 7 juli 2009). Dit rapport heeft ten grondslag gelegen aan de aanvraag die heeft geleid tot onze vergunning d.d. 10 december 2009 (kenmerk 2009-000006/ MPM13065).

De resultaten van de nieuwe berekeningen zijn ter hoogte van de Weideweg 35, Staverhul 38 en Staverhul 35 enigszins afwijkend van de resultaten in het rapport 2009 (kenmerk 20080954-17 d.d. 7 juli 2009). De geconstateerde wijzigingen zijn vrijwel volledig te wijten aan het gebruik van een nieuwere versie van het simulatiepakket. In de rapportage van 2009 is gebruik gemaakt van de Geonoise versie 5.43 terwijl in de notitie gebruik is gemaakt van Geomilieu versie 2.61 beiden ontwikkeld door adviesbureau DGMR.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting inclusief de verandering.

De verandering heeft geen consequenties voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) of de indirecte hinder veroorzaakt door de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, niet gezoneerd

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunning-verlening, oktober 1998".

In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode.

De inrichting is gelegen in de gemeente Nunspeet. Gemeente Nunspeet heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan.

Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning een geluidsvoorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld berekend op basis van Geomilieu versie 2.61. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde veranderingen en de bestaande activiteiten gewenste geluidsruijnte. Het geluidsvoorschrift komt in de plaats van geluidsvoorschrift (7.2.1) zoals opgenomen in de revisievergunning 10 december 2009 (kenmerk 2009-000006/MPM13065).

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT).

Onze overwegingen hebben -in het belang van de bescherming van het milieu- geleid tot het stellen van een actueel geluidsvoorschrift.

Bijlage 1: begrippen

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Bijlage 2: dossierlijst

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning (aanvraagnummer 17999710), d.d. 6 juli 2015;
- 1799971_1436179982632_Bijlage_1-Kenmerken.pdf, d.d. 6 juli 2015;
- 1799971_1431539174845_Bijlage_2_08-142-BZO-PG-2015-04-28-CONCEPT.pdf, d.d. 6 juli 2015;
- 1799971_1436179770950_Bijlage_3_08-142-milieutekening-blad-2-2015-07-02.pdf, d.d. 6 juli 2015;
- 1799971_1433507279022_Bijlage_4_20150710-01_Notitie.pdf, d.d. 6 juli 2015;
- 1799971_1433507316148_Bijlage_5_20150605MVGL.pdf, d.d. 6 juli 2015;
- OLO_1799971_Aanvulling_def_met_appendices.pdf, d.d. 21 oktober 2015.