



## ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

**Datum besluit** : 7 juni 2016  
**Onderwerp** : Ontgrondingenwet - gemeente Lingewaal  
**Activiteit** : Waterberging Graaf Reinaldweg  
**Kadastrale percelen** : Vuren, sectie S, nrs 723 729  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
**Aanvrager** : Gemeente Lingewaal  
**Zaaknummer** : 2016-005843

### GEGEVENS

#### 1 AANVRAAG

Bij email van 14 april 2016, is door Gemeente Lingewaalde gemeente Lingewaal een aanvraag ingediend om vergunning voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Vuren, sectie S, nr(s). 723 en 729, in de gemeente Lingewaal.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier
- Kadastrale informatie
- kaart met locatie aanduiding
- bestek tekeningen
- Quicksan flora en fauna, Eelerwoude 5 april 2016
- Voortoets Natuurbeschermingswet Waardenburg 31 maart 2015
- Archeologisch onderzoek, Archeodienst Rapport 850, 4 april 2016

### BESCHRIJVING AANVRAAG

De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft liggen iets ten oosten van het dorp Vuren aan de noordkant van de Graaf Reinaldweg. De gemeente Lingewaal is voornemens hier een waterberging aan te leggen. De totale oppervlakte van het in te richten terrein is bijna 1ha. De waterberging wordt gerealiseerd door het terrein over een oppervlakte van 0,69ha te verlagen. De gemiddelde verlaging is 60cm. Er zal tot maximaal 1m onder het huidige maaiveld ontgraven worden. Bij deze ontgroning komt volgens opgaaf van aanvrager 5.750m<sup>3</sup> bovengrond en klei vrij.

#### 2 PLANOLOGISCHE SITUATIE

De huidige bestemming van het gebied is Agrarisch.

#### 3 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag toegestuurd aan het Waterschap Rivierenland met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

### **Milieueffectrapportage**

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12.5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De aanvraag valt ruim beneden vorenvermelde drempelwaarden. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wm zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

## **4 ADVIEZEN**

Waterschap Rivierenland heeft per email van 2 juni 2016 een positief advies gegeven. Het waterschap heeft voor het aanleggen van de waterberging en de daarbij behorende voorzieningen reeds een watervergunning verleend.

## **I BELANGENAFWEGING**

In de Ontgrondingenwet wordt bepaald dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur en landschap;
- c waterhuishouding;
- d archeologie;
- e overige.

### Ad a planologie

De beoogde maaiveld verlaging is niet in strijd met de agrarische bestemming van het perceel. Volgens het geldende bestemmingplan is wel een omgevingsvergunning (aanleggen) nodig. Deze vergunning is aangevraagd. Door de gemeente is telefonisch bevestigd dat deze vergunning verleend zal worden. Wij concluderen dat er geen planologische belemmeringen zijn voor het verlenen van de gevraagde ontgrondingsvergunning.

### Ad b natuur en landschap

In verband met de wettelijke bescherming van soorten en habitats zijn in opdracht van de gemeente Lingewaal twee onderzoeken uitgevoerd. Uit de voorttoets in het kader van de Natuurbeschermingswet blijkt dat negatieve effecten op Natura 2000 gebieden zijn uitgesloten. Daarnaast heeft de gemeente ook een "Quickscan flora en fauna" laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat op de onderhavige locatie geen beschermde soorten voorkomen waarvoor een ontheffing gevraagd zou moeten worden.

Door zorgvuldig handelen en het in acht nemen van de zorgplicht worden de natuurwaarden voldoende beschermd. Uit oogpunt van natuur zijn er naar ons oordeel geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Ad c waterhuishouding

Door de beoogde verlaging van het perceel wordt een waterberging gecreëerd. Deze voorziening is van belang voor de waterbeheersing in het dorp Vuren.

Ad e archeologie

In opdracht van de gemeente Lingewaal is door Archeodienst BV een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het rapport met de resultaten van het onderzoek zijn bij de aanvraag gevoegd. Het gebied heeft op de gemeentelijke beleidskaart een middelhoge archeologische verwachting. Uit het bureauonderzoek bleek al dat voor dit terrein de archeologische verwachting laag is. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de lage verwachting kan worden gehandhaafd. Wij onderschrijven het advies van Archeodienst dat een vervolgonderzoek niet nodig is. Mochten er tijdens het uitvoeren van het graafwerk toch nog archeologische sporen of resten worden aangetroffen dan geldt de meldingsplicht op basis van de Monumentenwet. Naar ons oordeel zijn de archeologische belangen hiermee voldoende gewaarborgd.

Ad g overige

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

**CONCLUSIE**

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding van belang is uit het oogpunt van waterhuishouding. Geen van de overige betrokken belangen worden geschaad door de aanleg van deze waterberging. Dat betekent dat wij de gevraagde vergunning kunnen verlenen.

**II BESLUIT**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

**HEBBEN BESLOTEN**

Aan Gemeente Lingewaal vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen Vuren, sectie S, nrs 723 729 onder de volgende voorschriften.

Oplevering

- 1 Houder van de vergunning, hierna te noemen 'de houder', is verplicht de ontgronding uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende tekening "Waterberging Vuren" met nr. G11602-401b d.d. 16-maart 2016 laatst gewijzigd 22 maart 2016. Buiten de op deze tekening aangegeven insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen mag geen ontgronding mag plaatsvinden.
- 2 Bij tussentijdse beëindiging van de ontgronding moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
- 3 De ontgronding krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen 1 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.

- 4 Houder is verplicht binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan ons toe te zenden en daarbij de eindsituatie aan te geven ten opzichte van de vergunningstekening.

#### Start ontgroning

- 5 Houder is verplicht een **werkplan** op te stellen, aangevende:
- de wijze waarop en de volgorde en de tijdsduur waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
  - de plaats en de tijdsduur van de depots die eventueel zullen worden aangelegd.
- Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan ons ter beoordeling worden toegezonden. Met de ontgroning krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.
- 6 Houder is verplicht de aanvang van de ontgroning minimaal twee weken van te voren te melden bij het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99 of via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)
- 7 Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgroning de insteek van de ontgroning in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgroning in stand gehouden te worden. Een uitzettekening moet op het werk aanwezig zijn.

#### Uitvoering


- 8 De ontgrondingswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden onder archeologische begeleiding. Hiervoor moet een Programma van Eisen worden opgesteld dat de provinciale archeoloog moet worden goedgekeurd.
- 9 De ontgrondingswerkzaamheden moeten zoveel mogelijk volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
- ontgroning in één werkgang uitvoeren;
  - niet profileren en egaliseren;
  - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
  - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.
- 10 Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

#### Geldigheidsduur

- 11 Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt.

- 12 Indien een aanvraag tot verlenging van de termijn is ingediend, wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is.  
Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (via telefoonnummer 0800-0080 of via [www.kadaster.nl/klic](http://www.kadaster.nl/klic)). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

### **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl.