



provincie
GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 8 maart 2017
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Elburg
Activiteit : Herinrichting Haven Elburg
Kadastrale percelen : EBG01, sectie B, perceelnummer: 2626
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Gemeente Elburg
Zaaknummer : 2016-016651

I GEGEVENS

1 AANVRAAG

Bij e-mail van 19 december 2016 is door Gemeente Elburg een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nr(s). 2626.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier d.d. 9 december 2017
- Saneringsplan Havenkade (ong.) te Elburg, Econsultancy, 31 oktober 2016, rapportnummer 2622.001, versienummer C1
- Beheerplan Gemeentelijke Haven 2015-2019, Afdeling Beheer Gemeente Elburg, november 2014
- Nader Bodemonderzoek Havenkade (ong.) te Elburg, Econsultancy, 19 juli 2016, rapportnummer 15116315, versienummer D1
- Archeologisch Verkennend Booronderzoek Havenkade (ong.) te Elburg, 17 juni 2013, rapportnummer 12126445
- Ontwerptekening Eindsituatie, 15 december 2016, projectnummer 15/237
- Tekening Dwarsprofielen, 15 december 2016, projectnummer 15/237
- Tekening ontgraving aanleg nieuwe haven, 3 januari 2017, nummer ELB 1045-DO-N-01

BESCHRIJVING AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op de herinrichting van de haven van Elburg. Door het uitgraven van de parkeerplaats wordt de haven uitgebreid met 32 ligplaatsen. In totaal wordt over een oppervlakte 2.250 m^2 10.200 m^3 specie (waaronder 3825 m^3 klei) ontgraven en afgevoerd.

2 PLANOLOGISCHE SITUATIE

De huidige bestemming van het gebied is verkeersdoeleinden.

3 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12.5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De aanvraag valt ruim beneden vorenvermelde drempelwaarden. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wm zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

4 ADVIEZEN

Rijkswaterstaat heeft op 24 februari 2017 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

II BELANGENAFWEGING

In de Ontgrondingenwet wordt bepaald dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b waterhuishouding;
- c bodemsanering.

Ad a planologie

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Elburg. Voor de herinrichting van het havengebied inclusief de uitbreiding van de haven heeft de gemeente een partiële herziening van het bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. De gemeente heeft desgevraagd aangegeven dat dit bestemmingplan op korte termijn wordt vastgesteld. Wij concluderen dat er geen planologische belemmering is voor het verlenen van de gevraagde vergunning.

Ad b waterhuishouding

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een afname van het verhard oppervlak en een beperkte toename van de oppervlakte open water. Dit heeft een te verwaarlozen, en zeker geen negatief, effect op de waterhuishouding in dit stedelijk gebied.

Ad c bodemsanering

Ter plaatse van de ontgroning is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De bodem wordt tijdens de uitvoering van de ontgroning gesaneerd. Voor de sanering zal een melding op grond van de Wet bodembescherming worden gedaan.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning van belang is uit het oogpunt van de ontwikkeling van de haven van Elburg . Uit oogpunt van de overige belangen ontmoet de ontgroning geen overwegende bezwaren. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

Aan Gemeente Elburg vergunning te verlenen voor het ontgronden van het perceel EBG01, sectie B, perceelnummer: 2626 onder de volgende voorschriften.

Oplevering

1. Houder van de vergunning, hierna te noemen “de houder”, is verplicht de ontgroning uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende situatietekening “Tekening ontgraving aanleg nieuwe haven, 3 januari 2017, nummer ELB 1045-DO-N-01”.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
3. De ontgroning krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen een half jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.
4. Houder is verplicht binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan ons toe te zenden en daarbij de eindsituatie aan te geven ten opzichte van de vergunningstekening.

Start ontgroning

5. Houder is verplicht een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd. Het werkplan moet in ieder geval bevatten:
 - een overzicht van de te verrichten werkzaamheden;
 - de situering van de benodigde depots;
 - het materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - uitvoeringstekeningen gerelateerd aan de coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel waarop de huidige terreinsituatie is aangegeven en waarop tevens de nieuwe situatie is ingetekend;
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond.Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan ons worden toegezonden. Met de ontgroning krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.
6. Houder is verplicht de aanvang van de ontgroning minimaal twee weken van te voren te melden bij het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99 of via post@gelderland.nl.
7. Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgroning de insteek van de ontgroning in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgroning instant gehouden te worden. Een uitzetstekening moet op het werk aanwezig zijn.

Uitvoering

8. Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Geldigheidsduur

9. Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden

krachtens dit besluit geen begin is gemaakt is. Indien een aanvraag tot verlenging van de termijn is ingediend, wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (via telefoonnummer 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl.