



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Boskalis Nederland BV  
Datum besluit : 27 juni 2017  
Onderwerp : Veranderingen betreffende duur zandwinperiode en inzet specie  
tbv afwerking van de herinrichting Afferdense en Deestse Waarden  
Gemeente / locatie : Druten / Waalbandijk 65 te Afferden  
OLO-nummer : 2807388  
Zaaknummer : W.Z17.101925.02  
Activiteit(en) : Milieu: Milieuneutrale verandering  
(artikel 2.1, lid 1, sub e juncto artikel 3.10, lid 3 Wabo)

## **Besluit**

### Onderwerp

Wij hebben op 5 mei 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Boskalis Nederland voor een wijziging van de herinrichting Afferdense en Deestse Waarden. Het betreft het veranderen van een inrichting waarbij gedurende een langere periode zand en grind wordt gewonnen en de afwerking van de put (het natuurlijk inrichten van de oevers van de zandwinput) langer zal plaatsvinden. Tevens wordt maximaal 200.000 m3 specie van buiten het Project binnen het Project verwerkt, te gebruiken voor de afwerking van de oevers. De inrichting is gelegen aan de Waalbandijk 65 in Afferden (gemeente Druten). De verandering betreft een optimalisatie in de herinrichting ten behoeve van de natuurontwikkeling op verzoek van RWS.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W.Z16.101680.02. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid onder e sub 2° en artikel 3.10 lid 3 (het milieuneutraal veranderen van een inrichting) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder e.2° juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting; ten opzichte van de verleende vergunning van 13 augustus 2009 (MPM2008-015400/MPM15327) mag in de fases B, C en F gedurende een langere periode zand- en grindwinning plaatsvinden, respectievelijk maximaal 200.000 m3 specie van buiten de inrichting worden ingezet voor de natuurlijke inrichting van de oevers;
- aan deze vergunning de voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking, dit is de toezending van het besluit aan de aanvrager.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provinciaaloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## **Voorschriften**

Geluid.

### **Voorschrift 1AA**

- L<sub>Ar,LT</sub> (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau)

1- Indien de grindinstallatie Rotterdam 57 en de klasseerinstallatie Yvonne gelijktijdig in bedrijf zijn dient de grindstraat op de klasseerinstallatie Yvonne buiten bedrijf te zijn.

### **Voorschrift 2AA**

- L<sub>Ar,LT</sub> (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau)

2- De bedrijfstijd van de bulldozer op bronpositie 14 (westelijk in het werkgebied) mag maximaal 2 uur bedragen bij het gelijktijdig in werking zijn van de grindinstallatie Rotterdam 57 en de klasseerinstallatie Yvonne (zonder in bedrijf zijn van de grindstraat binnen klasseerinstallatie Yvonne).

### **Voorschrift 3AA**

- L<sub>Amax</sub> (maximaal geluidsniveau)

1- Aan de chauffeurs van de vrachtwagens dient een rijinstructie gegeven te worden dat met een beperkt toerental gereden moet worden ter hoogte van de oostelijke in- en uitrit van het plangebied. Het betreft hier de oostelijke rijroute (zie route 7-1 in figuur 3.1 van het akoestisch rapport 10-02-2017).

## OVERWEGINGEN

### Procedurele aspecten

#### Gegevens aanvrager

Op 5 mei 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Boskalis Nederland, projectadres Waalbandijk 65 in Afferden, gemeente Druten.

De aanvraag bestaat uit:

- aanvraagformulier met OLO nummer 2807388, d.d. 3 mei 2017;
- akoestisch onderzoek d.d. 10 februari 2017.

#### Projectbeschrijving

Het Project kent de uitvoeringsfasen A, B, C, D, E en F. Ten opzichte van de onderliggende vergunning wordt gevraagd om in de fases B, C en F een langere periode van de zand- en grindwinning, respectievelijk het natuurlijk inrichten van de oevers, toe te staan. Verder wordt gevraagd om voor Fase F tot maximaal 200.000 m<sup>3</sup> specie van buiten het Project binnen het Project te verwerken. De veranderingen zijn een optimalisatie in de herinrichting ten behoeve van de natuurontwikkeling, op verzoek van RWS.

#### Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto en artikel 3.3, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 11.3, sub i, het winnen van zand en grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 ton per uur of meer, 11.3 sub j, het breken malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen met uitzondering van mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 ton per jaar of meer.

De inrichting is vergunningplichtig. Dit volgt uit bijlage I, onderdeel C, categorie 11.4, sub k van het Bor (het winnen van steen, mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen).

De installaties binnen de inrichting zijn niet aan te merken als IPPC-installaties.

#### Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag op 5 mei 2017 hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

#### *Adviezen*

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de betrokken partijen en daar heeft afstemming plaatsgevonden betreffende deze aanvraag.

#### *Samenhang met overige wet- en regelgeving: Activiteitenbesluit milieubeheer*

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld, voor zover het activiteiten betreft die onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. De aangevraagde (verandering van de) activiteiten binnen de inrichting vallen niet onder het Activiteitenbesluit.

## **Overwegingen milieu**

### Toetsing milieuneutraal verandering

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen (van de werking) van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e sub 2° Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend met de reguliere procedure als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

### Geen andere inrichting

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd wordt gerealiseerd binnen de bestaande inrichting en de aard van de inrichting wijzigt hierdoor niet.

### M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering valt niet onder het Besluit m.e.r.

### Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor milieu

Voor de bepaling of de gevraagde wijzigingen geen andere of grotere gevolgen voor het milieu veroorzaken dan volgens de geldende vergunning is toegestaan, hebben wij de relevante milieuaspecten geluid en luchtkwaliteit beoordeeld. Andere relevante milieugevolgen worden niet verwacht.

#### *- Geluid*

In het bijgevoegde akoestisch onderzoek van Wensink Akoestiek en Milieu, van 10 februari 2017, kenmerk 2017105.MO1 heeft een beoordeling plaatsgevonden van de vergunde geluidsruimte zoals aangegeven in voorschrift 4.1.4 (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en 4.1.5 (maximale geluidsniveau) uit de vergunning van 13 augustus 2009, kenmerk 2008-015400/MPM15327. Uit deze beoordeling wordt duidelijk dat er wordt voldaan aan voorschrift 4.1.5. Ten aanzien van voorschrift 4.1.4 wordt in de uitvoeringsfase D, E en F het geluidsniveau in geringe mate overschreden.

Hier onder staan de maatregelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de vergunde geluidsniveau. Deze maatregelen worden als voorschriften opgenomen in dit besluit.

#### *- LAr,LT (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau)*

1- Indien de grindinstallatie Rotterdam 57 en de klasseerinstallatie Yvonne gelijktijdig in bedrijf zijn dient de grindstraat op de klasseerinstallatie Yvonne buiten bedrijf te zijn.

2- De bedrijfstijd van de bulldozer op bronpositie 14 (westelijk in het werkgebied) mag maximaal 2 uur bedragen bij het gelijktijdig in werking zijn van de grindinstallatie Rotterdam 57 en de klasseerinstallatie Yvonne (zonder in bedrijf zijn van de grindstraat binnen klasseerinstallatie Yvonne).

#### *- LAmx*

1- Aan de chauffeurs van de vrachtwagens dient een rijinstructie gegeven te worden dat met een beperkt toerental gereden moet worden ter hoogte van de oostelijke in- en uitrit van het plangebied. Het betreft hier de oostelijke rijroute (zie route 7-1 in figuur 3.1 van het akoestisch rapport 10-02-2017).

**Conclusie geluid**

Met het opnemen van voorschriften voor geluid in deze vergunning kan voldaan worden aan voorschrift 4.1.4 ((langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en voorschrift 4.1.5 (maximum geluidsniveau) uit de bestaande vergunning.

- *Luchtkwaliteit*

Met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit heeft deze wijziging geen relevant effect. De uitbreiding vindt plaats binnen de inrichting en zal om die reden voldoen aan de normen uit de bestaande vergunning.

- *Stikstof depositie*

Dit aspect is niet aan de orde in het kader van dit besluit omdat er een procedure loopt voor aanpassing Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning. Hierin zal de toename van de stikstof depositie zijn opgenomen.

**Conclusie**

De aangevraagde verandering voldoet aan de hiervoor gestelde criteria en vergunningverlening is mogelijk. De voorschriften uit de geldende vergunningen worden aangevuld met de in dit besluit opgenomen voorschriften.