



## **INTREKKEN VERGUNNINGVOORSCHRIFT OP VERZOEK EN AMBTSHALVE WIJZIGEN VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN**

Aanvrager : Dar N.V. (Milieustraat Bijsterhuizen)  
Datum besluit : 23 oktober 2018  
Onderwerp : Intrekken voorschrift van de omgevingsvergunning en  
actualisatie vergunningvoorschriften  
Gemeente / locatie : Gemeente Wijchen / Bijsterhuizen 2406 in Wijchen  
Zaaknummer : W.Z18.100276.01  
Activiteit(en) : Milieu



## Onderwerp

A.

Op 28 november 2017 hebben wij een verzoek ontvangen van Dar N.V. voor het intrekken van een vergunningvoorschrift. Het verzoek betreft de eisen die in de vigerende vergunning worden gesteld aan de brandwerendheid van de ontvangst- en sorteerruimte van het kca-depot. Te weten voorschrift 2.9.3 uit de vigerende revisievergunning d.d. 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251. Het verzoek is geregistreerd onder nummer W.Z18.100276.01. Gelet op artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kunnen wij een voorschrift van een omgevingsvergunning gedeeltelijk intrekken indien de vergunninghouder daarom verzoekt.

B.

Wij hebben bij het beoordelen van het verzoek geconstateerd dat een aantal vergunningvoorschriften niet meer voldoet aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten. Op grond van artikel 2.31, eerste lid onder b en tweede lid onder b Wabo passen wij de betreffende voorschriften aan. Overigens is vanwege rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer reeds een deel van de vergunningvoorschriften van rechtswege vervallen.

## Besluit

Wij besluiten:

- op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo, voorschrift 2.9.3 van de omgevingsvergunning van Dar N.V. van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 in te trekken;
- op grond van artikel 2.31, eerste lid onder b en tweede lid onder b Wabo in het in het belang van de bescherming van het milieu voorschriften 6.1.1 t/m 6.2.2 van de omgevingsvergunning van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 te vervangen door de voorschriften zoals opgenomen in deze beschikking.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## RECHTSBESCHERMING

### Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit gewijzigd. Dit is gedaan naar aanleiding van de zienswijzen. De volgende wijzigingen aangebracht:

- De toevoeging 'door particulieren' is geschrapt onder de kop 1.1
- In het vergunningenoverzicht bij 1.3 van de procedurele aspecten en 1.2 bij de overwegingen toetsingskader milieualternatie is in de tabel de melding Activiteitenbesluit en OBM vermeld,
- Bij het eerste gedachtestreepje bij 3.1 Algemeen is de volgende tekst geschrapt. "door het aantal (milieuneutrale) veranderingen zijn de voorschriften voor de inrichting verspreid over meerdere besluiten en zijn sommige voorschriften niet langer van toepassing of onjuist geformuleerd. Zo zijn vanwege AEEA en kadavers de afval voorschriften aangevuld;"

### Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de termijn van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

### Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- Bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Voor inzage kan een afspraak worden gemaakt via [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl) of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 26 oktober 2018

### Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit terinzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;

- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## VOORSCHRIFTEN

### Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg

#### 6.1.1.a

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september: 2016) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van voorschriften 3.1.5 en 3.4.12 en de voorschriften van de paragrafen 3.8, 3.9 en 3.19.

#### 6.1.2a

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van de vergunning.

### Gasflessen

#### 6.2.1a

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september: 2016).

#### 6.2.2.a

Van als afvalstof ingeleverde gasflessen mag, in afwijking van voorschrift 6.2.10 van de PGS 15, de herkeuringstermijn zijn verstreken.

#### 6.2.3a

Als afvalstof ingeleverde gasflessen dienen apart van de bedrijfseigen flessen te worden opgeslagen en mogen enkel door medewerkers van de milieustraat worden geplaatst in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimte.

#### 6.2.4a

De speciaal daarvoor bestemde opslagruimte dient met slot afgesloten te zijn tenzij het om een niet voor publiek toegankelijk terrein(gedeelte) gaat.

#### 6.2.5a

Als afvalstof ingeleverde gasflessen mogen niet worden gestapeld / liggend worden opgeslagen.

#### 6.2.6a

De hoeveelheid aanwezige als afvalstof ingeleverde gasflessen moet zo beperkt mogelijk worden gehouden, met een maximum waterinhoud van 500 liter

#### 6.2.7a

De termijn van opslag voor als afvalstof ingeleverde gasflessen in het afvalstadium is maximaal 8 weken.

#### 6.2.8a

Als afvalstof ingeleverde gasflessen die in een slechte uiterlijke staat zijn waardoor getwijfeld wordt aan de integriteit van de fles als ook flessen waarvan vermoed wordt dat deze lekken moeten op een veilige en voor publiek onbereikbare plaats gebracht worden. Een straal van 5 meter rondom deze fles(sen) moet vrij worden gehouden van opslag en activiteit en er moet

middels een aanduiding het gevaar bekend zijn gemaakt. Deze fles(sen) moeten z.s.m. maar in ieder geval binnen 8 uur afgevoerd worden door een erkende inzamelaar

## 1 PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1 Gegevens aanvrager

Dar N.V. heeft een omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:

- de op- en overslag van diverse (gevaarlijke) afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn;
- een kca-depot;
- het in gebruik hebben van een prefab kantoorunit.

De inrichting is de milieustraat Bijsterhuizen op de locatie Bijsterhuizen 2406 in Wijchen.

### 1.2 Projectbeschrijving

Dar N.V. heeft op 28 november 2017 een verzoek ingediend om voorschrift 2.9.3 van de revisievergunning (kenmerk: 2010-007920/MPM20251, d.d. 13 december 2010) in te trekken. In dit voorschrift staat de eis ten aanzien van de brandwerendheid van de ontvangst- en sorteerruimte van het kca-depot. Voorschrift 2.9.3: De wanden, de deuren en het dak van de ontvangst-/sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben van minimaal dertig minuten.

Het verzoek is geregistreerd onder nummer W.Z18.100276.01.

Wij hebben bij het beoordelen van het verzoek geconstateerd dat meerdere voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten. Overigens zijn vanwege rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer een aantal vergunningvoorschriften al eerder van rechtswege vervallen.

### 1.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	13 december 2010	2010-007920/MPM20251	Milieustraat met kca-depot en kantoor
Melding Activiteitenbesluit**	20 juli 2012	H8oz5t5s9n / MPM25612	Verruiming diversiteit en opslagcapaciteit, en herindeling milieustraat
OBM**	7 december 2012	2012-014792/MPM25613	Verruiming diversiteit en opslagcapaciteit, en herindeling milieustraat
Veranderingsvergunning	29 april 2014	Z14.002968 / D14.509750	Verhogen van de doorzet afval
Melding Activiteitenbesluit	7 september 2018	W.Z18.106472.02	Bijgebouw Kringloopgoederen

\* De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

\*\* De OBM (met melding) voor de milieustraat zijn door de veranderingsvergunning waarbij de milieustraat als activiteit deels een IPPC-installatie betreft niet langer aan de orde.

### 1.4 IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft

milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

De inrichting heeft meer dan 50 ton opslagcapaciteit voor gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese richtlijn industriële emissies (RIE). Dar is derhalve een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### **1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 3.3 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a sub 1 en 5, onder b sub 1 en 2 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn Industriële Emissies. De vergunningplicht bestaat op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Bor.

### **1.6 Volledigheid van het verzoek**

Na ontvangst van het verzoek hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het verzoek is dan ook in behandeling genomen.

### **1.7 Procedure**

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Gelet hierop dient de gedeeltelijke intrekking eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit besluit is dan ook voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

### **1.8 Zienswijzen op het ontwerpbesluit**

Van het ontwerpbesluit hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), op 10 mei 2018.

Tussen 10 mei 2018 en 22 juni 2018 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Op 20 juni 2018 heeft Dar zienswijzen ingediend. Wij behandelen deze zienswijze in bijlage 2.

### **1.9 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- Vanwege de duidelijkheid is titel, onderwerp en besluit tekstueel aangepast.
- In de voorschriften van het ontwerpbesluit was een uitzondering gemaakt voor gasflessen in het afvalstadium. Uit overleg is naar voren gekomen dat dit niet overeenkomt met de werkwijze binnen de inrichting. De gasflessen worden namelijk apart opgeslagen en zo spoedig mogelijk afgevoerd. Daarom zijn 6.2.1a en 6.2.2a vervangen door voorschriften 6.2.1a t/m 6.2.8a.
- Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende aanpassingen gedaan:
  - o De toevoeging 'door particulieren' is geschrapt onder de kop 1.1.
  - o In het vergunningenoverzicht bij 1.3 van de procedurele aspecten en 1.2 bij de overwegingen toetsingskader milieu actualisatie is in de tabel de melding Activiteitenbesluit en OBM vermeld, met de opmerking dat deze niet van toepassing zijn op de IPPC-installatie.
  - o Bij het eerste gedachtestreepje bij 3.1 Algemeen is de tekst is geschrapt.



## **2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN INTREKKEN VERGUNNINGVOORSCHRIFT**

### **2.1 Toetsingskader**

Op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kan het bevoegd gezag een voorschrift van een omgevingsvergunning gedeeltelijk intrekken indien de vergunninghouder daarom heeft verzocht. In artikel 2.33 derde lid de Wabo staat het milieuhygiënische toetsingskader van deze beoordeling: het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning is slechts mogelijk indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

### **2.2 Afvalstoffen**

Voor de toegang van het KCA-gebouw staat een ontvangsttafel, welke als barrière fungeert voor de ontvangst-/sorteerruimte. Op de ontvangsttafel staan bakken waarin klein chemisch afval (KCA) naar soort kan worden geplaatst.

Het sorteren van klein chemisch afval vindt plaats bij particulieren. Waarna deze het gesorteerde KCA in de hiervoor bestemde bakken op de ontvangsttafel plaatsen. Deze bakken worden meerdere keren per dag geledigd, waarbij het KCA direct in de juiste opslagvoorziening wordt geplaatst. De hoeveelheid aanwezige gevaarlijke afvalstoffen op de ontvangsttafel is hierdoor beperkt.

### **2.3 Brandveiligheid**

De ontvangst-/sorteerruimte van het KCA-depot is niet in gebruik als sorteerruimte. Omdat de ontvangstruimte niet als sorteerruimte wordt gebruikt, is dit voorschrift ten aanzien van brandwerendheid niet aan de orde. Brandveiligheid in dergelijke ruimten valt onder het Bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

### **2.4 Externe veiligheid**

Ten behoeve van de op- en overslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen is in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' opgesteld met richtlijnen, waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. De opslag van KCA dient te voldoen aan de in voorschrift 6.1.1 van de vergunning van 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251 aangewezen voorschriften van PGS 15:2005 (juni 2005). Dit is echter geen actuele richtlijn, aangezien deze is vervangen door PGS 15:2016 (september 2016). Inhoudelijk is deze niet gewijzigd, maar vanwege de recentere versie is dit voor ons wel reden om te actualiseren. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

Hierbij merken wij op dat indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Gezien het verzoek hebben wij de destijds ingediende aanvraag en de aanwezige praktijk beoordeeld. Voorschrift 2.9.3 kan inderdaad worden ingetrokken.

## **2.5 Conclusie**

Voorschrift 2.9.3 uit de revisievergunning met kenmerk 2010-007920/MPM20251, d.d. 13 december 2010, kan worden ingetrokken. De eis ten aanzien van de brandwerendheid van de ontvangst- en sorteerruimte van het kca-depot is niet langer verplicht. De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze intrekking.

### 3 OVERWEGINGEN TOETSINGSKADER MILIEU ACTUALISATIE

#### 3.1 Algemeen

Op grond van artikel 2.31, eerste lid onder b en tweede lid onder b Wabo kunnen wij de voorschriften aanpassen in het belang van de bescherming van het milieu. In dit geval oordelen wij dat daar sprake van is om de volgende redenen:

- in de vigerende vergunningen wordt verwezen naar een verouderde versie van de PGS15-richtlijn. De voorschriften zijn aangepast aan de PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (september 2016).
- in de vigerende vergunningen ontbreken voorschriften over opslag van als afvalstof ingeleverde gasflessen.

#### 3.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	13 december 2010	2010-007920/MPM20251	Milieustraat met kca-depot en kantoor
Melding Activiteitenbesluit	20 juli 2012	H8oz5t5s9n / MPM25612	Verruiming diversiteit en opslagcapaciteit, en herindeling milieustraat
OBM	7 december 2012	2012-014792/MPM25613	Verruiming diversiteit en opslagcapaciteit, en herindeling milieustraat
Veranderingsvergunning	29 april 2014	Z14.002968 / D14.509750	Verhogen van de doorzet afval

\* De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

De voorschriften van de revisievergunning van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 en de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd.

#### 3.3 Activiteitenbesluit

Wij zijn nagegaan welke gevolgen het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft voor de voorschriften uit de aan Dar verleende omgevingsvergunningen. De gemeentelijke milieustraat valt thans onder paragraaf 3.8.2. Gemeentelijke milieustraat van het Activiteitenbesluit. Aangezien het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort betreft blijft er sprake van vergunningplicht

Wij hebben bekeken welke voorschriften niet meer aan de orde zijn, omdat daarvoor in de plaats rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit zijn gaan gelden. Dit hebben wij per aspect onderstaand aangegeven, waarbij wij de revisievergunning van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 en de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 volgen.

#### Externe veiligheid

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau

voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van Dar zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (september 2016)

#### KCA-depot

Uit het verzoek blijkt dat de opslag gevaarlijke afvalstoffen in het KCA-depot ongewijzigd blijft. Deze opslag dient te voldoen aan de PGS 15 en voldoet daarmee aan BBT. Het gebouw blijft ongewijzigd. Daar waar sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. Het bestaande KCA-depot dient derhalve te voldoen aan de volgende voorschriften PGS 15: 2005 (juni 2005): paragraaf 3.1, en de voorschriften 3.2.3.1, 3.2.3.4.2 t/m 3.2.4.4, 3.7.1 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1. Desalniettemin zal de opslagwijze moeten voldoen aan de huidige inzichten. Daarom wordt nu de meest recente PGS 15 voorgeschreven.

#### Afval

De voorschriften van afval zijn ongewijzigd. Hierbij merken wij op dat op 28 december 2017 het derde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2027 (LAP3) in werking is getreden. Als gevolg van de invoering van het LAP3 zijn er een aantal sectorplannen gewijzigd. Tevens bevat LAP3 een actualiseringsplicht. Daarom worden de reeds vergunde afvalstromen die worden verwerkt nogmaals getoetst aan de minimumstandaard. Het betreft:

Sectorplan 1 : Huishoudelijk restafval;  
Sectorplan 4: Gescheiden ingezameld papier en karton;  
Sectorplan 5: Gescheiden ingezameld textiel;  
Sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval;  
Sectorplan 12: Metalen;  
Sectorplan 18: KCA/KGA;  
Sectorplan 28: Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties;  
Sectorplan 29: steenachtig materiaal;  
Sectorplan 31: Gips;  
Sectorplan 33: Dakafval;  
Sectorplan 36: Hout;  
Sectorplan 37: Asbest en asbesthoudende afvalstoffen;  
Sectorplan 38: Gescheiden ingezameld vlakglas;  
Sectorplan 52: Autobanden;  
Sectorplan 71: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Bij Dar vindt uitsluitend op- en overslag plaats van deze afvalstoffen. Er vindt geen bewerking plaats. Toetsing aan de minimumstandaard hoeft niet plaats te vinden.

### **3.4 Beoordeling voorschriften (revisievergunning d.d. 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251)**

#### **Algemeen**

Voorschrift 1.1.1 t/m 1.2.5 en 14.1 t/m 1.7.2 blijven ongewijzigd bestaan.

Voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 ten aanzien van de stookinstallaties zijn onverbindend en niet meer aan de orde, want thans geldt paragraaf § 3.2.1 Activiteitenbesluit (het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof) van het Activiteitenbesluit.

### **Afval**

Activiteiten met afval zijn de hoofdactiviteit bij Dar. De voorschriften 2.1.1 t/m 2.3 blijven ongewijzigd bestaan. Voorschrift 2.4.1 is reeds met de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 aangepast in voorschrift 2.11. Dat voorschrift blijft ongewijzigd bestaan.

Voorschriften 2.4.2 t/m 2.9.2 blijven ongewijzigd bestaan. Voorschrift 2.9.3 is op verzoek van vergunninghouder met dit besluit ingetrokken.

### **(Afval)water**

Voorschriften 3.1 t/m 3.2.1 zijn ongewijzigd blijven bestaan

### **Bodem**

Voorschriften 4.1.1 t/m 4.8.1 hebben betrekking op bodembescherming. Aangezien Dar vanwege de opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen een inrichting betreft, waartoe een IPPC-installatie behoort, geldt Afdeling 2.4. Bodem van het Activiteitenbesluit. Daarom zijn deze voorschriften onverbindend en niet meer aan de orde.

### **Energie**

Voorschrift 5.1.1 blijft ongewijzigd bestaan.

### **Externe veiligheid**

De voorschriften verwezen hierbij nog naar de PGS 15:2005 (juni 2005). Deze worden vervangen door de PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016). Tevens zijn voorschriften toegevoegd om beter aan te sluiten bij de werkwijze binnen Dar, waarbij als afvalstof ingeleverde gasflessen uitsluitend door medewerkers van Dar worden geplaatst in een afsluitbare opslagvoorziening, die apart staat van de gasflessenopslag bedoeld voor de bedrijfseigen gasflessen. Verder is deze opslag qua hoeveelheid opslagtermijn beperkt.

Voorschriften 6.1.1 t/m 6.2.1 worden ingetrokken en vervangen door:

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg

#### **6.1.1.a**

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september:2016) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van vornoemde richtlijn, met uitzondering van voorschriften 3.1.5 en 3.4.12 en de voorschriften van de paragrafen 3.8, 3.9 en 3.19.

#### **6.1.2a**

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van de vergunning.

#### **Gasflessen**

#### **6.2.1a**

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september:2016).

**6.2.2.a**

Van als afvalstof ingeleverde gasflessen mag, in afwijking van voorschrift 6.2.10 van de PGS 15, de herkeuringstermijn zijn verstreken.

**6.2.3a**

Als afvalstof ingeleverde gasflessen mogen enkel door medewerkers van de milieustraat worden geplaatst in een PGS 15 voorziening.

**6.2.4a**

De speciaal daarvoor bestemde opslagruimte dient met slot afgesloten te zijn tenzij het om een niet voor publiek toegankelijk terrein(gedeelte) gaat.

**6.2.5a**

Als afvalstof ingeleverde gasflessen mogen niet worden gestapeld / liggend worden opgeslagen.

**6.2.6a**

De hoeveelheid aanwezige als afvalstof ingeleverde gasflessen moet zo beperkt mogelijk worden gehouden, met een maximum waterinhoud van 500 liter

**6.2.7a**

De termijn van opslag voor als afvalstof ingeleverde gasflessen in het afvalstadium is maximaal 8 weken.

**6.2.8a**

Als afvalstof ingeleverde gasflessen die in een slechte uiterlijke staat zijn waardoor getwijfeld wordt aan de integriteit van de fles als ook flessen waarvan vermoed wordt dat deze lekken moeten op een veilige en voor publiek onbereikbare plaats gebracht worden. Een straal van 5 meter rondom deze fles(sen) moet vrij worden gehouden van opslag en activiteit en er moet middels een aanduiding het gevaar bekend zijn gemaakt. Deze fles(sen) moeten z.s.m. maar in ieder geval binnen 8 uur afgevoerd worden door een erkende inzamelaar

De voorschriften verwezen naar de PGS 15: 2005 (juni 2005). Deze versie is vervangen door de PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016). Dit is verwerkt in de voorschriften 6.1.1a t/m 6.2.1.a. Voor reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. Het bestaande KCA-depot dient derhalve te voldoen aan de volgende voorschriften PGS 15: 2005 (juni 2005): paragraaf 3.1, en de voorschriften 3.2.3.1, 3.2.3.4.2 t/m 3.2.4.4, 3.7.1 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1.

Verder zijn voor de opslag van als afvalstof ingeleverde gasflessen voorschriften 6.2.2.a t/m 6.2.8a toegevoegd. Er kan verwacht worden dat gasflessen in de afvalfase een verlopen herkeuringsdatum hebben of niet in goede staat kunnen zijn. Tevens zijn deze voorschriften toegevoegd om beter aan te sluiten bij de werkwijze van Dar, waarbij als afvalstof ingeleverde gasflessen uitsluitend door medewerkers van Dar worden geplaatst in een afsluitbare opslagvoorziening, die apart staat van de gasflessenopslag bedoeld voor de bedrijfseigen gasflessen. Verder is deze opslag qua hoeveelheid opslagtermijn beperkt. Uit overleg is naar voren gekomen dat dit aansluit bij de werkwijze binnen de inrichting.

**Geluid**

Voorschrift 7.1.1 t/m 7.1.3 zijn reeds met de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 aangepast. Die voorschriften 1.1.1 t/m 1.2.2 van de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 blijven ongewijzigd bestaan.

### **Lucht en geur**

Voorschriften 8.1.1 t/m 9.2.5 zijn niet meer aan de orde, aangezien thans Afdeling 2.3. Lucht en geur van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

### **3.5 Conclusie**

In het belang van de bescherming van het milieu worden voorschriften 6.1.1 t/m 6.2.2 van de revisievergunning d.d. 4 december 2013 met kenmerk 2013-002022 ambtshalve ingetrokken en gewijzigd vastgesteld als 6.1.1a t/m 6.2.8a.

Van de revisievergunning d.d. 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251 blijven dus de volgende voorschriften bestaan: voorschrift 1.1.1 t/m 1.2.5 en 14.1 t/m 1.7.2, 2.1.1 t/m 2.3, 3.1 t/m 3.2.1 en 5.1.1.

Van de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 blijven de volgende voorschriften bestaan: voorschrift 1.1.1 t/m 1.2.2, en 2.11.

## **BIJLAGE 1: BEGRIPPEN**

### **AEEA**

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals bedoeld in de Richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (WEEE Richtlijn 2012/19/EU)

### **Afvalstoffen**

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### **Gevaarlijke afvalstoffen**

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen.

### **Hergebruik**

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

### **Huishoudelijk afval**

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

### **Kaderrichtlijn afvalstoffen**

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

### **Mengen**

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13

### **Minimumstandaard**

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.

### **Nuttige toepassing**

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. De afvalstoffen dienen, gelet op het arrest C-147/15 van het Europese Hof van Justitie, volgens de meest recente wetenschappelijke en technisch kennis geschikt te zijn voor het vervangen van primaire materialen. Tot handelingen van nuttige toepassing behoren in ieder geval handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

### **Ontdoener**

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.



### **Overslaan**

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

### **Preventie**

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

### **WEB**

Wit en Bruingoed; Zie AEEA.

### **WEEE**

Waste Electric and Electronic Equipment zoals bedoeld in de WEEE Richtlijn 2012/19/EU (zie ook AEEA).

### **Normen**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

## BIJLAGE 2: ZIENSWIJZEN

Op 20 juni 2018 ontvingen wij van Dar NV een zienswijze.

Samengevat betreft het de volgende zienswijze(n):

1. Dar NV is van mening dat de PGS15:2005 niet zonder meer kan worden vervangen door PGS 15:2016.
2. Niet alle activiteiten staan vermeld onder kop 1.1 van de procedurele aspecten.
3. Onder kop 1.3 van de procedurele aspecten en 1.2 bij de overwegingen toetsingskader milieu actualisatie ontbreekt de OBM in de huidige vergunnings situatie.
4. Onder het eerste aandachtstreepje bij 3.1 Algemeen bij de overwegingen toetsingskader milieu actualisatie staan voorbeelden vermeld die niet van toepassing zijn op milieustraat Bijsterhuizen maar op de vestiging van Dar in Nijmegen.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

1. Wij hebben niet zonder meer de PGS15:2005 vervangen door de PGS15:2016. Bij brief van 12 januari 2017 (kenmerk W.Z16.001019.01 / D170030454) is deze actualisatie specifiek aangekondigd. De actualisatie naar de PGS15:2016 houdt feitelijk en inhoudelijk in dat er een vernummering heeft plaatsgevonden naar de van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS15:2016.
2. De activiteiten zijn vergeleken met de vergunde activiteiten, zoals beschreven in de oprichtingsvergunning en de veranderingsvergunning.
3. De OBM en melding Activiteitenbesluit zijn inderdaad niet vermeld. De melding en OBM zijn door de veranderingsvergunning van 2014 niet langer aan de orde. De milieustraat is toen onderdeel van een IPPC-installatie geworden. Gelet op artikel 2.4 tweede lid en artikel 2.2a negende lid van het Bor, zijn deze niet van toepassing op een IPPC-activiteit. Gezien de zienswijze zijn in het vergunningenoverzicht de melding en OBM toegevoegd.
4. Dit is juist, deze tekst is geschrapt.

### Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning naar aanleiding van de zienswijzen

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende aanpassingen gedaan:
  - o De toevoeging 'door particulieren' is geschrapt onder de kop 1.1
  - o In het vergunningenoverzicht bij 1.3 van de procedurele aspecten en 1.2 bij de overwegingen toetsingskader milieu actualisatie is in de tabel de melding Activiteitenbesluit en OBM vermeld,
  - o Bij het eerste gedachtestreepje bij 3.1 Algemeen is de volgende tekst geschrapt. "door het aantal (milieuneutrale) veranderingen zijn de voorschriften voor de inrichting verspreid over meerdere besluiten en zijn sommige voorschriften niet langer van toepassing of onjuist geformuleerd. Zo zijn vanwege AEEA en kadavers de afval voorschriften aangevuld;"