



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Dar N.V. (Milieustraat Bijsterhuizen)
Datum besluit : 4 mei 2018
Onderwerp : Intrekken voorschrift van de omgevingsvergunning en actualisatie
Gemeente / locatie : Gemeente Wijchen / Bijsterhuizen 2406 in Wijchen
OLO-nummer : N.v.t.
Zaaknummer : W.Z18.100276.01
Activiteit(en) : Milieu

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 28 november 2017 is een verzoek ontvangen van Dar N.V. voor het gedeeltelijk intrekken van deze vergunning. Het betreft het intrekken van de eisen ten aanzien van de brandwerendheid van de ontvangst- en sorteerruimte van het kca-depot, voorschrift 2.9.3 uit de vigerende revisievergunning d.d. 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251. Dit verzoek is geregistreerd onder nummer W.Z18.100276.01.

Gelet op artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kunnen wij de omgevingsvergunning gedeeltelijk intrekken indien de vergunninghouder daarom verzoekt. Wij hebben bij het beoordelen van het verzoek geconstateerd dat meerdere voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten. Vanwege rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn een aantal voorschriften niet meer aan de orde.

Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten:

- om voorschrift 2.9.3 van de omgevingsvergunning van Dar N.V. van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 in te trekken;
- om voorschriften 6.1.1 t/m 6.2.2 van de omgevingsvergunning van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 aan te passen op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo in het in het belang van de bescherming van het milieu.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Regio Nijmegen

, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst

Publicatie

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Wijchen op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeente.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Wijchen, bij de consulenten van de balie Bouwen en Leefomgeving van het gemeentekantoor aan de Kasteellaan 22-24 in Wijchen, tijdens openingstijden. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@wijchen.nl.
- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 10 mei 2018.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondelinge zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met ODRN, telefoonnummer 024-751 77 00.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

VOORSCHRIFTEN

Algemeen

De voorschriften van de revisievergunning van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 en de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 blijven -met uitzondering van de voorschriften 6.1.1 t/m 6.2.1, en gelet op de overwegingen inzake de actualisatie- van toepassing.

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg

6.1.1.a

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september:2016) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van voorschriften 3.1.5 en 3.4.12 en de voorschriften van de paragrafen 3.8, 3.9 en 3.19.

6.1.2a

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van de vergunning.

Gasflessen

6.2.1a

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september:2016).

6.2.2.a

Van gasflessen in het afvalstadium mag, in afwijking van voorschrift 6.2.10 van de PGS 15, de herkeuringstermijn wel verstreken zijn.

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Dar N.V. heeft een omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:

- de op- en overslag van diverse (gevaarlijke) afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn en worden aangeleverd door particulieren;
- een kca-depot;
- het in gebruik hebben van een prefab kantoorunit.

De inrichting is de milieustraat Bijsterhuizen op de locatie Bijsterhuizen 2406 in Wijchen.

1.2 Projectbeschrijving

Dar N.V. heeft op 28 november 2017 een verzoek ingediend om voorschrift 2.9.3 van de revisievergunning (kenmerk: 2010-007920/MPM20251, d.d. 13 december 2010) met in te trekken. In dit voorschrift staat de eis ten aanzien van de brandwerendheid van de ontvangst- en sorteerruimte van het kca-depot. Voorschrift 2.9.3: De wanden, de deuren en het dak van de ontvangst-/sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben van minimaal dertig minuten.

Het verzoek is geregistreerd onder nummer W.Z18.100276.01.

Wij hebben bij het beoordelen van het verzoek geconstateerd dat meerdere voorschriften niet meer voldoen aan de huidige milieuhygiënische eisen en inzichten. Vanwege rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn een aantal voorschriften niet meer aan de orde.

1.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	13 december 2010	2010-007920/MPM20251	Milieustraat met kca-depot en kantoor
Veranderingsvergunning	29 april 2014	Z14.002968 / D14.509750	Verhogen van de doorzet afval

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.4 IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

De inrichting heeft meer dan 50 ton opslagcapaciteit voor gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese richtlijn industriële emissies (RIE). Dar is derhalve een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 3.3 eerste lid van het Besluit

omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a sub 1 en 5, onder b sub 1 en 2 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn Industriële Emissies. De vergunningplicht bestaat op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Bor.

1.6 Volledigheid van het verzoek

Na ontvangst van het verzoek hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het verzoek is dan ook in behandeling genomen.

1.7 Procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Gelet hierop dient de gedeeltelijke intrekking eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit besluit is dan ook voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Toetsingskader

Op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning gedeeltelijk intrekken indien de vergunninghouder daarom heeft verzocht. In artikel 2.33 derde lid de Wabo staat het milieuhygiënische toetsingskader van deze beoordeling: het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning is slechts mogelijk indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

2.2 Afvalstoffen

Voor de toegang van het KCA-gebouw staat een ontvangsttafel, welke als barrière fungeert voor de ontvangst-/sorteerruimte. Op de ontvangsttafel staan bakken waarin klein chemisch afval (KCA) naar soort kan worden geplaatst.

Het sorteren van klein chemisch afval vindt plaats bij particulieren. Waarna deze het gesorteerde KCA in de hiervoor bestemde bakken op de ontvangsttafel plaatsen. Deze bakken worden meerdere keren per dag geledigd, waarbij het KCA direct in de juiste opslagvoorziening wordt geplaatst. De aanwezigheid van gevaarlijk afval op de ontvangsttafel is hierdoor beperkt.

2.3 Brandveiligheid

De ontvangst-/sorteerruimte van het KCA-depot is niet in gebruik als sorteerruimte. Omdat de ontvangstruimte niet als sorteerruimte wordt gebruikt, is dit voorschrift ten aanzien van brandwerendheid niet aan de orde. Brandveiligheid in dergelijke ruimten valt onder het Bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

2.4 Externe veiligheid

Ten behoeve van de op- en overslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen is in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' opgesteld met richtlijnen, waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. De opslag van KCA dient te voldoen aan de in voorschrift 6.1.1 van de vergunning van 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251 aangewezen voorschriften van PGS 15:2005 (juni 2005). Dit is echter geen actuele richtlijn, aangezien deze is vervangen door PGS 15:2016 (september 2016). Inhoudelijk is deze niet gewijzigd, maar vanwege de recentere versie is dit voor ons wel reden om te actualiseren.

Hierbij merken wij op dat indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Gezien het verzoek hebben wij de destijds ingediende aanvraag en de aanwezige praktijk beoordeeld. Voorschrift 2.9.3 kan inderdaad worden ingetrokken. De beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen vallen onder de drempelwaarden van het Bouwbesluit 2012 en dit besluit is voldoende doelmatig.

2.5 Conclusie

Voorschrift 2.9.3 revisievergunning met kenmerk 2010-007920/MPM20251, d.d. 13 december 2010, wordt op verzoek ingetrokken. De eis ten aanzien van de brandwerendheid van de ontvangst- en sorteerruimte van het kca-depot is niet langer verplicht. De bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze intrekking.

1 OVERWEGINGEN TOETSINGSKADER MILIEU ACTUALISATIE

3.1 Algemeen

Op grond van artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo kunnen wij de voorschriften aanpassen in het belang van de bescherming van het milieu. In dit geval oordelen wij dat daar sprake van is om de volgende redenen:

- door het aantal (milieuneutrale) veranderingen zijn de voorschriften voor de inrichting verspreid over meerdere besluiten en zijn sommige voorschriften niet langer van toepassing of onjuist geformuleerd. Zo zijn vanwege AEEA en kadavers de afvalvoorschriften aangevuld;
- door de diverse tranches van het Activiteitenbesluit zijn voor bepaalde aspecten, zoals bodem en lucht, en activiteiten zoals opslag van inerte goederen en een gemeentelijke milieustraat de algemene regels van het Activiteitenbesluit direct van toepassing. Zo volgen de regels voor het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening uit het Activiteitenbesluit en hoeft dit niet meer in de vergunning te staan;
- in de vigerende vergunningen ontbreken bepaalde standaardvoorschriften over registratie en voor handen hebben van de omgevingsvergunning binnen de inrichting (in een milieulogboek), tevens worden bepaalde voorschriften tegenwoordig anders geformuleerd.

1.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	13 december 2010	2010-007920/MPM20251	Milieustraat met kca-depot en kantoor
Veranderingsvergunning	29 april 2014	Z14.002968 / D14.509750	Verhogen van de doorzet afval

De voorschriften van de revisievergunning van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 en de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd.

3.3 Activiteitenbesluit

Wij zijn nagegaan welke gevolgen het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft voor de voorschriften uit de aan Dar verleende omgevingsvergunningen. De gemeentelijke milieustraat valt thans onder paragraaf 3.8.2. Gemeentelijke milieustraat van het Activiteitenbesluit. Aangezien het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort betreft blijft er sprake van vergunningplicht

Wij hebben bekeken welke voorschriften niet meer aan de orde zijn, omdat daarvoor in de plaats rechtstreeks werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit zijn gaan gelden. Daarbij hebben wij beoordeeld of wij binnen deze rechtstreeks werkende bepalingen maatwerkvoorschriften mogen stellen en of wij van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Dit hebben wij per aspect aangegeven, waarbij wij de revisievergunning van 13 december 2010 met kenmerk: 2010-007920/MPM20251 en de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 volgen.

Externe veiligheid

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van Dar zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (september 2016)

KCA-depot

Uit het verzoek blijkt dat de opslag gevaarlijke afvalstoffen in het KCA-depot ongewijzigd blijft. Deze opslag dient te voldoen aan de PGS 15 en voldoet daarmee aan BBT. Het gebouw blijft ongewijzigd. Daar waar sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. Het bestaande KCA-depot dient derhalve te voldoen aan de volgende voorschriften PGS 15: 2005 (juni 2005): paragraaf 3.1, en de voorschriften 3.2.3.1, 3.2.3.4.2 t/m 3.2.4.4, 3.7.1 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1. Desalniettemin zal de opslagwijze moeten voldoen aan de huidige inzichten. Daarom wordt nu de meest recentste PGS 15 voorgeschreven.

Afval

De voorschriften van afval zijn ongewijzigd. Hierbij merken wij op dat op 28 december 2017 het derde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2027 (LAP3) in werking is getreden. Als gevolg van de invoering van het LAP3 zijn er een aantal sectorplannen gewijzigd. Tevens bevat LAP3 een actualiseringsplicht. Daarom worden de reeds vergunde afvalstromen die worden verwerkt nogmaals getoetst aan de minimumstandaard. Het betreft:

Sectorplan 1 : Huishoudelijk restafval;
Sectorplan 4: Gescheiden ingezameld papier en karton;
Sectorplan 5: Gescheiden ingezameld textiel;
Sectorplan 8: Gescheiden ingezameld groenafval;
Sectorplan 12: Metalen;
Sectorplan 18: KCA/KGA;
Sectorplan 28: Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties;
Sectorplan 29: steenachtig materiaal;
Sectorplan 31: Gips;
Sectorplan 33: Dakafval;
Sectorplan 36: Hout;
Sectorplan 37: Asbest en asbesthoudende afvalstoffen;
Sectorplan 38: Gescheiden ingezameld vlakglas;
Sectorplan 52: Autobanden;
Sectorplan 71: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Bij Dar vindt uitsluitend op- en overslag plaats van deze afvalstoffen. Er vindt geen bewerking plaats. Toetsing aan de minimumstandaard hoeft niet plaats te vinden.

3.4 Beoordeling voorschriften (revisievergunning d.d. 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251)

Algemeen

Voorschrift 1.1.1 t/m 1.2.5 en 14.1 t/m 1.7.2 blijven ongewijzigd bestaan.

Voorschriften 1.3.1 en 1.3.2 ten aanzien van de stookinstallaties zijn onverbindend en niet meer aan de orde. Thans geldt paragraaf § 3.2.1. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof van het Activiteitenbesluit.

Afval

Activiteiten met afval zijn de hoofdactiviteit bij Dar. De voorschriften 2.1.1 t/m 2.3 blijven ongewijzigd bestaan. Voorschrift 2.4.1 is reeds met de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 aangepast in voorschrift 2.11. Dat voorschrift blijft ongewijzigd bestaan.

Voorschriften 2.4.2 t/m 2.9.2 blijven ongewijzigd bestaan. Voorschrift 2.9.3 is op verzoek van vergunninghouder met dit besluit ingetrokken.

(Afval)water

Voorschriften 3.1 t/m 3.2.1 zijn ongewijzigd blijven bestaan

Bodem

Voorschriften 4.1.1 t/m 4.8.1 hebben betrekking op bodembescherming. Aangezien Dar vanwege de opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen een inrichting betreft, waartoe een IPPC-installatie behoort, geldt Afdeling 2.4. Bodem van het Activiteitenbesluit. Daarom zijn deze voorschriften onverbindend en niet meer aan de orde.

Energie

Voorschrift 5.1.1 blijft ongewijzigd bestaan.

Externe veiligheid

Voorschriften 6.1.1 t/m 6.2.1 worden ingetrokken en vervangen door:

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg

6.1.1.a

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september:2016) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van voorschriften 3.1.5 en 3.4.12 en de voorschriften van de paragrafen 3.8, 3.9 en 3.19.

6.1.2a

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van de vergunning.

Gasflessen

6.2.1a

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, september:2016).

6.2.2.a

Van gasflessen in het afvalstadium mag, in afwijking van voorschrift 6.2.10 van de PGS 15, de herkeuringstermijn wel verstreken zijn.

De voorschriften verwezen naar de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2011). Deze versie is vervangen door de PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016). Dit is verwerkt in de voorschriften 6.1.1a t/m 6.2.1.a. Voor reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald. Het bestaande KCA-depot dient derhalve te voldoen aan de volgende voorschriften PGS 15: 2005 (juni 2005): paragraaf 3.1, en de voorschriften 3.2.3.1, 3.2.3.4.2 t/m 3.2.4.4, 3.7.1 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1.

Geluid

Voorschrift 7.1.1 t/m 7.1.3 zijn reeds met de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 aangepast. Die voorschriften 1.1.1 t/m 1.2.2 van de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 blijven ongewijzigd bestaan.

Lucht en geur

Voorschriften 8.1.1 t/m 9.2.5 zijn niet meer aan de orde, aangezien thans Afdeling 2.3. Lucht en geur van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

1.5 CONCLUSIE

In het belang van de bescherming van het milieu worden voorschriften 6.1.1 t/m 6.2.2 van de revisievergunning d.d. 4 december 2013 met kenmerk 2013-002022 amtsalve ingetrokken en gewijzigd vastgesteld als 6.1.1a t/m 6.2.2a.

Van de revisievergunning d.d. 13 december 2010 met kenmerk 2010-007920/MPM20251 blijven dus de volgende voorschriften bestaan: voorschrift 1.1.1 t/m 1.2.5 en 14.1 t/m 1.7.2, 2.1.1 t/m 2.3, 3.1 t/m 3.2.1 en 5.1.1.

Van de veranderingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk Z14.002968 / D14.509750 blijven de volgende voorschriften bestaan: voorschrift 1.1.1 t/m 1.2.2, en 2.11.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals bedoeld in de Richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (WEEE Richtlijn 2012/19/EU)

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen.

Hergebruik

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

Huishoudelijk afval

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

Mengen

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13

Minimumstandaard

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.

Nuttige toepassing

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. De afvalstoffen dienen, gelet op het arrest C-147/15 van het Europese Hof van Justitie, volgens de meest recente wetenschappelijke en technisch kennis geschikt te zijn voor het vervangen van primaire materialen. Tot handelingen van nuttige toepassing behoren in ieder geval handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

Ontdoener

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

Overslaan

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden

overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

Preventie

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

WEB

Wit en Bruingoed; Zie AEEA.

WEEE

Waste Electric and Electronic Equipment zoals bedoeld in de WEEE Richtlijn 2012/19/EU (zie ook AEEA).

Normen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.