



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Attero B.V.  
Datum besluit : 12 juni 2018  
Onderwerp : afvalwaterbehandeling compostering  
Gemeente / locatie : Voorst / Sluinerweg 12 te Wilp  
OLO-nummer : 3238035  
Zaaknummer : W.Z17.107216.01  
Activiteiten : - Milieu: Milieuneutrale verandering  
- Bouw

## **Besluit**

### Onderwerp

Wij hebben op 23 oktober 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Attero BV voor een wijziging van de inrichting. Het betreft het veranderen van een deel van de inrichting. De voorgenomen wijziging betreft het plaatsen van een filterinstallatie om het afvalwater van de compostering te ontdoen van een fijne fractie zwevende deeltjes. De inrichting is gelegen aan de Sluinerweg 12 Wilp, gemeente Voorst.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W.Z17.107216.01.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid onder a en e sub2° en artikel 3.10 derde lid (het milieuneutraal veranderen van een inrichting) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder a en e.2° juncto artikel 3.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting; het plaatsen van een filterinstallatie om het afvalwater van de compostering te ontdoen van een fijne fractie zwevende deeltjes.
- De omgevingsvergunning te verlenen onder de voorwaarden dat wordt voldaan aan voorschriften bouw:
  - 1.1 Van de fundatie (betonplaat) moeten nog nadere berekeningen en tekeningen in tweevoud worden ingediend. Deze gegevens moeten ten minste drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ter toetsing bij ons worden ingediend.
  - 1.2 Het bouwen moet gebeuren overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **Inwerkingtreding en rechtsmiddelen**

### Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking, dit is de toezending van het besluit aan de aanvrager.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

### Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## Procedurele overwegingen

### Gegevens aanvrager

Op 23 oktober 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Attero BV Sluinerweg 12 Wilp, gemeente Voorst.

De aanvraag bestaat uit:

- aanvraagformulier met OLO nummer 3238035, d.d. 23 oktober 2017;
- situatie tekening
- tekeningen van de fundering, bouw, constructie en frame
- Toelichting bij de aanvraag

### Projectbeschrijving

De voorgenomen wijziging betreft het plaatsen van een filterinstallatie om het afvalwater van de compostering te ontdoen van een fijne fractie zwevende deeltjes. De fijne fractie in het water zorgt nu voor belemmeringen in het hergebruik van dit water als proceswater binnen de compostering. In de nieuwe situatie ontstaat een schonere stroom gezuiverd afvalwater waardoor er minder schoon hemelwater en grondwater gebruikt hoeft te worden binnen het proces. Als gevolg van de maatregel zal er per saldo minder afvalwater van de compostering worden geloosd

### Vergunningssituatie

Onderstaand zijn de huidige vergunningen weergegeven.

| Tabel: geldende vergunning Locatie Wilp |      |            |                 |                    |  |
|---|------|------------|-----------------|--------------------|--|
| locatie                                 | wet  | aard       | kenmerk         | datum              | toelichting                                |
| Wilp                                    | Wabo | wijziging  | DOS-2014-005902 | 21 februari 2014   | actualisatie procedure stortonthefing      |
| Wilp                                    | Wabo | wijziging  | MPM23026        | 7 december 2011    | wijziging openingstijden                   |
| Wilp                                    | Wabo | wijziging  | MPM18934        | 16 augustus 2010   | intrekking enkele bouwwerken               |
| Wilp                                    | Wabo | wijziging  | MPM17035        | 10 juli 2009       | plaatsing ORC-installatie                  |
| Wilp                                    | Wabo | revisie    | MPM8605         | 20 mei 2008        | revisie onderliggende vergunningen         |
| Wilp                                    | Nbw  | oprichting | 2015-007994     | 14 september 2015  | Oprichtingsvergunning                      |
| Wilp                                    | Wabo | wijziging  | DOS-2015-002195 | 1 maart 2016       | Verplaatsing puinrecycling                 |
| Wilp                                    | Wabo | wijziging  | (LSP)           | 1 maart 2016 (LSP) | Maatwerkvoorschriften actualiteitenbesluit |
| Wilp                                    | Wabo | Wijziging  | DOS-2016-068092 | 19-dec-16          | Aanpassing geluidswal                      |
| Wilp                                    | Wabo | Wijziging  | DOS-2017-001696 | 11-apr-17          | Actualisatie A&V beleid                    |

### Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 28.1, 28.4 en 28.6 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (genoemd in Richtlijn industriële emissies, bijlage I, categorie 5.1, 5.3 en 5.4)

### Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag op 23 oktober 2017 hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

*Adviezen*

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de betrokken partijen en daar heeft afstemming plaatsgevonden betreffende deze aanvraag.

*Samenhang met overige wet- en regelgeving: Activiteitenbesluit milieubeheer*

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld, voor zover het activiteiten betreft die onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. De aangevraagde (verandering van de) activiteiten binnen de inrichting vallen niet onder het Activiteitenbesluit.

Wettelijk kader

*Wet op de ruimtelijke ordening*

Het betreft een kleine installatie die op een frame tegen de rand van een bestaande silo wordt geplaatst. Het gaat om een overig bouwwerk met een gering oppervlak van ca. 16 m<sup>2</sup>. De silo is 5 m hoog. De installatie wordt in totaal 8,05 m hoog. Het vigerende bestemmingsplan staat ter plaatse bouwwerken toe tot 15 m.

Het maximale bebouwingspercentage volgens het bestemmingsplan wordt nog niet benaderd.

*Waterwet*

De inrichting loost direct op de RWZI Terwolde en beschikt over een Waterwetvergunning (143052 d.d. 15 mei 2008) van de waterbeheerder: Waterschap Vallei & Veluwe. Deze aanvraag is eveneens verzonden naar de Waterwetbeheerder als aanvraag voor een milieu-neutrale wijziging van de Waterwetvergunning. Er is telefonische overleg geweest met het Waterschap Vallei & Veluwe over deze aanvraag.

*Besluit milieueffectrapportage*

De aanvraag behelst plaatsing van een filterinstallatie om een kleine hoeveelheid afvalwater met compost te filteren. Het betreft een zuivering technisch werk maar geen waterzuivering en het gaat om een reductie van ca. 100 VE. De activiteit is niet opgenomen in de C en D-lijst van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage.

*IPPC*

De voorgenomen wijziging heeft geen gevolgen voor de afzonderlijke categorie van industriële activiteiten genoemd in bijlage I van de IPPC richtlijn<sup>1</sup>.

## Inhoudelijke overwegingen milieu

### Toetsing milieuneutraal verandering

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen (van de werking) van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e sub 2° Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering wordt verleend met de reguliere procedure als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

### Geen andere inrichting

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd wordt gerealiseerd binnen de bestaande inrichting en de aard van de inrichting wijzigt hierdoor niet.

### M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering valt niet onder het Besluit m.e.r.

### Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor milieu

Voor de bepaling of de gevraagde wijzigingen geen andere of grotere gevolgen voor het milieu veroorzaken dan volgens de geldende vergunning is toegestaan, hebben wij de relevante milieuaspecten geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem en afvalwater beoordeeld. Andere relevante milieugevolgen worden niet verwacht.

### Milieu-implicaties

#### - Geluid

De filterinstallatie levert een geluidsdruk niveau op van ca. 60 dB(A) op 3 meter afstand.

Rondom de plaats waar de installatie wordt geplaatst rijden volgens de vergunde situatie shovels rond met een

Geluidsbronvermogen van 105-108 dB(A).

Daarnaast bevindt de installatie zich midden op het terrein. Deze geluidsbron wordt verwaarloosbaar geacht op de totale geluidsbelasting.

#### - Geur

De filterinstallatie om het afvalwater van de compostering te ontdoen van een fijne fractie zwevende deeltjes betreft een geheel gesloten systeem.

#### - Luchtkwaliteit en stikstof depositie

Het betreft een filterinstallatie. Er is alleen sprake van een pomp die elektrisch (op onze eigen groene stroom) wordt aangedreven. Er is dus geen effect op luchtkwaliteit.

#### - Bodem

De installatie bevindt zich op een betonnen vloestof kerende vloer. De extra activiteit betekent daarmee geen extra risico op bodemverontreiniging.

**- Afvalwater**

Het doel van het plaatsen van de filterinstallatie is het reduceren van de zwevende deeltje in het afvalwater door de fijne fractie compost eruit te halen. Hierdoor ontstaat een positief effect op het

aspect afvalwater. Daarnaast ontstaat een hoeveelheid hoogwaardiger afvalwater die voor hergebruik in aanmerking komt. Dit bespaart naar verwachting een kleine hoeveelheid schoon hemelwater voor hergebruik (ca. 1.000 m<sup>3</sup>/jaar).

Er wordt ca. 30.000 m<sup>3</sup> afvalwater van de compostering per jaar gefilterd. Door de inzet van filtratie, zal het intern beschikbaar water voor hergebruik toenemen van ca 5.000 naar 6.000 m<sup>3</sup>/jaar. Hierdoor zal ook minder grondwater worden onttrokken.

**Conclusie**

De aangevraagde verandering voldoet aan de hiervoor gestelde criteria en vergunningverlening is mogelijk.

**Inhoudelijke overwegingen bouw**

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een filterinstallatie op het perceel: Sluinerweg 12, Wilp.

- Het perceel waarop de activiteit zal worden uitgevoerd ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan "Var 2013" geldt, waarin het de bestemming "bedrijf-afvalverwerkingsbedrijf" heeft past binnen de regels van het bestemmingsplan.
- Het bouwplan is in overeenstemming met het Bouwbesluit en de bouwverordening
- Het bouwplan voldoet aan redelijk eisen van welstand. De installatie neemt een ondergeschikte positie in ten opzichte van de omgeving en gaat daar op een vanzelfsprekende manier in op.

Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo, bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit, mits voldaan wordt aan de onderstaande voorschriften bouw. Deze voorschriften zijn opgenomen in het Besluit.

Volgens de provinciale legesverordening van de Provincie Gelderland

Legesverplichting: €

*Voorschriften bouw*

**1.1**

Van de fundatie (betonplaat) moeten nog nadere berekeningen en tekeningen in tweevoud worden ingediend. Deze gegevens moeten ten minste drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ter toetsing bij ons worden ingediend.

**1.2**

Het bouwen moet gebeuren overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit.