



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Remondis Nederland B.V.
Datum besluit : 3 juni 2019
Onderwerp : Uitbreiding van de afvalstoffenlijst met nieuwe euralcodes
Gemeente / locatie : Scherpenzeel / Hopeseweg 3 te Scherpenzeel
OLO-nummer : 4081473
Zaaknummer : W.Z18.110751.01
Activiteit : Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 7 december 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Remondis Nederland BV. Het betreft het vervangen van de afvalstoffenlijst van de vigerende omgevingsvergunning door een nieuwe afvalstoffenlijst. De voorschriften 2.2.1 en 2.7.4 van de beschikking d.d. 28 januari 2011, kenmerk 2010-001236/ MPM19658, worden gewijzigd.

De aanvraag gaat over de inrichting aan de Hopeseweg 3 te Scherpenzeel. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 4081473 en zaaknummer W.Z18.110751.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de door Remondis Nederland B.V. gevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te weigeren voor het toevoegen van:
 - de Euralcode 20 03 99 voor de afvalstroom "bedrijfsafval".
- aan Remondis Nederland B.V. een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor de uitbreiding van de afvalstoffenlijst met nieuwe euralcodes. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Als gevolg daarvan:
 - vervalt voorschrift 2.7.4 van de omgevingsvergunning d.d. 28 januari 2011, kenmerk 2010-001236/ MPM19658;
 - wordt voorschrift 2.2.1 van de omgevingsvergunning d.d. 26 januari 2017 (2016W1524/ D162510344) vervangen door voorschrift 2.2.1 zoals opgenomen in het hoofdstuk "voorschriften milieu" van dit besluit;
 - worden aan de vergunning de voorschriften (2.7.5, 2.11.1 t/m 2.11.5 en 2.12.1) verbonden die staan in het hoofdstuk "voorschriften milieu" van dit besluit.

III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING UITGEBREIDE PROCEDURE, BESLUIT

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 6 juni 2019.

BEROEP EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

2.2 OPSLAG EN VERLADING VAN AFVALSTOFFEN 5

2.7 A&V EN AO/IC 6

2.11 GESCHEIDEN HOUDEN VAN AFVALSTOFFEN..... 6

2.12 LOZING VAN AFVALWATER 7

VOORSCHRIFTEN MILIEU

2.2 Opslag en verlading van afvalstoffen

2.2.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstof	Euralcode	ingenomen hoeveelheid per jaar	max. opslag capaciteit
1. Gemengd BSA nader te sorteren	17 09 04c / 19 12 12c	10.000 ton	150 ton
Gemengd BSA	17 09 04c / 19 12 12c		750 ton
2 Isolatiemateriaal	17 06 03* / 17 06 04		
3 Bedrijfsafval/KWD	19 12 10 / 19 12 12c / 20 03 01 / 19 08 01	4.000 ton	500 ton
Bedrijfsafval nader te sorteren	19 12 10 / 19 12 12c / 20 03 01 / 19 08 01		100 ton
4. Snoeihout/groenafval	02 01 03 / 02 01 07 / 20 02 01	15.000 ton	750 ton
5. Asbest	17 06 01* / 17 06 05*	500 ton	8 ton
6. Wit- en bruingoed	20 01 23* / 20 01 35* / 20 01 36 / 16 02 11* / 16 02 13* / 16 02 14	20 ton	2 ton
7 Dakafval	17 03 01*c / 17 03 02c / 17 03 03*	500 ton	160 ton
8. Glas (niet zijnde verpakking)	17 02 02 / 19 12 05 / 20 01 02 / 17 02 04*	100 ton	20 ton
9. Hout (A/B)	15 01 03 / 17 02 01c / 19 12 07c / / 20 01 38c / 03 01 05	20.000 ton	1.000 ton
C-hout	03 01 04* / 19 12 06*c / 20 01 37*		200
10. Puin (schoon)	17 01 01 / 17 01 02 / 17 01 03 / 17 01 07c	10.000 ton	1.000 ton
11. Papier en karton	15 01 01 / 19 12 01 / 20 01 01	1.000 ton	20 ton
12. Kunststof/folie	17 02 03c / 20 01 39 / 02 01 04 / 07 02 13 / 15 01 02 / 16 01 19 / 17 02 04* / 19 12 04	150 ton	20 ton
13. Grofhuish. afval	20 03 01 / 20 03 07 /	1.000 ton	40 ton
14. Ferro- en nonferro-metaal	17 04 02c / 17 04 05c / 17 04 07c / 17 04 11c / 20 01 40 / 02 01 10 / 12 01 01 / 12 01 03 / 15 01 04 / 16 01 17 / 16 01 18 / 17 04 01 / 17 04 03 / 17 04 04 / 17 04 06 / 17 04 09* / 19 10 01 / 19 10 02 / 19 12 03	100 ton	10 ton
15. Gips/gasbeton	17 08 01* / 17 08 02c	100 ton	20 ton
16. Moerbedekking/tapijt	20 01 99 / 20 03 07	50 ton	5 ton
17. Banden	16 01 03	60 ton	20 ton
18. Kleding/-textiel	20 01 10 / 20 01 11 / 15 01 09	50 ton	10 ton
19. Verontreinigde emballage	15 01 10*	1 ton	1 ton

Afvalstof	Euralcode	ingenomen hoeveelheid per jaar	max. opslag capaciteit
20. Grond fysisch vervuild*	17.05.04c / 20 02 02	2.500 ton	1.500 ton
21. Huishoudelijk afval	20 02 03 / 20 03 01	2.500 ton	25 ton
22. KGA	14 06 03* / 15 01 10*/15 01 11* / 16 06 01* /16 06 05 / 20 01 21*/ 20 01 33*	20 ton	8 ton
23. Brandbaar afval	19 12 10 / 20 03 01	1.000 ton	60 ton
24. GFT	20 01 08	2.000 ton	25 ton
25. Veegvuil	20 03 02, 20 03 03	500 ton	10 ton
Totale jaar capaciteit		71.151 ton	

* schone grond vervuild met stenen.

2.7 A&V en AO/IC

2.7.5 De in voorschrift 2.7.1 van de omgevingsvergunning d.d. 28 januari 2011, kenmerk 2010-001236/ MPM19658, bedoelde beschrijving van het A&V-beleid en de AO/IC dient op de volgende punten te worden aangepast of aangevuld:

- De voorschriften van deze vergunning dienen verwerkt te worden in de beschrijving;
- De in de afvalstoffenlijst opgenomen indeling naar categorieën als bedoeld in bijlage F.5 van LAP3 dient te worden aangepast;
- In de beschrijving dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of de aangeboden afvalstoffen al dan niet gevaarlijk afval zijn;
- In de beschrijving dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of in de aangeboden afvalstoffen ZZS voorkomen.

De gereviseerde beschrijving moet binnen 2 maanden na het in werking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overhandigd.

2.11 Gescheiden houden van afvalstoffen

- 2.11.1 Voor zover vlakglas, kunststofafval, metaalafval, isolatiemateriaal en gips worden aangemerkt als gevaarlijk afval, moeten deze afvalstoffen gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden afgevoerd van elkaar en van andere afvalstoffen.
- 2.11.2 C-hout moet gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden afgevoerd van A- en B-hout.
- 2.11.3 A- en/of B-hout moet gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden afgevoerd van verpakkingsafvalhout.
- 2.11.4 PAK-arm puin (gehalte aan PAK10 \leq 50 mg/kg droge stof) moet gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden afgevoerd van PAK-rijk puin (gehalte aan PAK10 $>$ 50 mg/kg droge stof).
- 2.11.5 Gipsafval moet gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden afgevoerd van cellenbeton.

2.12 Lozing van afvalwater

- 2.12.1 Bij de opslag van de met deze beschikking vergunde gevaarlijke afvalstoffen vrijkomend afvalwater mag niet worden geloosd.

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	9
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	9
1.2.	WET NATUURBESCHERMING	9
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	9
1.4.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	9
1.5.	VERGUNNINGPLICHT	10
1.6.	BEVOEGD GEZAG	10
1.7.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	10
1.8.	PROCEDURE	10
1.9.	ADVIES	11
1.10.	ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	11
1.11.	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPBESCHIKKING	11
2.	TOETSINGSKADER MILIEU	11
2.1.	INLEIDING	11
2.2.	TOETSING VERANDEREN	11
2.3.	ACTIVITEITENBESLUIT	11
2.4.	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	12
2.5.	AFVALWATER	13
2.6.	ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	13
2.7.	TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	14
2.8.	AV-BELEID EN AO/IC	21
2.9.	CONCLUSIE	22

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 7 december 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een verzoek van Remondis Nederland BV.

1.2. Wet natuurbescherming

Als een vergunning voor de activiteit 'milieu' wordt gevraagd, moet beoordeeld worden of tevens een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is. De gevraagde activiteit leidt niet tot een verandering van de emissie van NOx. Ook heeft de gevraagde verandering geen gevolgen op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied. Een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming is daarom niet nodig.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 4081473, ontvangen op 12/12/2018;
- bijlage Acceptatielijst/Afvalstoffenlijst Scherpenzeel Excell, kenmerk D190142650, ontvangen op 27/02/2019;
- bijlage Aanvullingen zaaknr. W Z18 110751 01, kenmerk D190142649, ontvangen op 27/02/2019.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	28 januari 2011	NR. 2010-001236/MPM19658	op- en overslag en bewerken van afvalstoffen
Verandering (bouwen, bestemmingsplan en milieu)	10 januari 2012	2011-009141/MPM22732	bouwen van sorteerhal en vervangen van geluidsvoorschriften
Verandering (milieu)	5 maart 2015	2015W0319	Verandering van de verharding op het buiten terrein in vloestofkerend en actualisering van de ligging van de riolering
Verandering (milieu)	26 januari 2017	2016W1524/D162510344	de opslag van gft en veegvuil en veranderen van de voorschriften voorschriften 2.2.1 en 8.1.1

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor.

De volgende categorieën zijn onder andere van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4 a1, a5, a6, b en c1 en c2 en 28.10	Opslaan, overslaan en/of verwerken van van buiten de inrichting afkomstige (gevaarlijke) afvalstoffen

Op grond van categorie 28.10 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies: Tijdelijke opslag van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag voor de activiteit 'Milieu' werd ingediend als een aanvraag milieuneutrale verandering, maar bleek niet als zodanig te zijn onderbouwd. Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt onder andere dat op het buitenterrein gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen. Deze activiteit is niet in alle gevallen in het belang van een doelmatig afvalbeheer (zie verder de beoordeling in hoofdstuk 2 van dit besluit). Verder kan bij de buitenopslag van gevaarlijke afvalstoffen verontreinigd afvalwater ontstaan. Doordat geen sprake is van een milieuneutrale verandering, wordt de aanvraag middels de uitgebreide procedure afgehandeld.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 1 februari 2019 in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 februari 2019. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.9. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Scherpenzeel

De gemeente heeft geen opmerkingen op de aanvraag.

1.10. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.gelderland.nl/bekendmakingen op 15 april 2019. Tussen 16 april 2019 en 28 mei 2019 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.11. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of verandering van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Wij hebben geconcludeerd dat de verandering effect kan hebben op de milieuaspecten doelmatigheid, afvalwater en bodem.

In de aanvraag heeft Remondis Nederland BV vermeld dat de ingediende aanvraag niet leidt tot een verhoogde capaciteit, meer transportbewegingen, of een ander opslag- en voorzieningenniveau. De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben dan ook geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting van Remondis Nederland BV vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voldaan moet worden aan de paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de uitgevoerde (deel)activiteiten. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op het aspect bodem.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

2.4. Beste beschikbare technieken

2.4.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende:

- Tijdelijke opslag van bepaalde gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton (categorie 5.5).

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening blijkt dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT-conclusies voor afvalbehandeling

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- Algemene Beoordeling Methodiek 2016 en het Handboek Immissietoets 2016

2.4.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.5. Afvalwater

In de aanvullende gegevens is vermeld dat er geen sprake is van lozing als gevolg van nieuwe afvalstoffen. Dit is in voorschrift 2.12.1 vastgelegd.

2.6. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

2.6.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

2.6.2. Mengen van afvalstoffen

In hoofdstuk B7 van het LAP is aangegeven dat de volgende uitgangspunten moeten worden gehanteerd om te beoordelen of een menghandeling kan worden toegestaan. Deze uitgangspunten gelden zowel voor gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen:

1. Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan indien dit op enig moment leidt tot blootstelling van mens of milieu aan zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).
2. Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan, indien als gevolg van het mengen een of meerdere van de te mengen afvalstoffen niet conform de daarvoor geldende minimumstandaard wordt verwerkt.
3. Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan indien dit op het niveau van de inrichting leidt tot onaanvaardbare negatieve consequenties voor milieu, veiligheid en/of gezondheid.

Bij het mengen van afvalstoffen met ZZS moet vastgesteld worden dat de verwerking niet in strijd is met REACH, de POP-verordening en de beleidslijn van paragraaf B.14.4.2. Dit is uitgewerkt in paragraaf B.14.5.2 van het LAP.

2.7. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

2.7.1. Algemeen

Remondis Nederland BV mag op grond van haar vergunning een groot aantal afvalstromen innemen. Deze afvalstromen zijn opgenomen in voorschrift 2.2.1 van de omgevingsvergunning d.d. 26 januari 2017 (2016W1524/ D162510344). De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het aantal Euralcodes dat onder een afvalstroom mag worden ingenomen. De gevraagde veranderingen ten opzichte van de vergunning 26 januari 2017 zijn in onderstaande tabel vetgedrukt of doorgehaald weergegeven.

Afvalstof	Euralcode	ingenomen hoeveelheid per jaar	max. opslag capaciteit
1. BSA	17 09 04c / 19 12 12c / 17 0204* / 17 06 03* / 17 06 04	10.000 ton	750 ton
BSA nader te sorteren	17 09 04c / 19 12 12c / 17 0204* / 17 06 03* / 17 06 04		150 ton
2. Bedrijfsafval/KWD	17 06 04 / 19 12 10 / 19 12 12c / 20 03 01 / 19 08 01 en 20 03 99	4.000 ton	500 ton
Bedrijfsafval nader te sorteren	17 06 04 / 19 12 10 / 19 12 12c / 20 03 01 / 19 08 01 en 20 03 99		100 ton
3. snoeihout/groenafval	02 01 03 / 02 01 07 / 20 02 01	15.000 ton	750 ton
4. asbest	17 06 01* / 17 06 05*	500 ton	8 ton

Afvalstof	Euralcode	ingenomen hoeveelheid per jaar	max. opslag capaciteit
5. wit- en bruingoed	20 01 23* / 20 01 35*/20 01 36 / 16 02 11* /16 02 13* /16 02 14	20 ton	2 ton
7 dakafval	17 03 01*c / 17 03 02c/17 03 03*	500 ton	160 ton
8. glas	17 02 02 / 19 12 05 / 20 01 02 / 17 02 04*	100 ton	20 ton
9. hout (A/B/C)	15 01 03 / 17 02 01c / 17 02 04*c / 19 12 06*c / 19 12 07c / 20 01 37* / 20 01 38c / 03 01 04* en 03 01 05	20.000 ton	(A/B) 1.000 ton
10. puin (schoon)	17 01 01/ 17 01 02 / 17 01 03 / 17 01 07c	10.000 ton	1.000 ton
11. papier en karton	15 01 01 / 19 12 01 / 20 01 01	1.000 ton	20 ton
12. kunststof/ folie	17 02 03c / 20 01 39 / 02 01 04 / 07 02 13 / 15 01 02 / 16 01 19 /17 02 04* / 19 12 04	150 ton	20 ton
13. Grofhuish. afval	20 03 01 / 20 03 07 /	1.000 ton	40 ton
14. ferro- en nonferro- metaal	17 04 02c / 17 04 05c / 17 04 07c / 17 04 11c/20 01 40/ 02 01 10 /12 01 01 /12 01 03 / 15 01 04 / 16 01 17 /16 01 18 /17 04 01 / 17 04 03 / 17 04 04 / 17 04 06 / 17 04 09* / 19 10 01 / 19 10 02 / 19 12 03	100 ton	10 ton
15. gips/gasbeton	17 01 01/ 17 08 01* / 17 08 02c	100 ton	20 ton
16. vloerbedekking/tapijt	17 09 04c / 20 01 11 / 20 01 99 / 20 03 07	50 ton	5 ton
17. auto banden	16 01 03	60 ton	20 ton
18. kleding/ schoeisel / textiel	20 01 10 / 20 01 11 / 15 01 09	50 ton	10 ton
19. lege verontreinigde emballage	15 01 10*	1 ton	1 ton
20. grond fysisch vervuild*	17.05.04c / 20 02 02	2.500 ton	1.500 ton
21. huishoudelijk afval	20 02 03 / 20 03 01	2.500 ton	70 25 ton
22. KGA	14 06 03* / 15 01 10*/15 01 11* / 16 06 01* /16 06 05 / 20 01 21*/ 20 01 33*	20 ton	8 ton
23. brandbaar afval	19 12 10 / 20 03 01	1.000 ton	60 ton
24. GFT	20 01 08	2.000 ton	50 25 ton
25. veegvuil	20 03 02 , 20 03 03	500 ton	10 ton
Totale jaar capaciteit		71.151 ton	

* schone grond vervuild met stenen.

Voor onderhavige aanvraag zijn diverse sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing. Doordat de aanvraag betrekking heeft op het innemen van gevaarlijke afvalstoffen, wordt de aanvraag ook beschouwd als een aanvraag voor het verwerken door middel van samenvoegen van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

2.7.2. *Bouw- en sloopafval*

De vergunde afvalstroom is geformuleerd als "bouw- en sloopafval", maar gelet op de omschrijving die hoort bij de vergunde Euralcodes en de informatie op de afvalstoffenlijst (onder andere de categorie bijlage F.5) is feitelijk sprake van "gemengd bouw- en sloopafval".

De gevraagde Euralcodes betreffen:

- 17 02 04* glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
- 17 06 03* overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
- 17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal

Deze euralcodes hebben geen betrekking op "gemengd bouw- en sloopafval", maar betreffen monostromen. Met een monostroom wordt conform het LAP bedoeld een eenduidige afvalstof, in beginsel bestaande uit één materiaalsoort, die gescheiden is ingezameld of is afgescheiden uit een gemengde afvalstof.

Isolatiemateriaal wordt naar aanleiding van deze aanvraag als een aparte afvalstroom opgenomen in voorschrift 2.2.1.

De euralcode 17 02 04* heeft betrekking op glas, kunststof of hout en wordt/werd in de afvalstoffenlijst ook al genoemd bij glas, kunststof en houtafval. Voor deze euralcode is er geen noodzaak om deze aan de vergunning te verbinden.

Isolatiemateriaal, zijnde gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, wordt gezamenlijk opgeslagen. Voor isolatiemateriaal is geen sectorplan opgenomen in het LAP. Dat betekent dat de verwerking moet worden getoetst aan de afvalhiërarchie, als bedoeld in hoofdstuk A.4, § A.4.2 van het beleidskader van het LAP. Op grond van het beleidskader is de opslag van isolatiemateriaal doelmatig. Uit de aanvraag blijkt niet welke gevaarlijke stoffen in het isolatiemateriaal kunnen voorkomen en dat deze gevaarlijke stoffen geen negatieve invloed hebben op de verwerking van het isolatiemateriaal. Gelet op hoofdstuk B.7 van het LAP is het samenvoegen van isolatiemateriaal dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval met niet gevaarlijk afval niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer.

Overigens moeten ontdoeners reeds op grond van art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 het isolatiemateriaal dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval gescheiden houden.

In het A&V-beleid dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt gecontroleerd dat het isolatiemateriaal dat wordt ingenomen, al dan niet gevaarlijk afval is.

Voorts is in de afvalstoffenlijst beschreven dat de categorieën 55a (gemengd bouw- en sloopafval, zijnde gevaarlijk afval) en 55b (gemengd bouw- en sloopafval, zijnde niet gevaarlijk afval) van toepassing zijn op de afvalstroom "bouw- en sloopafval". Aangezien bij isolatiemateriaal geen sprake is van gemengd bouw- en sloopafval dient deze categorie te worden gewijzigd. De afvalstoffenlijst dient hierop te worden aangepast.

2.7.3. Bedrijfsafval

De gevraagde Euralcodes betreffen:

- 19 08 01 roostergoed
- 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval

De aanvraag heeft betrekking op het laten vervallen van Euralcode 17 06 04 (niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal).

In de aanvraag is aangegeven dat het roostergoed vergelijkbaar is met bedrijfsafval/restafval. Roostergoed valt onder sectorplan 9 (afval van onderhoud van openbare ruimten). De minimumstandaard van verwerking luidt voor "verzameld zwerfafval" *Verwijderen door verbranden. Verwerkingsvormen waarbij deelstromen of residuen worden gestort, zijn niet toegestaan.*

Aangezien deze minimumstandaard van verwerking vergelijkbaar is met die voor "Restafval van bedrijven" (sectorplan 2) is opname van Euralcode 19 08 01 bij "bedrijfsafval" doelmatig.

Bij Euralcode 20 03 99 "niet elders genoemde fracties" merken wij op dat Euralcodes eindigend op 99 alleen in de vergunning worden opgenomen als geen andere euralcode van toepassing kan zijn. In de aanvraag is niet aangegeven waarom en in welke concrete situaties het noodzakelijk is om deze Euralcode te gebruiken, anders dan dat Remondis niet op voorhand weet uit welk proces de afvalstoffen afkomstig zijn die bij haar worden aangeboden. Remondis wil de mogelijkheid hebben om deze afvalstoffen onder een Euralcode eindigend op 99 in te nemen als geen van de andere Euralcodes van toepassing zijn. Het gebruik van 20 03 99 is in dit geval niet doelmatig.

Voorts is in de afvalstoffenlijst beschreven dat de categorie 55b (gemengd bouw- en sloofafval, zijnde niet gevaarlijk afval) van toepassing is op de afvalstroom "bedrijfsafval". Restafval van bedrijven valt echter onder categorie 109B van bijlage F.5 van LAP3: *overig afval van buiten de inrichting afkomstig dat niet gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP.* De afvalstoffenlijst dient hierop te worden aangepast.

2.7.4. Wit- en bruingoed

De gevraagde Euralcodes betreffen:

- 16 02 11* afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat
- 16 02 13* niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat
- 16 02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur

De opname van deze Euralcodes in de vergunning is doelmatig. Aangezien Remondis niet alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag innemen, dient zij in het A&V-beleid uit te werken op welke wijze zij controleert dat bijv. geen PCB- of asbesthoudende apparatuur wordt ingenomen.

2.7.5. Glas

De gevraagde Euralcode betreft:

- 17 02 04* glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.

In sectorplan 38 van LAP3 is de minimumstandaard voor glasafval vastgelegd als 'recycling van de gehele glasfractie'. Op grond van bijlage F.5 van LAP3 moet vlakglas dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt gescheiden worden gehouden van overig afval. Uit de aanvraag blijkt niet welke gevaarlijke stoffen in het glasafval kunnen voorkomen en dat deze gevaarlijke stoffen geen negatieve invloed hebben op de recycling van het glasafval. Gelet op hoofdstuk B.7 van het LAP is het samenvoegen van verontreinigd vlakglas dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval met niet gevaarlijk afval niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer.

In het A&V-beleid dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt gecontroleerd dat het vlakglas dat wordt ingenomen, al dan niet gevaarlijk afval is.

Voorts is in de afvalstoffenlijst beschreven dat de categorie 55a (gemengd bouw- en sloopafval, zijnde gevaarlijk afval) van toepassing is op de afvalstroom "vlakglas". Aangezien geen sprake is van gemengd bouw- en sloopafval dient deze categorie te worden gewijzigd. De afvalstoffenlijst dient hierop te worden aangepast.

2.7.6. Hout

De gevraagde Euralcodes betreffen:

- 03 01 04* zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten
- 03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

De aanvraag heeft betrekking op het laten vervallen van de Euralcode 17 02 04* (glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn).

Vanwege de verschillende minimumstandaarden die voor houtafval zijn opgenomen in de sectorplannen 36 en 41 moeten de volgende houtafvalstoffen gescheiden worden gehouden:

- Categorie 19: A- en B-hout, niet zijnde houten verpakkingen.
- Categorie 20: houten verpakkingen die voldoen aan de definitie van A- of B-hout.
- Categorie 21: hout dat, teneinde zo de duurzaamheid te verbeteren, is behandeld met middelen die koper en chroom (CC-hout) of koper, chroom en arseen (CCA-hout) bevatten.

Het samenvoegen is niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer. Dit betekent dat hout met Euralcode 03 01 04* (C-hout) niet met niet gevaarlijk afvalhout mag worden samengevoegd. Hout met Euralcode 03 01 05 mag niet met verpakkingsafvalhout worden samengevoegd. Dit wordt in de voorschriften (2.11) opgenomen.

2.7.7. Puin

De gevraagde Euralcode betreft:

- 17 01 01 beton

De aanvraag heeft betrekking op het laten vervallen van Euralcode 19 12 09 (minerale stoffen (bijvoorbeeld zand, steen)).

De opslag van puin met Euralcode 17 01 01 is doelmatig.

In sectorplan 29 ((Overig) Steenachtig materiaal) wordt een onderscheid gemaakt in PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 \leq 50 mg/kg droge stof) en PAK-rijk materiaal. Deze afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden van elkaar. Het samenvoegen is niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer. Het gescheiden houden van PAK-arm en PAK-rijk afval wordt in de voorschriften vastgelegd. In het A&V-beleid dient beschreven te worden hoe dit wordt beoordeeld.

2.7.8. Kunststofafval/folie

De gevraagde Euralcodes betreffen:

- 02 01 04 kunststofafval (exclusief verpakkingen)
- 07 02 13 kunststofafval
- 15 01 02 kunststofverpakking
- 16 01 19 kunststoffen
- 17 02 04* glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn
- 19 12 04 kunststoffen en rubber

De Euralcode 17 02 04* heeft betrekking op kunststofafval dat vrijkomt bij bouw- en sloopactiviteiten (hoofdstuk 17 van de Eural). Op grond van bijlage F.5 van LAP3 moet kunststofafval dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt, gescheiden worden gehouden van overig afval. Uit de aanvraag blijkt niet welke gevaarlijke stoffen in het kunststofafval kunnen voorkomen en dat deze gevaarlijke stoffen geen negatieve invloed hebben op de recycling van het kunststofafval. Gelet op hoofdstuk B.7 van het LAP is het samenvoegen van verontreinigd kunststofafval dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval met niet gevaarlijk afval niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer. Overigens moeten ontdoeners reeds op grond van art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 kunststofafval dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval gescheiden houden.

In het A&V-beleid dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt gecontroleerd dat het kunststofafval dat wordt ingenomen, al dan niet gevaarlijk afval is.

Voorts is in de afvalstoffenlijst beschreven dat de categorie 55a (gemengd bouw- en slooppafval, zijnde gevaarlijk afval) van toepassing is op de afvalstroom "kunststofafval". Aangezien geen sprake is van gemengd bouw- en slooppafval dient deze categorie te worden gewijzigd. De afvalstoffenlijst dient hierop te worden aangepast. Ook categorie 5 (opgegraven ondergrondse tanks) is niet correct voor kunststofafval. De afvalstoffenlijst dient hierop te worden aangepast.

2.7.9. Ferro- en nonferrometalen

De gevraagde Euralcodes betreffen:

- 02 01 10 metaalafval
- 12 01 01 ferrometaalvijsel en -krullen
- 12 01 03 non-ferrometaalvijsel en -krullen
- 15 01 04 metalen verpakking
- 16 01 17 ferrometalen
- 16 01 18 non-ferrometalen
- 17 04 01 koper, brons en messing
- 17 04 03 lood

- 17 04 04 zink
- 17 04 06 tin
- 17 04 09* metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
- 19 10 01 ijzer- en staalafval
- 19 10 02 non-ferroafval
- 19 12 03 non-ferrometalen

In sectorplan 12 van LAP3 is de minimumstandaard voor metaalafval vastgelegd als recycling van de metalen. De Euralcode 17 04 09* heeft betrekking op metaalafval dat vrijkomt bij bouw- en sloopactiviteiten (hoofdstuk 17 van de Eural). Op grond van bijlage F.5 van LAP3 moet metaalafval dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt gescheiden worden gehouden van overig afval. Uit de aanvraag blijkt niet welke gevaarlijke stoffen in het metaalafval kunnen voorkomen en dat deze gevaarlijke stoffen geen negatieve invloed hebben op de recycling van het metaalafval. Gelet op hoofdstuk B.7 van het LAP is het samenvoegen van verontreinigd metaalafval dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval met niet gevaarlijk afval niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer. Overigens moeten ontdoeners ook op grond van art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 metaalafval dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval gescheiden houden.

In het A&V-beleid dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt gecontroleerd dat het metaalafval dat wordt ingenomen, al dan niet gevaarlijk afval is.

2.7.10. Gips/gasbeton

De gevraagde Euralcode betreft:

- 17 08 01* gipshoudend bouw materiaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

De aanvraag heeft betrekking op het laten vervallen van de Euralcode 17 01 01 (beton).

Gipsafval en gasbeton moeten gescheiden worden gehouden van elkaar, omdat na samenvoeging de recycling van gips niet meer mogelijk is. In bijlage F.5 van LAP3 zijn deze afvalstoffen dan ook in verschillende categorieën ingedeeld, namelijk in LAP-categorie 50 (gips) en categorie 51 (cellenbeton). Het samenvoegen van gipsafval en cellenbeton is dan ook niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer. Dit wordt in de voorschriften vastgelegd. Overigens hebben de Euralcodes uit hoofdstuk 17 08 van de Eural betrekking op gipsafval en niet op gasbeton.

In sectorplan 31 van LAP3 is de minimumstandaard voor gipsafval vastgelegd als recycling. De Euralcode 17 08 01* heeft betrekking op gipsafval dat vrijkomt bij bouw- en sloopactiviteiten (hoofdstuk 17 van de Eural). Op grond van bijlage F.5 van LAP3 moet gipsafval dat op basis van de Eural niet als gevaarlijk afval moet worden aangemerkt gescheiden worden gehouden van overig afval. Uit de aanvraag blijkt niet welke gevaarlijke stoffen in het gipsafval kunnen voorkomen en dat deze gevaarlijke stoffen geen negatieve invloed hebben op de recycling van het afval. Gelet op hoofdstuk B.7 van het LAP is het samenvoegen van verontreinigd gipsafval dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval met niet gevaarlijk afval niet in het belang van een doelmatig afvalbeheer.

2.7.11. Vloerbedekking/tapijt

De gevraagde Euralcodes betreffen:

- 20 01 99 niet elders genoemde fracties
- 20 03 07 grofvuil

De aanvraag heeft betrekking op het laten vervallen van de Euralcodes 17 09 04 (niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval) en 20 01 11 (textiel).

De opslag van vloerbedekking/tapijt met deze Euralcodes is doelmatig.

In de afvalstoffenlijst is beschreven dat categorie 29 (matrassen) van toepassing is op de afvalstroom "vloerbedekking/tapijt". Deze categorie is niet correct voor vloerbedekking/tapijt. De afvalstoffenlijst dient hierop te worden aangepast.

2.7.12. Textiel/kleding

De gevraagde Euralcode betreft:

- 15 01 09 textielen verpakking

De opslag van textiel met deze Euralcode is doelmatig.

2.7.13. Verontreinigde emballage

De gevraagde Euralcode betreft:

- 15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

In de vigerende vergunning zijn geen Euralcodes opgenomen voor emballage. De opslag van verontreinigde emballage met deze Euralcode is doelmatig.

2.7.14. Gft-afval en veegvuil

De gevraagde Euralcodesbetreffen:

- 20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
- 20 03 02 marktafval
- 20 03 03 veegvuil

In de vigerende vergunning zijn geen Euralcodes opgenomen voor deze afvalstoffen. De opslag van gft-afval en veegvuil met deze Euralcodes is doelmatig.

2.8. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Remondis beschikt over een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC. Naar aanleiding van deze aanvraag/vergunning dient deze beschrijving te worden aangepast. De betreffende punten zijn beschreven in paragraaf 2.7 van deze beschikking.

In het A&V-beleid dient tevens te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld dat in de aangeboden afvalstoffen (geen) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen voorkomen. In de bij de aanvraag gevoegde afvalstoffenlijst is bij vrijwel alle afvalstoffen vermeld dat hierin geen ZZS voorkomen. Uit het rapport van SGS-Intron "Inventarisatie ZZS in afval", kenmerk A893010/R20170623a, d.d. 13 juni 2018, blijkt dat in een aantal afvalstoffen zoals B-hout, C-hout, metalen, kunststofafval, textiel/kleding wel ZZS (kunnen) voorkomen. Remondis dient te beschrijven op welke wijze zij tijdens de acceptatieprocedure beoordeelt of in de aangeboden afvalstoffen ZZS voorkomen en in welke concentratie.

Voor de aanpassing van beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

2.9. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor het toevoegen van de Euralcode 20 03 99 voor de afvalstroom "bedrijfsafval" moet worden geweigerd.

De inname van afvalstoffen met de overige Euralcodes is onder voorwaarden in overeenstemming met het geldende afvalbeheersplan en kan daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aantal afvalstoffen dient gescheiden te worden opgeslagen en gescheiden te worden afgevoerd (voorschrift 2.11).

De in de afvalstoffenlijst opgenomen indeling naar categorieën als bedoeld in bijlage F.5 van LAP3 en de beschrijving van het A&V en AO/IC dient naar aanleiding van de doelmatigheidsbeoordeling te worden aangepast. Daarbij dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of de aangeboden afvalstoffen al dan niet gevaarlijk afval zijn. Tevens dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of in de aangeboden afvalstoffen ZZS voorkomen (voorschrift 2.7.5).