

## **Bijlage 1 Kadastrale gegevens**

## Eigendomsinformatie

### ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	<a href="#">Harderwijk A 5019</a>
Kadastrale objectidentificatie : 081230501970000	
Ontstaan op	25-08-2017
Kadastrale grootte	20.814 m²
Grens en grootte	Voorlopig
Meettarief verschuldigd	Ja
Coördinaten	171848 - 485167
Omschrijving	Wonen
	Erf - Tuin
Ontstaan uit	<a href="#">Harderwijk A 4640</a>

### AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)	
Basisregistratie Kadaster		
Betrokken bestuursorgaan	<a href="#">Provincie Gelderland</a>	
Afkomstig uit stuk	<a href="#">Hyp4 68447/8</a>	Ingeschreven op 15-06-2016
Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.	
Landelijke Voorziening		

### RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (1.1)	
Soort recht	Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk	84 HDW00/25521
Naam gerechtigde	<a href="#">Gemeente Harderwijk</a>
Adres	Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK
Postadres	Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK
Statutaire zetel	HARDERWIJK
KvK-nummer	<a href="#">50197576</a> (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister	



BETREFT	Harderwijk A 5019	
UW REFERENTIE	413275-20	
GELEVERD OP	06-09-2018 - 16:18	PRODUCTIEORDERNUMMER S11011918100
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M	05-09-2018	VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 30-08-2018
BLAD	2 van 2	

**1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet  
Privaatrecht op gedeelte van perceel**

Afkomstig uit stuk	<a href="#">Hyp4 3064/77 Arnhem</a>	Ingeschreven op	18-10-1961
Naam gerechtigde	<a href="#">Liander Infra N.V.</a>		
Adres	Utrechtseweg 68 6812 AH ARNHEM		
Postadres	Postbus 50 6920 AB DUIVEN		
Statutaire zetel	ARNHEM		
KvK-nummer	<a href="#">08021677</a> (Bron: Handelsregister)		
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister			

## **Bijlage 2 Kadastrale tekening met saneringslocatie**





Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.  
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele  
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

## **Bijlage 3 Analysecertificaten effluent**

Vlastuin bronbemaling  
T.a.v. Vlastuin  
Nieuweweg 104  
6744 PN Ederveen

## Analysecertificaat

Datum: 17-Jan-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017002794/1
Uw project/verslagnummer	Harderwijk - Industrieweg
Uw projectnaam	Harderwijk - Industrieweg 22-24
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	10-Jan-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen  
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	Harderwijk - Industrieweg	Certificaatnummer/Versie	2017002794/1
Uw projectnaam	Harderwijk - Industrieweg 22-24	Startdatum	11-Jan-2017
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Jan-2017/14:14
		Bijlage	A, C
Monsternemer	Gert Vlastuin	Pagina	1/1
Monstermatrix	Afvalwater		

Analyse	Eenheid	1
<b>Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen</b>		
Q Benzeen	µg/L	<0.20
Q Toluene	µg/L	<0.20
Q Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q Xylenen (som)	µg/L	<0.40
Q BTEX (som)	µg/L	<1.0
Q Styreen	µg/L	<0.20
Q Naftaleen	µg/L	<0.20
<b>Minerale olie</b>		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<16
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
Q Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

### Nr. Monsteromschrijving

1 -	Datum monstername	Monster nr.
	10-Jan-2017	9350994

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
A: AP04 erkende verrichting  
S: AS 3000 erkende verrichting  
V: VLAREL erkende verrichting  
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail info-env@eurofins.nl  
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNP0227924525  
BIC: BNPNL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
Pr.coörd.  
JK  
TESTEN  
RvA L010

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017002794/1**

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9350994		-				-
9350994					0691737244	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017002794/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXS)	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Aromaat : Naftaleen	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Minerale olie (C10-C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. NEN EN ISO 9377-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.



**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Vlastuin bronbemaling  
T.a.v. Gert Vlastuin  
Nieuweweg 104  
6744 PN Ederveen

## Analysecertificaat

Datum: 03-Feb-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017011578/1
Uw project/verslagnummer	Harderwijk - Industrieweg
Uw projectnaam	Harderwijk - Industrieweg 22-24
Uw ordernummer	-
Monster(s) ontvangen	30-Jan-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen  
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	Harderwijk - Industrieweg	Certificaatnummer/Versie	2017011578/1
Uw projectnaam	Harderwijk - Industrieweg 22-24	Startdatum	31-Jan-2017
Uw ordernummer	-	Rapportagedatum	03-Feb-2017/14:22
Monsternemer	Vlastuin	Bijlage	A, C
Monstermatrix	Afvalwater	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1
<b>Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen</b>		
Q Benzeen	µg/L	<0.20
Q Toluene	µg/L	<0.20
Q Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q Xylenen (som)	µg/L	<0.40
Q BTEX (som)	µg/L	<1.0
Q Styreen	µg/L	<0.20
Q Naftaleen	µg/L	<0.20
<b>Minerale olie</b>		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	130
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	43
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	10
Q Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	190
Chromatogram		Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Harderwijk - Industrieweg 22-24	30-Jan-2017	9377438

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail info-env@eurofins.nl  
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNP0227924525  
BIC: BNPNL2A

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
A: AP04 erkende verrichting  
S: AS 3000 erkende verrichting  
V: VLAREL erkende verrichting  
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door  
TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),  
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)  
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
Pr.coörd.

JK  
TESTEN  
RvA L010





**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017011578/1**

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9377438		Harderwijk - Industrieweg 22-24				Harderwijk - Industrieweg 22-24
9377438					0691737237	



**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017011578/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXS)	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Aromaat : Naftaleen	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. NEN EN ISO 9377-2
Chromatogram olie (GC)	W0215	GC-FID	Eigen methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




# Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9377438

Certificate no.: 2017011578

Sample description.: Harderwijk - Industrieweg 22-24

V



Vlastuin bronbemaling  
T.a.v. Gert Vlastuin  
Nieuweweg 104  
6744 PN Ederveen

## Analyscertificaat

Datum: 10-Feb-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2017015556/1
Uw project/verslagnummer	Harderwijk - Industrieweg
Uw projectnaam	-
Uw ordernummer	-
Monster(s) ontvangen	08-Feb-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen  
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer Harderwijk - Industriewea  
 Uw projectnaam -  
 Uw ordernummer -  
 Monsternemer Vlastuin  
 Monstermatrix Afvalwater

Certificaatnummer/Versie 2017015556/1  
 Startdatum 08-Feb-2017  
 Rapportagedatum 10-Feb-2017/15:15  
 Bijlage A, C  
 Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1
<b>Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen</b>		
Q Benzeen	µg/L	<0.20
Q Toluene	µg/L	<0.20
Q Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q Xylenen (som)	µg/L	<0.40
Q BTEX (som)	µg/L	<1.0
Q Styreen	µg/L	<0.20
Q Naftaleen	µg/L	<0.20
<b>Minerale olie</b>		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<16
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
Q Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

### Nr. Monsteromschrijving

1 Harderwijk - Industrieweg 22-24

Datum monstername

08-Feb-2017

Monster nr.

9389690

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
 3771 NB Barneveld  
 P.O. Box 459  
 3770 AL Barneveld NL  
 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
 Fax +31 (0)34 242 63 99  
 E-mail info-env@eurofins.nl  
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
 KvK No. 09088623  
 IBAN: NL71BNP00227924525  
 BIC: BNPNL2A

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende verrichting  
 S: AS 3000 erkende verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting  
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
 Pr.coörd.

JK  
 TESTEN  
 RvA L010



**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017015556/1**

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
9389690		Harderwijk - Industrieweg 22-24				Harderwijk - Industrieweg 22-24
9389690					0691737243	
9389690					0680238915	




**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017015556/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXS)	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Aromaat : Naftaleen	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. NEN EN ISO 9377-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## **Bijlage 4 Overzicht afvoer verontreinigde grond en grondwater**



## Wegingen per afvalstroomnummer

Gebruiker : SMarcu1181

Bedrijf : Smink

Printdatum : 29-10-2018

Tijd : 12:58

Pagina : 1 van 2

### Geselecteerde parameters :

Site : 60 - RENEWI AMERSFOORT

Periode : 01/12/2016 12:00 AM t/m 29/10/2018 12:00 AM

**060036012323**

### WA INKOMENDE WEGING

Datum	VoertuigNr	Site - Weegbon - Ordnr	Referentie1	KlantNr	Afl.nr / Opmerking	AfvalcodeOmschrijving	Gewicht
20-12-2016 11:33	61BGF6 WERVEN GRONDVERZET B.V. VAN	60 - 634354		10020806 VAN WERVEN INFRA B.V.	0000000003	55.29 - GROND REINIGBAAR, METAAL 17 05 04 ALZ ( 1 m3)	29.780
20-12-2016 15:10	61BGF6 WERVEN GRONDVERZET B.V. VAN	60 - 634491		10020806 VAN WERVEN INFRA B.V.	0000000003	55.29 - GROND REINIGBAAR, METAAL 17 05 04 ALZ ( 1 m3)	26.180
22-12-2016 10:15	61BGF6 WERVEN GRONDVERZET B.V. VAN	60 - 634941		10020806 VAN WERVEN INFRA B.V.	0000000003	55.29 - GROND REINIGBAAR, METAAL 17 05 04 ALZ ( 1 m3)	24.800
12-01-2017 15:13	61BGF6 WERVEN GRONDVERZET B.V. VAN	60 - 637680		10020806 VAN WERVEN INFRA B.V.	0000000003	55.29 - GROND REINIGBAAR, METAAL 17 05 04 ALZ ( 1 m3)	34.840
<b>Totaal INDUSTRIEWEG 24, HARDERWIJK (10020806-0000000003)</b>							<b>115.600 (4)</b>
<b>Totaal INKOMENDE WEGING</b>							<b>115.600 (4)</b>
<b>Totaal 060036012323</b>							<b>Aantal wegingen : 115.600 (4)</b>

## Wegingen per afvalstroomnummer

Gebruiker : SMarcu1181

Bedrijf : Smink

Printdatum : 29-10-2018

Tijd : 12:58

Pagina : 2 van 2

### Geselecteerde parameters :

Site : 60 - RENEWI AMERSFOORT

Periode : 01/12/2016 12:00 AM t/m 29/10/2018 12:00 AM

**060036012324**

#### WA INKOMENDE WEGING

Datum	VoertuigNr	Site - Weegbon - Ordnr	Referentie1	KlantNr	Afl.nr / Opmerking	AfvalcodeOmschrijving	Gewicht
02-02-2017 14:35	61BGF6 WERVEN GRONDVERZET B.V. VAN	60 - 643175		10020806 VAN WERVEN INFRA B.V.	0000000004	55.29 - GROND REINIGBAAR, METAAL 17 05 04 ALZ ( 1 m3)	32.900
<b>Totaal INDUSTRIEWEG 24, HARDERWIJK (10020806-0000000004)</b>							<b>32.900 (1)</b>
<b>Totaal INKOMENDE WEGING</b>							<b>32.900 (1)</b>
<b>Totaal 060036012324</b>							<b>Aantal wegingen : 32.900 (1)</b>

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

# BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar  
afzender **Methorst Zuigtechniek**  
straat + nr **Laagerfseweg 54A**  
postc. + woonpl. **3931 PG WOUDEBERG**  
VIHB-nummer

2  
factuuradres  
postbus of straat + nr  
postc. + woonpl.

3<sup>a</sup>  
ontvanger **Antea Nederland B.V.**  
straat + nr **Monitorweg 29**  
postc. + woonpl. **1322 BK ALMERE-STAD**

4<sup>a</sup> **Klant Tel: 036-5308000**

uitbesteed vervoerder  
straat + nr  
postc. + woonpl.  
VIHB-nummer

5  
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder  
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Remondis Dusseldorp B.V.**  
straat + nr **Tolweg 12**  
postc. + woonpl. **3851 SK ERMELO**  
VIHB-nummer **GL501629VIHB**



route-inzameling ☐ ja ☒ nee  
routelijst bijsluiten (zie toelichting)  
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee  
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee  
zie toelichting

6  
afvalstroomnummer **05DD5X143110** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **RKGV-zand** aantal/verpakking **1 x XXXXXXXX** eural code **200306** verw. meth. **A02** geschatte hoeveelheid (kg) **gewogen hoeveelheid (kg)**

Route  
Routepositie id : **Opdrachtpositie id 5869194**  
Dienst : **Brengen van afval**  
Product : **RKGV-zand**  
Containertype : **dummy**  
Containernummer geplaatst:  
Containernummer afgevoerd:  
Opmerking:

Weegbon  
Vestiging **Ermele**  
Datum **14-12-2016**  
Weegbonnr. **ER0000064851**  
Ordernr.  
Kenteken **TREKKER**  
Transporteur **34149 Methorst Zuigtechniek**  
Relatie **34149 Methorst Zuigtechniek**  
Werk/Project  
Product **RKGV-zand**  
Locatie **Afval van onderhoud van openbare ruimte**  
Afvalstroomnr. **05DD5X143110**  
Begeleidingsbrief **1747397**  
Partijnummer  
Ingaand  
Bruto **23.100 kg (H)**  
Container **0 kg (H)**  
Tarre **18.900 kg (H) 12:25**  
Netto **4.200 kg (H)**

Opmerking

 <b>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag</b>	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen			 <b>AS01747397</b>
handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land)		Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. NL 672106 Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, zijn door sVa / Stichting Vervoeradres gedeponneerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.				
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land)		16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land)				
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)		17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)				
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)		18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers				
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente						
6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern	7 Nombre de colis / Aantal coli Anzahl der Packstücke	8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes	10 No statistique / Statistisch nummer / Statistiknummer	11 Poids brut kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	12 Cubage m3 / Volume in m3 Umfang in m3
overstroomd leidingwater in verontreinigde werkstof afleveren Dinsd. 10. Tolweg 9 Emmen 4700 Tijd: 15:53:10 ==W-9000== Datum: 3/1 2/16. Copyright Welvaarts BV 1999.						
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders		19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen A.P. v. d. Veen				
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei		20 À payer par / Te betalen door / Zu zahlen vom: Expéditeur / Afzender Absender Monnaie / Geldsoort Währung Destinataire / Geadresseerde Empfänger Prix de transport / Vrachtprijs Fracht: Réductions / Kortingen Ermäßigungen: Solde / Saldo Zwischensumme: Suppléments / Supplementen Zuschläge: Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: + TOTAL / TOTAAL GESAMTSUMME:				
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in		15 Remboursement / Rückerstattung				
22		23				
24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Gut empfangen Lieu / Plaats Ort		le / de am				



## **Bijlage 5 Certificaten aanvulzand**



201085 Straatmakersbedrijf van Gelder en Fijn

21-12 -2016 week 51

Hardewijk industrieweg

kostensoort	middel	omschrijving	Aantal	eenheidsprijs	eenheid	Totaal
	730	Leveren zak cement			zak	€ -
	738	Leveren opsluitbanden			st	€ -
	739	Leveren stenen			m2	€ -
	740	Leveren tegels 30x30x4,5			st	€ -
	741	Leveren zak cement			zak	€ -
	742	Leveren BKK grijs			m2	€ -
	806	Leveren vulzand m <sup>3</sup>	40,00		m3	€ -
	807	Afvoer zwarte grond per ton			ton	€ -
	808	Afvoer puin per ton			ton	€ -
	809	Afvoer takken/groen per ton			ton	€ -
	810	Afvoeren asfalt			ton	€ -
	812	Opbreken klinkers BSS Keiformaat			m2	€ -
	815	Opbreken tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	816	Opbreken tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	820	Sierbestrating opbreken			m2	€ -
	832	Aanbrengen klinkers BSS keiformaat			m2	€ -
	835	Aanbrengen tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	836	Aanbrengen tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	837	Aanbrengen troittoirbanden			m2	€ -
	838	Aanbrengen opsluitbanden			m2	€ -
	846	Sierbestrating aanbrengen			m2	€ -
	847	Knipwerk			ml	€ -
	850	Zagen banden			st	€ -
	851	Zagen tegels			ml	€ -
	852	Autokraan met containerafzet	4,00		uur	€ -
15600		Stratenmaker inhuur			uur	€ -
15601		Stratenmaker inhuur overwerk			uur	€ -
		<b>TOTAAL</b>				€ -

Straatmaker:J.Haas

Straatmaker :D.Boerman

IBAN nummer: NL42 INGB 0655 917 241

G-rekeningnummer: 99.60.29.338

**201085 Straatmakersbedrijf van Gelder en Fijn**

15 -12 -2016 week 50

Hardewijk Industrieweg 24

kostensoort	middel	omschrijving	Aantal	eenheidsprijs	eenheid	Totaal
	730	Leveren zak cement			zak	€ -
	738	Leveren opsluitbanden			st	€ -
	739	Leveren stenen			m2	€ -
	740	Leveren tegels 30x30x4,5			st	€ -
	741	Leveren zak cement			zak	€ -
	742	Leveren BKK grijs			m2	€ -
	806	Leveren vulzand m³	10,00		m3	€ -
	807	Afvoer zwarte grond per ton			ton	€ -
	808	Afvoer puin per ton			ton	€ -
	809	Afvoer takken/groen per ton			ton	€ -
	810	Afvoeren asfalt			ton	€ -
	812	Opbreken klinkers BSS Keiformaat			m2	€ -
	815	Opbreken tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	816	Opbreken tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	820	Sierbestrating opbreken			m2	€ -
	832	Aanbrengen klinkers BSS keiformaat			m2	€ -
	835	Aanbrengen tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	836	Aanbrengen tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	837	Aanbrengen troittoirbanden			m2	€ -
	838	Aanbrengen opsluitbanden			m2	€ -
	846	Sierbestrating aanbrengen			m2	€ -
	847	Knipwerk			ml	€ -
	850	Zagen banden			st	€ -
	851	Zagen tegels			ml	€ -
	852	Autokraan met containerafzet	2,50		uur	€ -
15600		Stratenmaker inhuur			uur	€ -
15601		Stratenmaker inhuur overwerk			uur	€ -
		<b>TOTAAL</b>				€ -

Straatmaker: J. Haas

Straatmaker : D. Boerman

IBAN nummer: NL42 INGB 0655 917 241

G-rekeningnummer: 99.60.29.338

## 201085 Straatmakersbedrijf van Gelder en Fijn

8-2 -2017 week6

Hardewijk Industrieweg

kostensoort	middel	omschrijving	Aantal	eenheidsprijs	eenheid	Totaal
	730	Leveren zak cement			zak	€ -
	738	Leveren opsluitbanden			st	€ -
	739	Leveren stenen			m2	€ -
	740	Leveren tegels 30x30x4,5			st	€ -
	741	Leveren zak cement			zak	€ -
	742	Leveren BKK grijs			m2	€ -
	806	Leveren vulzand m <sup>3</sup>	5,00		m3	€ -
	807	Afvoer zwarte grond per ton			ton	€ -
	808	Afvoer puin per ton			ton	€ -
	809	Afvoer takken/groen per ton			ton	€ -
	810	Afvoeren asfalt			ton	€ -
	812	Opbreken klinkers BSS Keiformaat			m2	€ -
	815	Opbreken tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	816	Opbreken tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	820	Sierbestrating opbreken			m2	€ -
	832	Aanbrengen klinkers BSS keiformaat			m2	€ -
	835	Aanbrengen tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	836	Aanbrengen tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	837	Aanbrengen troittoirbanden			m2	€ -
	838	Aanbrengen opsluitbanden			m2	€ -
	846	Sierbestrating aanbrengen			m2	€ -
	847	Knipwerk			ml	€ -
	850	Zagen banden			st	€ -
	851	Zagen tegels			ml	€ -
	852	Autokraan met containerafzet	2,00		uur	€ -
15600		Stratenmaker inhuur			uur	€ -
15601		Stratenmaker inhuur overwerk			uur	€ -
		<b>TOTAAL</b>				€ -

Straatmaker:J.Haas

Straatmaker :D.Boerman

IBAN nummer: NL42 INGB 0655 917 241

G-rekeningnummer: 99.60.29.338



201085 Straatmakersbedrijf van Gelder en Fijn

12-1tm 13-1 -2017 week 2

Hardewijk industrieweg

kostensoort	middel	omschrijving	Aantal	eenheidsprijs	eenheid	Totaal
	730	Leveren zak cement			zak	€ -
	738	Leveren opsluitbanden			st	€ -
	739	Leveren stenen			m2	€ -
	740	Leveren tegels 30x30x4,5			st	€ -
	741	Leveren zak cement			zak	€ -
	742	Leveren BKK grijs			m2	€ -
	806	Leveren vulzand m <sup>3</sup>	24,00		m3	€ -
	807	Afvoer zwarte grond per ton			ton	€ -
	808	Afvoer puin per ton			ton	€ -
	809	Afvoer takken/groen per ton			ton	€ -
	810	Afvoeren asfalt			ton	€ -
	812	Opbreken klinkers BSS Keiformaat			m2	€ -
	815	Opbreken tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	816	Opbreken tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	820	Sierbestrating opbreken			m2	€ -
	832	Aanbrengen klinkers BSS keiformaat			m2	€ -
	835	Aanbrengen tegels 30x30x4,5			m2	€ -
	836	Aanbrengen tegels groter dan 30x30			m2	€ -
	837	Aanbrengen troittoirbanden			m2	€ -
	838	Aanbrengen opsluitbanden			m2	€ -
	846	Sierbestrating aanbrengen			m2	€ -
	847	Knipwerk			ml	€ -
	850	Zagen banden			st	€ -
	851	Zagen tegels			ml	€ -
	852	Autokraan met containerafzet	4,00		uur	€ -
15600		Stratenmaker inhuur			uur	€ -
15601		Stratenmaker inhuur overwerk			uur	€ -
		<b>TOTAAL</b>				€ -

Straatmaker:J.Haas

Straatmaker :D.Boerman

IBAN nummer: NL42 INGB 0655 917 241

G-rekeningnummer: 99.60.29.338



Nummer K21513/07

Vervangt K21513/06

Uitgegeven 2016-03-01

Geldig tot Onbepaald

Pagina 1 van 3

## Zand uit dynamische wingebieden

### Eeltink-Nijkerk B.V.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" d.d. 29 november 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus:

- Niveau IV: zoet of ontzilt zand uit vaste opslaglocatie
- Niveau V: zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwaliteit.nl](http://www.bouwkwaliteit.nl) en de website van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Luc Leroy  
Kiwa

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
Eeltink-Nijkerk B.V.  
Luxoolseweg 20  
3862 WJ NIJKERK GLD  
Tel. 033-2458279  
Fax 033-2454123  
info@eeltinkbv.nl

**Uitvoeringslocatie**  
Zie bladzijde 2  
van dit certificaat

Afbeelding van het NL BSB<sup>®</sup>-merk



® is een collectief merk van  
Stichting Bouwkwiteit.

## Besluit bodemkwaliteit



## Zand uit dynamische wingebieden

### MERKEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB<sup>®</sup>-merk.

De uitvoering van merken is als volgt:



**NL BSB<sup>®</sup>** of

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen:

1. NL BSB<sup>®</sup> woord- of beeldmerk;
2. het certificaatnummer en niveau;
3. (begin-eind)datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. naam en/of locatie herkomst;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij);
8. de bestemmingslocatie;
9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV en V) / toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II);
10. type levering: voor de wal / in depot / afgehaald / op het werk.

### WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de afleverbon alle gegevens bevat;
- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Eeltink-Nijkerk B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SG	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen - Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via <a href="http://www.sikb.nl">www.sikb.nl</a> .
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469 en bijbehorende wijzigingen.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 en bijbehorende wijzigingen.

## Zand uit dynamische wingebieden

## PRODUCTSPECIFICATIE

## Milieutechnische specificatie

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

## Herkomst en ketenverantwoordelijkheid

Dit NL BSB<sup>®</sup>-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

- Niveau I: winning zout zand uit maritieme wingebieden
- Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau III: ontzilt zand
- Niveau IV: zoet zand / ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau V: winning zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Tabel 1: overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s)

Wingebied* / Opslagdepot	Niveau				
	I	II	III**	IV	V
IJsselmeer					X
Veluwemeer					X
Drontermeer					X
Wolderwijd					X
Drontermeerdijk 51, 8251 PV DRONTEN				X	
Havenstraat 8, 8304 AH EMMELOORD				X	

\* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling

\*\* Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl /kg ds.

## TOEPASSING EN GEBRUIK

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.

Op de afleverbon wordt het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN).





## infra & recycling

Van Werven  
Postbus 14  
8096 ZG Oldebroek  
Tel.: 0525 63 14 41  
www.vanwerven.nl  
info@vanwerven.nl

130000



Datum : 02/02/2017 AFHAALBON NR : HARG2298  
Kenteken : BR-DL-31  
Opdrachtgever : 130000 Van Werven Infra B.V.  
Verlengde Loosweg 7  
8096 RR OLDEBROEK  
Rekeningnummer : 130000 Van Werven Infra B.V.  
Vervoerder : 130000 Van Werven Infra B.V.  
Verlengde Loosweg 7  
8096 RR OLDEBROEK  
Bestemming : 20-100259 Z170057 Industrieweg  
Harderwijk  
Menggranulaat 0-31,5  
Produkt : S1500  
Certificaat : KOMO BG-058  
BSB norm : BG-284  
Niet vormgegeven bouwstof  
Toepassing: Verhardingslaag van Steenmengsels  
Euralcode : 191209 minerale stoffen (bv.zand, steen)



2014  
Gradering: 0/31.5 Ga 75  
NEN-EN 1242:2002 + A1:2007  
No 003-CPR-18122014

Bruto gewicht : ( 41760 ) kg 11:43  
Ledig gewicht : 18760 kg  
Netto gewicht : 23000 kg 15 m3 1533 kg/m3

Handtekening klant: Handtekening weger:

Alle transacties vinden plaats conform onze leveringsvoorwaarden welke ter inzage liggen bij de K.v.K. onder nummer 08120687. Voor een beknopte samenvatting zie achterzijde.



## infra & recycling

Van Werven  
Postbus 14  
8096 ZG Oldebroek  
Tel.: 0525 63 14 41  
www.vanwerven.nl  
info@vanwerven.nl

146192



Datum : 06/02/2017 AFHAALBON NR : HARG2520  
Kenteken : BH-LG-98  
Opdrachtgever : 146192 Gelder - Fijn, Bestratingsbedrijf van  
Voskuilerdijk 2  
8094 PW HATTENEBROEK  
Rekeningnummer : 146192 Gelder - Fijn, Bestratingsbedrijf van  
Vervoerder : 146192 Gelder - Fijn, Bestratingsbedrijf van  
Voskuilerdijk 2  
8094 PW HATTENEBROEK  
Bestemming : R  
Produkt : S5543 Vulzand  
Euralcode : 990102 Geen afvalstof en niet gevaarlijke stof

Bruto gewicht : 0 kg :  
Ledig gewicht : 0 kg :  
Netto gewicht : 0 kg 5 m3

Handtekening klant: Handtekening weger:

Alle transacties vinden plaats conform onze leveringsvoorwaarden welke ter inzage liggen bij de K.v.K. onder nummer 08120687. Voor een beknopte samenvatting zie achterzijde.



Nummer K20560/09 Vervangt K20560/08  
Uitgegeven 2016-03-01  
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3

## Zand uit dynamische wingebieden

### Mineralis B.V.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" d.d. 29 november 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus:

- Niveau V: zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwaliteit.nl](http://www.bouwkwaliteit.nl) en de website van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).



Luc Leroy  
Kiwa

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

**Certificaathouder**  
Mineralis B.V.  
Zuiderzeestraatweg 637  
8094 AP HATTEMERBROEK  
Postbus 31  
8090 AA WEZEP  
Tel. 038-4600653  
Fax 038-4602094  
[www.mineralis.nl](http://www.mineralis.nl)  
[info@mineralis.nl](mailto:info@mineralis.nl)

**Uitvoeringslocatie**  
Zie bladzijde 2 van dit certificaat

Afbeelding van het NL BSB<sup>®</sup>-merk



® is een collectief merk van  
Stichting Bouwkwiteit.

## Besluit bodemkwaliteit

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

## Zand uit dynamische wingebieden

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Milieutechnische specificatie

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

#### Herkomst en ketenverantwoordelijkheid

Dit NL BSB<sup>®</sup>-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

- Niveau I: winning zout zand uit maritieme wingebieden
- Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau III: ontzilt zand
- Niveau IV: zoet zand / ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau V: winning zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Tabel 1: overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s)

Wingebied* / Opslagdepot	Niveau				
	I	II	III**	IV	V
IJsselmeer					X
Wolderwijd					X

\* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling

\*\* Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl /kg ds.

#### TOEPASSING EN GEBRUIK

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.

Op de afleverbon wordt het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN).

## Zand uit dynamische wingebieden

---

### MERKEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB<sup>®</sup>-merk.

De uitvoering van merken is als volgt:



### NL BSB<sup>®</sup> of

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen:

1. NL BSB<sup>®</sup> woord- of beeldmerk;
2. het certificaatnummer en niveau;
3. (begin-eind)datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. naam en/of locatie herkomst;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij);
8. de bestemmingslocatie;
9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV en V) / toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II);
10. type levering: voor de wal/ in depot/afgehaald/op het werk.

### WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de afleverbon alle gegevens bevat;
- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Mineralis B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SG	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen - Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via <a href="http://www.sikb.nl">www.sikb.nl</a> .
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469 en bijbehorende wijzigingen.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 en bijbehorende wijzigingen.



## Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken

Producent:

**Beelen Reststoffen B.V.**

Kelvinstraat 4  
3846 BV HARDERWIJK  
Telefoon (0341) - 26 30 10  
Telefax (0341) - 26 25 75  
Website [www.beelenreststoffen.nl](http://www.beelenreststoffen.nl)  
E-mail [info@beelenreststoffen.nl](mailto:info@beelenreststoffen.nl)

### Mobiele breekinstallaties:

Kleeman 100  
Kleeman 170  
Kleeman BR 170

### Producten:

Recyclinggranulaat in productgroep: A, E  
(Menggranulaat, Betongranulaat,  
Hydraulisch menggranulaat,  
Asfaltgranulaat)

**Nummer** : BG-284/2  
**Uitgegeven** : d.d. 13-2-2015  
**Geldig tot** : onbepaalde tijd  
**Vervangt** : BG-284/1  
d.d. 1-1-2015

### Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506 d.d. 2012-11-29, met wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie B.V. reglement voor Certificatie en Attestering.

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij voortdurend voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het NL BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;
- met inachtneming van het bovenstaande, het recyclinggranulaat in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit;
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: [www.bouwkwaliiteit.nl](http://www.bouwkwaliiteit.nl) en van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.

Ir. J.W.P. de Bont  
Certificatiemanager



Gebruikers van dit NL BSB®-productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring.



Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden

# NL BSB® productcertificaat

## Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW werken

Nummer : BG-284/2  
Uitgegeven : d.d. 13-2-2015

### 1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

#### 1.1 Onderwerp

Dit NL BSB® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische eigenschappen van het door de certificaathouder geproduceerde recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en zeven.

#### 1.2 Merken

De levering van recyclinggranulaat wordt altijd voorzien van een afleveringsbon in combinatie met een (kopie van een) NL BSB® productcertificaat hiervan. Deze documenten vormen samen het bewijs dat het recyclinggranulaat voldoet aan de eisen gesteld in de BRL.

De afleveringsbon van het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het NL BSB®-beeldmerk (zie voorzijde van dit NL BSB® productcertificaat) of het NL BSB®-woordmerk. De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:

- het certificaatnummer : (certificaatnummer zonder versienummer);
- leverancier : (de naam van de leverancier);
- producent : (naam producent + productielocatie);
- soort product : (type granulaat);
- gradering : (sortering);
- leveringsdatum : (datum);
- uniek nummer : .....
- grootte van de geleverde partij : ..... ton;
- geleverd aan : (naam afnemer, besteknummer of projectcode);
- toepassing : ongebonden in GWW-werken;
- klasse : niet- vormgegeven bouwstof.

#### 1.3 Materiaaleigenschappen recyclinggranulaat

##### 1.3.1 Samenstelling en emissie

De gemiddelde samenstellingswaarde bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

##### 1.3.2 Gehalte aan asbest

Het gewogen gehalte aan asbest van het recyclinggranulaat bedraagt maximaal 100 mg/kg.

### 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het recyclinggranulaat dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

### 3. VERWERKING

Voor recyclinggranulaten zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder Toepassingsvoorwaarden.



# NL BSB® productcertificaat



## Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW werken

Nummer : BG-284/2

Uitgegeven : d.d. 13-2-2015

### 4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- Bij aflevering inspecteren of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de afleverbon alle gegevens bevat;
  - het afgegeven NL BSB®-certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
  - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
- Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
  - Beelen Reststoffen B.V., en zo nodig met
  - SGS INTRON Certificatie B.V.
- Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
- Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
- Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

### Overdracht van het certificaat aan derden

Dit NL BSB®-certificaat kan ook na omdacht van het recyclinggranulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient dan aannemelijk te maken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het door de leverancier aan derden geleverde product.

### 5. REFERENTIES / LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de beoordelingsrichtlijn 2506.

BRL 2506	<i>Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken, d.d. 2012-11-29, met wijzigingsblad d.d. 31-12-2014.</i>
Besluit bodemkwaliteit	<i>Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.</i>
Regeling bodemkwaliteit	<i>Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit). Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.</i>
AP04	<i>Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.</i>

## **Bijlage 6 Machtiging opdrachtgever**

Milieu  
Monitorweg 29  
Postbus 10044  
1301 AA Almere-Stad  
T (036) 530 80 00  
F (036) 533 61 58  
www.anteagroup.nl

Antea Group  
Businessunit Milieu  
T.a.v. de heer drs. P. Dirksen  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE

datum 18 december 2017  
uw brief van  
uw kenmerk  
ons kenmerk diverse  
onderwerp Machtiging voor indienen BUS-meldingen, saneringsplannen en evaluaties

Geachte heer Dirksen,

Hierbij machtig ik Antea Group voor het verrichten van BUS-meldingen, het indienen van (deel)saneringsplannen, het verzorgen van overige benodigde meldingen/vergunningen, het verrichten van milieukundige begeleiding (processturing en verificatie conform de BRL 6000) en het indienen van evaluatieverslagen voor werkzaamheden die door Alliander uitgevoerd gaan worden in verontreinigde grond. Deze machtiging is geldig tot 31 december 2018.

Namens Alliander

Contactpersoon:

A. Mensink

Plaats:

Liander V&M

Datum:

Dinsdag, 19-12-2017

Handtekening:

[Handtekening]

contactpersoon: drs. Patrick Dirksen  
e-mail: patrick.dirksen@anteagroup.com  
bijlage(n): als genoemd

T (036) 53 08 172  
F (036) 53 36 158

typ.:PD  
coll.: