

*Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.*

*De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH<sub>3</sub>) en/of stikstofoxide (NO<sub>x</sub>).*

*Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).*

## Berekening Situatie 1 en Situatie 2

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Mts	Schurinkweg 1, 7161RS Neede

## Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
J.H.M. en I.J.B. Tenhagen	S2z9fGrfF5JX

Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
22 oktober 2020, 15:30	2018	Berekend voor natuurgebieden

## Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	171,30 kg/j	171,28 kg/j	-0,01 kg/j
NH <sub>3</sub>	1.687,81 kg/j	1.804,06 kg/j	116,25 kg/j


## Resultaten

Hectare met  
hoogste verschil  
(mol/ha/j)


Natuurgebied	Vershil
Buurserzand & Haaksbergerveen	+ 0,02

## Toelichting

Versilberekening. VRL

Locatie  
Situatie 1Emissie  
Situatie 1

Bron Sector		Emissie NH <sub>3</sub>	Emissie NO <sub>x</sub>
1	Stal 2 Landbouw   Stalemissies	1.118,00 kg/j	-
2	Stal 3 Landbouw   Stalemissies	356,40 kg/j	-
3	stal 5 Landbouw   Stalemissies	213,40 kg/j	-
4	Verkeer naar locatie Wegverkeer   Buitenwegen	< 1 kg/j	< 1 kg/j
5	Verkeer binnen inrichting Mobiele werktuigen   Landbouw	-	110,91 kg/j
6	Veldwerkzaamheden gras-mais Mobiele werktuigen   Landbouw	-	59,99 kg/j

Locatie  
Situatie 2Emissie  
Situatie 2

Bron Sector	Emissie NH <sub>3</sub>	Emissie NO <sub>x</sub>
<b>1</b>  Stal 2 Landbouw   Stalemissies	1.185,60 kg/j	-
<b>2</b>  Stal 3 Landbouw   Stalemissies	460,05 kg/j	-
<b>3</b>  stal 5 Landbouw   Stalemissies	158,40 kg/j	-
<b>4</b>  verkeer naar locatie Wegverkeer   Buitenwegen	< 1 kg/j	< 1 kg/j
<b>5</b>  Verkeer binnen inrichting Mobiele werktuigen   Landbouw	-	110,91 kg/j
<b>6</b>  Veldwerkzaamheden gras-mais Mobiele werktuigen   Landbouw	-	59,99 kg/j

Resultaten  
stikstof  
gevoelige  
Natura 2000  
gebieden  
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
Situatie 1	Situatie 2			
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,32	0,34	+ 0,02	
Stelkampsveld	0,15	0,16	+ 0,01	
Witte Veen	0,12	0,13	+ 0,01	
Lonnekermeer	0,10	0,11	+ 0,01	
Aamsveen	0,08	0,09	+ 0,01	
Korenburgerveen	0,08	0,09	+ 0,01	
Borkeld	0,08	0,08	+ 0,01	
Landgoederen Oldenzaal	0,07	0,07	0,00	
Lemselermaten	0,06	0,07	0,00	
Dinkelland	0,05	0,06	0,00	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,05	0,06	0,00	
Willinks Weust	0,05	0,05	0,00	
Bekendelle	0,05	0,05	0,00	
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,04	0,04	0,00	
Sallandse Heuvelrug	0,04	0,04	0,00	
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,03	0,04	0,00	
Wierdense Veld	0,03	0,03	0,00	
Engbertsdijkvenen	0,03	0,03	0,00	
Rijntakken	0,03	0,03	0,00	
Wooldse Veen	0,03	0,03	0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Verskil op (bijna) overbelaste hexagonalen*
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil	
Veluwe	0,03	0,03	0,00	
Landgoederen Brummen	0,02	0,03	0,00	
Boetelerveld	0,02	0,02	0,00	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,02	0,02	0,00	
Bargerveen	0,02	0,02	0,00	
Sint Jansberg	0,01	0,01	0,00	
Mantingerzand	0,01	0,01	0,00	
Maasduinen	0,01	0,01	0,00	
De Wieden	0,01	0,01	0,00	
Dwingelderveld	0,01	0,01	0,00	
Mantingerbos	0,01	0,01	0,00	
Zeldersche Driessen	0,01	0,01	0,00	
De Bruuk	0,01	0,01	0,00	
Elperstroomgebied	0,01	0,01	0,00	
Holtingerveld	0,00	0,01	0,00	
Drouwenerzand	0,00	0,01	0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,00	0,01	0,00	

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

voor de 10  
stikstofgevoelige  
Natura 2000-  
gebieden met het  
hoogste resultaat

## Buurserzand &amp; Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	0,32	0,34	+ 0,02	
H7120 Herstellende hoogvenen	0,30	0,32	+ 0,02	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29	0,31	+ 0,02	
H4030 Droge heiden	0,26	0,28	+ 0,02	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,26	0,28	+ 0,02	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,22	0,24	+ 0,02	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	0,23	+ 0,02	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,19	+ 0,01	
ZGH7120 Herstellende hoogvenen	0,15	0,16	+ 0,01	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,14	0,15	+ 0,01	
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,13	+ 0,01	

## Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,16	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,15	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,13	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,12	0,13	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,12	+ 0,01	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,12	+ 0,01	
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,11	+ 0,01	
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,11	+ 0,01	

## Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,13	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,12	0,13	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,11	+ 0,01	
H3160 Zure vennen	0,09	0,10	+ 0,01	
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	+ 0,01	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,09	+ 0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,09	+ 0,01	



## Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H3160 Zure vennen	0,10	0,11	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,11	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,10	0,11	+ 0,01	
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,11	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,10	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,08	+ 0,01	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	0,00	

## Aamsveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,09	+ 0,01	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,09	+ 0,01	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,09	+ 0,01	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,09	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,08	+ 0,01	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,07	0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,07	0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,05	0,05	0,00	

## Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,09	+ 0,01	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,08	+ 0,01	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,08	+ 0,01	
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,08	+ 0,01	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,07	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,07	0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,07	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	0,06	0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,06	0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,05	0,00	-
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,05	0,00	

## Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,07	0,08	+ 0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,07	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,04	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,03	0,00	
H3160 Zure vennen	0,03	0,03	0,00	

## Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	0,00	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,07	0,00	
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,05	0,05	0,00	
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H9120;H9160A).	0,04	0,04	0,00	

## Lemselermaten


Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,07	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,06	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,05	0,06	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,05	0,05	0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,05	0,05	0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,05	0,05	0,00	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,05	0,05	0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,04	0,00	

## Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil	Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen*
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,06	0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,06	0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,04	0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,04	0,00	
H4030 Droge heiden	0,04	0,04	0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,04	0,00	
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische relevante type (H3130).	0,03	0,03	0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,03	0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,03	0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,03	0,00	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,02	0,03	0,00	
ZGH4030 Droge heiden	0,02	0,03	0,00	
H6230 Heischrale graslanden	0,02	0,02	0,00	


\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.


Emissie  
(per bron)  
Situatie 1



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>

Stal 2  
239893, 460190  
9,2 m  
0,000 MW  
1.118,00 kg/j


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	86	NH <sub>3</sub>	13,000	1.118,00 kg/j





Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>


Stal 3  
239924, 460215  
8,8 m  
0,000 MW  
356,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	81	NH <sub>3</sub>	4,400	356,40 kg/j



Naam **stal 5**  
 Locatie (X,Y) **239911, 460152**  
 Uitstoothoogte **2,3 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **213,40 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	11	NH <sub>3</sub>	3,500	38,50 kg/j
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig)	33	NH <sub>3</sub>	5,300	174,90 kg/j



Naam **Verkeer naar locatie**  
 Locatie (X,Y) **239895, 460114**  
 NO<sub>x</sub> **< 1 kg/j**  
 NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100,0 / jaar	NO <sub>x</sub> NH <sub>3</sub>	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NO <sub>x</sub> NH <sub>3</sub>	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NO <sub>x</sub> NH <sub>3</sub>	< 1 kg/j < 1 kg/j





Naam

Locatie (X,Y)


NOx

Verkeer binnen inrichting

239894, 460196

110,91 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trekker 44kW 2003 200 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	29,70 kg/j
AFW	Trekker 59 kW 2008 300 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	29,97 kg/j
AFW	Trekker 74kW 2008 200 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	20,72 kg/j
AFW	Shovel 51kW 2008 300 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	30,52 kg/j



Naam

Veldwerkzaamheden gras-  
mais

Locatie (X,Y)


239802, 460348

NOx

59,99 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trekker 44 Kw 2003 100 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	14,85 kg/j
AFW	Trekker 59kW 2008 200 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	19,98 kg/j
AFW	Trekker 74 kW 2008 100	3,5	3,5	0,0	NOx	10,36 kg/j
AFW	Bemesten 260kW 2015 100 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	5,20 kg/j
AFW	Hakselaar 100 kW 2011 50 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	9,60 kg/j


Emissie  
(per bron)  
Situatie 2



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>

Stal 2  
239893, 460190  
9,2 m  
0,000 MW  
1.185,60 kg/j


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	96	NH <sub>3</sub>	13,000	1.248,00 kg/j
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH <sub>3</sub>		1.185,60 kg/j



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH<sub>3</sub>


Stal 3  
239924, 460215  
8,8 m  
0,000 MW  
460,05 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	40	NH <sub>3</sub>	4,400	176,00 kg/j
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	23	NH <sub>3</sub>	13,000	299,00 kg/j
	PAS 2015.08 -01	Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% emissiereductie		NH <sub>3</sub>		284,05 kg/j




Naam **stal 5**  
 Locatie (X,Y) **239911, 460152**  
 Uitstoothoogte **2,3 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **158,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	36	NH <sub>3</sub>	4,400	158,40 kg/j



Naam **verkeer naar locatie**  
 Locatie (X,Y) **239893, 460112**  
 NO<sub>x</sub> **< 1 kg/j**  
 NH<sub>3</sub> **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	100,0 / jaar	NO <sub>x</sub> NH <sub>3</sub>	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	200,0 / jaar	NO <sub>x</sub> NH <sub>3</sub>	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	400,0 / jaar	NO <sub>x</sub> NH <sub>3</sub>	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)


NOx

Verkeer binnen inrichting

239898, 460197

110,91 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trekker 44kW 2003 200 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	29,70 kg/j
AFW	Trekker 59kW 2008 300 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	29,97 kg/j
AFW	Trekker 74 kW 2008 200 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	20,72 kg/j
AFW	Shovel 51kW 2008 300 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	30,52 kg/j



Naam

Veldwerkzaamheden gras-mais

Locatie (X,Y)

239802, 460345

NOx

59,99 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Trekker 44kW 2003 100 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	14,85 kg/j
AFW	Trekker 59kW 2008 200 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	19,98 kg/j
AFW	Trekker 74kW 2008 100 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	10,36 kg/j
AFW	Bemesten 260kW 2015 100 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	5,20 kg/j
AFW	Hakselaar 100kW 2011 50 uur	3,5	3,5	0,0	NOx	9,60 kg/j

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2020\_20201013\_1649cba239

Database        [versie 2020\\_20201013\\_1649cba239](#)

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>