

# Ontwerpbesluit

## Ontgrondingenwet

**Datum**

16 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-003095

**Onderwerp**

Verlenen vergunning voor EVZ  
Wadenoijen

**Inlichtingen bij**

Tonny Eidhof  
026 359 8203  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**

1 van 12

Waterschap Rivierenland  
T.a.v. de heer R. Melis  
Postbus 599  
4000 AN TIEL

**Aanvrager**

Waterschap Rivierenland

**Kenmerk**

Mailbericht 4 maart 2020

**Kadastrale gegevens**

Wadenoijen, sectie E, nr. 954

Beste meneer Melis,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag.

**Uw aanvraag**

Per mail van 4 maart 2020 hebben wij van Waterschap Rivierenland, Blomboogerd 1 te Tiel een verzoek om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ontvangen voor het ontgronden van het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Wadenoijen, sectie E, nummer 954. De locatie is gesitueerd aan de Lingedijk te Wadenoijen in de gemeente Tiel.

Het verzoek heeft betrekking op de voorgenomen ontgroning voor de aanleg van een nevengeul en poelen die als EVZ (ecologische verbindingszone) gaan fungeren. Het verzoek is door ons geregistreerd onder zaaknummer 2020-003095.

De ontgroning heeft betrekking op het ontgraven van een terrein ten behoeve van de aanleg van een ecologische verbindingszone op een perceel van het Waterschap Rivierenland aan de Lingedijk te Wadenoijen. De feitelijke ontgraving bedraagt 6.099 m<sup>2</sup> in een gebied van totaal 2,2 hectare. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 1,9 m-mv. Na afronding van de werkzaamheden zijn in het terrein een nevengeul met natuurvriendelijke oevers en een poel gerealiseerd.

De totale hoeveelheid te ontgraven grond bedraagt 6.600 m<sup>3</sup>. De vrijkomende grond zal worden hergebruikt binnen het gebied danwel worden afgevoerd.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

16 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-003095

**Blad**

2 van 12

**Ontwerpbesluit**

Wij verlenen u deze vergunning. U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als het definitieve besluit onherroepelijk is.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit**

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http://gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Martin Kaal  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzagestukken:**

- 03303748, 03303751, 03303754, 03303756, 03303757, 03303759, 03303761, 03303762, 03303763, 03303764, 03303766, 03331458, 03334799.

**Bijlage(n):**

- Voorschriften
- Tekening, Doc.nr. 03303757, Def. ontwerp EVZ Wadenloijen nabij de Lingedijk 34, Waterschap Rivierenland, projectnummer: 100242, datum 07-11-2019, tekeningnummer 100424-Wadenloijen-DEF-SIT-PR.
- M.e.r. beoordelingsbesluit, doc.nr. 03303763, d.d. 15 juli 2020.
- Aanmeldnotitie Ecologische verbindingzone Wadenloijen M.e.r. – beoordelingsnotitie t.b.v. ontgrondingsvergunning, Waterschap Rivierenland, doc.nr. 03333933.

## Bijlage 1

### 1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden. U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 1.1 oplevering
- 1.2 geldigheidsduur
- 1.3 verplichtingen voor de start
- 1.4 uitvoering
- 1.5 opgave delfstoffen

#### 1.1 Oplevering

##### 1.1.1. Uitvoering

Voer de ontgroning uit volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende plantekening: Tekening Doc.nr. 03303757, Def. ontwerp EVZ Wadenrijen nabij de Lingedijk 34, Waterschap Rivierenland, projectnummer: 100242, datum 07-11-2019, tekeningnummer 100424-Wadenrijen-DEF-SIT-PR, versie 1.0.

Het is verboden om te ontgronden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen.

##### 1.1.2 Revisietekening

Binnen drie maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet een revisietekening(en) bij ons worden ingediend. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie dienen duidelijk aangegeven te zijn.

##### 1.1.3 Voortijdig beëindigen:

Indien u de ontgroning tussentijds beëindigt, wordt dit zo spoedig mogelijk aan ons gemeld. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen eisen en voorschriften.

#### 1.2 Geldigheidsduur

##### 1.2.1.

Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door ons schriftelijk is verklaard dat de ontgrondings- en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van deze vergunning.

##### 1.2.2

Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten moeten, volgens de in dit

**Datum**

16 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-003095

**Blad**

4 van 12

besluit gestelde voorwaarden, zijn afgerond binnen 1 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden; aan de voorgeschreven herinrichtings- en aanpassingsverplichtingen moet uiterlijk vóór dezelfde hiervoor gestelde termijn zijn voldaan.

**1.2.3**

Wij kunnen de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn, volgens de daarvoor wettelijk voorgeschreven procedure, wijzigen. Een zodanige wijziging dient ten minste één jaar vóór het verstrijken van deze termijn door de vergunninghouder te worden aangevraagd. Het wijzigingsverzoek dient voldoende gemotiveerd te zijn.

**1.2.4**

Na de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn mogen geen ontgrondingsactiviteiten worden verricht, tenzij een onherroepelijk beslissing op het wijzigingsverzoek is genomen.

**1.2.5**

Deze vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden, gebruik is gemaakt van deze vergunning.

**1.2.6**

Tot een half jaar voor het einde van de in het vorige lid (1.2.5) bedoelde datum kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging van deze termijn worden ingediend.

**1.3 Verplichting voor de start**

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle vereiste goedkeuringen door ons zijn verleend.

**1.3.1 Tijdig melden**

Meld de start van de ontgroning minimaal twee weken van tevoren. Gebruik hiervoor het formulier “Melding start en eind ontgrondingen” via onze website.

**1.3.2 Betrouwbare plaatsbepaling**

Indien geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor plaatsbepalingen bent u verplicht om de insteek van de ontgroning in het terrein met deugdelijke palen uit te zetten. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

**1.3.3 Opstellen werkplan**

U bent verplicht een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden uitvoert (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Het werkplan moet in ieder geval bevatten: de manier waarop u de werkzaamheden uitvoert, inclusief de volgorde en duur;

- een overzicht van alle werkzaamheden met daarbij een specificatie van de hoeveelheden (te) ontgraven grond;

**Datum**

16 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-003095

**Blad**

5 van 12

- de ligging/situering, omvang en hoogte en de duur van instandhouding van de eventueel aan te leggen (tijdelijke) depots voor afvoer van specie;
- een complete groundbalans met een overzicht wat met de ontgraven grond gaat gebeuren zoals afvoer, bestemming maar ook hergebruik voor de herinrichting;
- de voorzieningen voor het specietransport, een overzicht van het in te zetten (win-) materiaal waarmee en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
- de wijze waarop met de archeologische aspecten, ook gelet op voorschrift 1.3.5 in het werk rekening wordt gehouden;
- de termijn waarop de werkzaamheden zullen zijn afgerond;
- contactgegevens van de uitvoerder.
- Een schriftelijke instemming van ProRail en Gasunie m.b.t. de voorgenomen werkzaamheden
- De conclusies en aanbevelingen van de voorafgaand aan de werkzaamheden uit te voeren bodemonderzoek conform NEN 5740 inclusief het NEN 5725 vooronderzoek en de beschikbare onderzoeken, Partijkeuringen etc.
- Bij toepassing elders dient, i.v.m. PFAS inzicht te worden gegeven over de toepasbaarheid op de beoogde locatie.

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat wij uw werkplan hebben ingestemd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan. Het werkplan moet jaarlijks vóór 1 december in overleg met onze toezichthouder worden geactualiseerd en voor instemming aan ons worden voorgelegd.

### 1.3.5 Archeologie

Met betrekking tot archeologie worden de volgende voorschriften opgenomen:

- a) Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Een archeologische toevalsvondst of waarneming dient direct gemeld te worden bij onze Minister, in deze de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).
- b) Het aantreffen van toevalsvondsten dient te worden gemeld aan de provinciaal toezichthouder voor ontgroningen.

### 1.3.6 Afrastering

Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

## 1.4 Uitvoering

### 1.4.1 grond

Het is verboden om voor de afwerking van de ontgroning grond van elders aan te voeren.

### 1.4.2 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgroningsterrein ordelijk blijft.

#### 1.4.3 Natuur-technische principes

Voer de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden uit volgens natuur-technische principes. Dit betekent het volgende:

- de inrichtingswerkzaamheden in één werkgang uitvoeren;
- niet profileren en egaliseren;
- ontgraven delen van het terrein niet meer berijden;
- spoorvorming voorkomen, gebruik zo nodig rijplaten.

#### 1.4.4 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van het terrein minimaal gelijk op gaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

#### 1.4.5 Bereikbaarheid

De houder moet zodanige voorzieningen treffen dat terreinen van derden steeds goed bereikbaar blijven.

### 1.5 Opgave delfstoffen

#### 1.5.1

Stuur binnen 3 maanden na het gereedkomen van de werkzaamheden een schriftelijke opgave van de hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen die in het voorafgaande kalenderjaar zijn gewonnen en afgezet (vast in m<sup>3</sup>). Geef ook de bestemming aan van de afgevoerde specie.

## 2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende toegestuurde stukken:

- De aanvraag ontgrondingsvergunning, ondertekend d.d. 23 – 07 – 2020, doc. nr. 03303748;
- Kadastrale eigendomsinformatie, Wadenoiën E954, doc. nr. 03303751;
- Tekening Kadastrale percelen incl. nummers, Project 100424 EVZ SOK Gelderland SO inrichting EVZ Wadenoiën, tekeningnummer 100424-Wadenoiën-kadaster, datum 18 – 02 – 2020, DEF, formaat A1, 1:1000, doc.nr. 03303754;
- Tekening Locatie overzicht 100424 EVZ SOK Gelderland SO inrichting EVZ Wadenoiën, locatieoverzicht tekeningnummer 100424-Wadenoiën-DEF-SIT, datum 18 – 02 – 2020, DEF, formaat A4, 1:25000, doc.nr. 03303756;
- Tekening, Def. ontwerp EVZ Wadenoiën nabij de Lingedijk 34, Waterschap Rivierenland, projectnummer 100242, datum 07-11-2019, tekeningnummer 100424-Wadenoiën-DEF-SIT-PR, versie 1.0. doc.nr. 03303757;
- Archeologisch bureau- en booronderzoek voor drie ecologische verbindingzones te Wadenoiën, VUHbs archeologie, Geldermalsen en Rhenoy, gemeenten Tiel en West Betuwe, projectcode WB-EVZ-19, maart 2020 doc.nr. 03303759;
- Verkennend bodemonderzoek PFAS, herinrichtingslocatie Wadenoiën, referentie 20200090/brf02, atkb, 28 mei 2020. Doc.nr. 03303761;

**Datum**

16 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-003095

**Blad**

7 van 12

- Ecologisch onderzoek wet natuurbescherming, Aanleg zes ecologische verbindingzones Waterschap Rivierenland, Rapportnummer 20190141/rap01, versie 1, 16 april 2019, doc.nr. 03303762;
- M.e.r. beoordelingsbesluit; Besluit van Gedeputeerde staten van Gelderland, datum 15 juli 2020, zaaknummer 2020-002085, doc.nr. 03303763; behorend bij de aanmeldnotitie Ecologische verbindingzone Wadennoijen M.e.r. – beoordelingsnotitie t.b.v. ontgrondingsvergunning, doc.nr. 03333933;
- Projectplan Waterwet, Waterschap Rivierenland, Vastgesteld projectplan realisatie ecologische verbindingzone Wadennoijen, d.d. 26 maart 2020, kenmerk 2019121154/2020038893, doc.nr. 03303764;
- Omgevingsvergunning Beschikking – verlenen omgevingsvergunning Aanleg nevengeul bij de Linge, Lingedijk ong. te Wadennoijen; d.d. 27 mei 2020 kenmerk Z20.002277 / U20.000592 / G. van de Bovenkamp, doc. nr. 03303766;
- AERIUS-berekening ecologische verbindingzone Wadennoijen, versie 1, Rapportnummer 20191262/noto1/Aerius, d.d. 20 januari 2020, doc.nr. 03331458;
- Partijkeuring Grond Wadennoijen: tegenover Laageinde 30 in Kapel Avezaath, kenmerk 20200090/rap05, versie 1, d.d. 28 april 2020, doc.nr. 03334799.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel van het Waterschap Rivierenland waar een ecologische verbindingzone wordt aangelegd. Door het Waterschap Rivierenland is hiervoor een Projectplan Waterwet vastgesteld waarbij op de locatie langs de Linge een nevengeul met natuurvriendelijke oevers, poelen en de aanleg van een dam met duiker worden gerealiseerd. Voor de realisatie van de poel en een nieuwe watergang wordt grond ontgraven. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning vereist.

### 3 Procedure

#### **Milieueffectrapportage**

Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning c.q. het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12,5 ha is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1). De omvang van onderhavige ontgraving valt (ruim) beneden hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 13 februari 2020 Waterschap Rivierenland bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen op de “M.e.r. beoordelingsnotitie t.b.v. ontgrondingsvergunning Ecologische verbindingzone Wadennoijen” van Waterschap Rivierenland.

**Conclusie:**

Op grond van de aanmeldnotitie en ons m.e.r.-beoordelingsbesluit van 15 juli 2020 (zaaknummer 2020-002085) en op basis van het bepaalde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, zijn wij van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit. Dit omdat er door de ontgroning geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

## 4 Adviezen en instemming

**Adviezen**

Op basis van uw aanvraag hebben we de volgende adviezen ontvangen. Het Waterschap Rivierenland is de initiatiefnemer voor de aanleg van drie ecologische verbindingzones waaronder onderhavige locatie in Wadenojen. Bij de aanvraag om ontgrondingsvergunning zijn onderbouwende onderzoeken opgenomen. Uitgangspunt is dat het Waterschap, als bevoegd gezag voor de Waterwet, geen bezwaren heeft tegen de geplande aanleg en de aanvraag. Door de initiatiefnemer is bij de gemeente Tiel een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van de nevengeul bij de Linge. Door de gemeente Tiel is op 27 mei 2020 de omgevingsvergunning verleend. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de gemeente Tiel geen bezwaren heeft tegen de voorgenomen werkzaamheden.

## 5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding
- 5.4 aanvrager en ontgronder
- 5.5 archeologie en cultuurhistorie
- 5.6 veiligheid
- 5.7 beheer en onderhoud
- 5.8 overige (milieu)

### 5.1 Planologie

Voor de locatie in de gemeente Tiel geldt het bestemmingsplan Buitengebied, door de gemeenteraad vastgesteld op 18 december 2019. De bestemming van het gebied is agrarisch met



een paraplubestemming archeologie. Voor de geplande werkzaamheden heeft de gemeente Tiel op 27 mei 2020 een omgevingsvergunning verleend waarmee zijn medewerking verleend aan de voorgenomen plannen.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgronding zijn er geen planologische bezwaren tegen de ontgronding.

## **5.2 Natuur en landschap**

Het perceel valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied en wordt gebruikt als grasland akkerland en natuur. Door het deels afgraven van de laag gelegen delen verandert het eindbeeld van het landschap beperkt. De loop van de Linge verandert niet en het terrein blijft in gebruik als natuur. De maaiveldverlaging resulteert in een kleine poel waardoor betere omstandigheden voor natte natuurtypen ontstaan. Door de aanleg van nevengeul met natuurvriendelijke oevers en de poel ontstaat een stapsteen volgens het model Winde, ofwel de doelsoort voor de ecologische verbindingszone 'Linge' waar dit perceel na de inrichting onderdeel van is. De nevengeul en worden in de lage delen van het perceel aangelegd en krijgen afwisselende dieptes, zodat er zoveel mogelijk gradiënten ontstaan.

Met vrijkomende grond van deze en twee andere EVZ-locaties wordt het perceel, indien dit mogelijk is op basis van het Bbk, opgehoogd en heringericht tot voedselbos. Hiermee heeft de vrijkomen grond een functionele toepassing.

Het plangebied EVZ Wadenloijen maakt geen onderdeel uit van Natura 2000 netwerk, wél van het Gelders Natuurnetwerk. De voorgenomen ontwikkeling zal een groot positief effect hebben op de gebiedskwaliteit rondom de Linge. Vanuit deze aspecten zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het landschap verbonden aan de uitvoering van het project.

### Wnb

De locatie kenmerkt zich door aanwezigheid van bosjes bestaande uit o.a. wilgen, berken en braamstruweel en bestaat uit ruig begroeide oevers met dominant aanwezig riet. Er is gefaseerd gemaaid en er zijn holletjes en gangen aanwezig. Op het aanwezige veld is voornamelijk reuzenberenklauw aanwezig. Langs de Linge ligt een natuurvriendelijke oever die hoofdzakelijk begroeid is met riet.

De quickscan is uitgevoerd door een bureauonderzoek en veldonderzoek in het voorjaar van 2019. Uit de quickscan blijkt dat door zorgvuldig te werken en de in het werkplan voorgestelde mitigerende maatregelen toe te passen, de wet Natuurbescherming niet wordt overtreden. Derhalve is voor de maatregelen geen ontheffing vereist.

In januari 2020 is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor de uitvoering van het werk.

Op basis van de AERIUS-berekening wordt geconcludeerd dat in geen enkel Natura 2000-gebied sprake is van meer dan 0,00 mol N/ha/jr. stikstofdepositie als gevolg de aanleg van een ecologische verbindingszone in Wadenloijen. Zodoende is geen sprake van (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie. Een vergunningsplicht (wet Natuurbescherming) is niet van toepassing.

Conclusie:

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor het afgeven van de gevraagde vergunning en voor de uitvoering van de ontgronding.

### **5.3 Waterhuishouding**

Het plangebied ligt buitendijks, in het winterbed van de rivier de Linge. In het plangebied bevinden zich geen watergangen. Het is geen kwelgevoelig gebied: in een hoogwatersituatie treedt alleen kwel op in de laagstgelegen delen. In een droge zomer treedt er geen kwel op en is er ook geen sprake van inzijging.

Conclusie:

De voorgenomen ontgronding heeft naar ons oordeel geen nadelige invloed op de waterhuishouding in het omliggende gebied.

### **5.4 Aanvrager en ontgronder**

Het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland hebben langs een aantal waterlopen doelstellingen die in grote lijnen overeenkomen. Voor locaties waar ecologische verbindingzones (EVZ's) worden gerealiseerd om het Gelders Natuur Netwerk (GNN) te versterken en waar het waterschap doelstellingen met betrekking tot waterkwaliteit wil uitvoeren in het kader van de KRW wordt de uitvoering gecombineerd. De locatie 'Wadenhoijen' is één van de locaties waar een ecologische verbindingzone wordt gerealiseerd. De activiteit kan worden uitgevoerd met een ontgrondingsvergunning en een omgevingsvergunning. Door het waterschap is een projectplan Waterwet opgesteld. De gemeente Tiel heeft aangegeven dat de werkzaamheden passend zijn in de bestemming Natuurgebied (Buitengebied 2005) en Natuur. Vanuit de Wabo is een omgevingsvergunning verleend.

Conclusie:

De aanvrager, initiatiefnemer en belanghebbenden zijn in staat om de beoogde werkzaamheden op correcte wijze uit te voeren

### **5.5 Archeologie en cultuurhistorie**

Bij de aanvraag is het volgende archeologisch rapport gevoegd: Groenhuijzen, M., Archeologisch bureau- en booronderzoek voor drie ecologische verbindingzones te Wadenhoijen, Geldermalsen en Rhenoy, gemeenten Tiel en West Betuwe, Zuidnederlandse Archeologische notities 790, Amsterdam 2020. Dit rapport vormt het archeologisch afwegingskader. In het rapport worden drie deelgebieden behandeld. Twee in de gemeente West Betuwe (Rhenoy en Geldermalsen) en één in de gemeente Tiel (Wadenhoijen).

Uit het rapport blijkt dat in het deelgebied Wadenhoijen de verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen-Nieuwe Tijd in natte context wordt bijgesteld naar laag. De verwachting op het aantreffen van archeologische resten gerelateerd aan de laatmiddeleeuwse huisplaats blijft laag. Resten gerelateerd aan de nabije bebouwing uit het eind van de 19<sup>e</sup> eeuw en het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw (mogelijk een steenfabriek) kunnen nog aanwezig zijn in het deelgebied.

Het deelgebied Wadennoijen kan vanwege de lage archeologische verwachting archeologisch worden vrijgegeven. Hier is geen archeologisch vervolgonderzoek nodig.

Op de bij het rapport horende bijlage 31 staat welk gebied is onderzocht: de rode zones kunnen worden vrijgegeven. Deze considerans heeft betrekking op dit gebied.

## **5.6 Veiligheid**

De locatie is gesitueerd nabij de spoorlijn en mogelijk nabij leidingen van de Gasunie (bron bodemonderzoek). ProRail en Gasunie dienen schriftelijk akkoord te zijn met de voorgenomen werkzaamheden. In voorschrift 1.3.4 voor het opstellen van een werkplan is dit als voorwaarde opgenomen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met regulier materieel dat wordt gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw. Voor deze werkzaamheden gelden de reguliere veiligheidseisen en regels. Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

Conclusie:

Er zijn op voorhand geen veiligheidsaspecten die een belemmering vormen voor de ontgronding.

## **5.7 Beheer en onderhoud**

Het beheer en onderhoud van de locatie na afronding van de werkzaamheden vindt plaats door eigenaar en initiatiefnemer Waterschap Rivierenland conform het WSRL-onderhoudsbeleid.

Conclusie:

Er zijn geen onderhouds- en beheeraspecten die een bezwaar vormen voor de voorgenomen ontgronding.

## **5.8 Overige**

Milieu

De locatie EVZ Wadennoijen bevindt zich nabij de Linge en is gelegen ten noordwesten van de A15, ter hoogte van knooppunt Wadennoijen. De bodem bestaat uit klei, plaatselijk afgewisseld met zandige lagen. De bodemkwaliteit op de locatie valt volgens de bodemkwaliteitskaart onder de categorie 'achtergrondwaarde'. Van de locatie is nog geen verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd. In de voorschriften is daartoe een voorschrift opgenomen.

Van de vrijkomende grond op de locatie is een in-situ partijkeuring uitgevoerd. Ook is een PFAS-onderzoek verricht. Voor PFAS gelden restricties bij toepassing in water (-bodem). Bij toepassing op landbodem is de vrijkomende grond beoordeeld als "klasse altijd toepasbaar".

Voor toepassing van vrijkomende grond geldt het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) waarvoor de gemeente c.q. de omgevingsdiensten het bevoegd gezag zijn.

Conclusie:

Voor het aspect bodem zijn er op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten en achten het milieubelang voldoende

**Datum**

16 oktober 2020

**Zaaknummer**

2020-003095

**Blad**

12 van 12

gewaarborgd. In de voorschriften wordt ingegaan op de uitvoering van het vereiste verkennend bodemonderzoek

**CONCLUSIE**

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning van belang is uit oogpunt van versterking van de natuur (GNN) en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, beheer en onderhoud en milieu zijn er geen overwegende bezwaren, dan wel worden voorschriften in deze vergunning opgenomen welke deze belangen waarborgen.

Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

## 6 Overige informatie

**Melden bij KLIC**

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgroning doen. Deze melding doet u online via [mijn.kadaster.nl](https://mijn.kadaster.nl) of telefonisch via (0800) 00 80.

## Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.15
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage