



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Groen Gas Gelderland B.V.
Datum besluit : 1 mei 2020
Onderwerp : Aantal veranderingen in werkwijze
Gemeente / locatie : Gemeente Lingewaard / Veronica 2 te Bemmelen
OLO-nummer : 5060401
Zaaknummer : W.Z20.102866.01
Activiteiten : WABO: Bouwen en Milieu (milieuneutrale verandering)

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 1 april 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Groen Gas Gelderland B.V. Het betreft een aantal veranderingen in de werkwijze. De aanvraag gaat over de locatie Veronica 2 te Bommel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z20.102866.01 en in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 5060401.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en - regelingen aan Groen Gas Gelderland B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het plaatsen van een opslagcontainer.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) verlenen voor een aantal veranderingen in de werkwijze. De voorschriften van de vigerende vergunning zijn ook van toepassing op deze veranderingen.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier met OLO nummer 5060401;
 - bijlage: Wijzigingen van het in werking hebben van een biogas installatie, versie 31 mrt 2020;
 - bijlage: situatieschets omleggen stripperlucht-leiding.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland, t.a.v. Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

INHOUDSOPGAVE

OVERWEGINGEN

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.4.	HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	5
1.5.	VERGUNNINGPLICHT EN BEVOEGD GEZAG	5
1.6.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	6
1.7.	PROCEDURE	6
1.8.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	6
2.	TOETSINGSKADER BOUW	7
2.1.	BEOORDELING	7
2.2.	AANDACHTSPUNTEN	7
3.	TOETSINGSKADER MILIEU	8
3.1.	INLEIDING	8
3.2.	TOETSING	8
3.3.	CONCLUSIE	9

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 1 april 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Groen Gas Gelderland B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft een aantal veranderingen in de werkwijze. Het gaat om de volgende veranderingen:

- Het omleggen van de afvoer lucht gasopwaardeerinstallatie;
- Het plaatsen van een luchtkoeling t.b.v. de vergisters;
- Het plaatsen van een sprinklerinstallatie boven het biobed;
- Het gebruik van de hydrolyse tank voor zowel hydrolyse als voor opslag van glycerine en andere vloeibare producten;
- Het plaatsen van een opslagcontainer voor de opslag van bodembedreigende stoffen;
- De opslag van twee gasflessen met helium en twee gasflessen met Argon;
- De opslag van een vat van 50 liter met Tetrahydrothiophene (THT).

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen van een bouwwerk (art 2.1 lid 1 onder a Wabo)
- Milieuneutraal wijzigen (art 2.1 lid 1 onder e Wabo en art 3.10 lid 3 Wabo)

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 5060401;
- bijlage: Wijzigingen van het in werking hebben van een biogas installatie, versie 31 mrt 2020;
- bijlage: situatieschets omleggen stripperlucht-leiding.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
oprichtingsvergunning (*)	10 sept 2010	2010-002924/ MPM19198	Het opslaan en verwerken van groenafval en afval van dierlijke afkomst teneinde energie te produceren
Veranderingsvergunning	31 jan 2013	2012-005786	Wijzigen indeling locatie, vermindering WKK installaties, vervallen van bio-ethanolproductie en verkleinen bedrijfspan
Vergunning milieuneutraal wijzigen	26 nov 2013	2013-012407	Veranderen voorschrift 2.4.1 voor de inname van afvalstoffen met de euralcodes 20.02.01 en 19.08.09
Veranderingsvergunning	25 sep 2018	W.Z18.105569.01	Intrekken vergunning voor LBG (vloeibaar biogas) -tank- en propaaninstallatie
Vergunning milieuneutraal wijzigen	9 juli 2019	W.Z19.103037.02	Veranderen van voorschrift 2.4.1 van de omgevingsvergunning door vermelding van andere afvalstromen
Vergunning milieuneutraal wijzigen	Aanvraag ingediend op 3 feb 2020	W.Z20.101367.01	Aanleg en exploitatie van een mestbassin

De hierboven genoemde vergunning waar een * bij staat is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht en bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, lid a onder 6 en lid c onder 1, van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 en 6.5 van de Richtlijn industriële emissies.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: overheid.nl/officialiebekendmakingen.

1.8. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Lingewaard gestuurd.

De gemeente heeft vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Beoordeling

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning te bouwen.

De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, de bouwverordening en het Bouwbesluit.

2.1.1. Bestemmingsplan

Het project in overeenstemming is met het van kracht zijnde bestemmingsplan "Bergerden".

2.1.2. Welstand

De Commissie Omgevingskwaliteit op 22 april 2020 het volgende advies heeft uitgebracht: Voorliggend voorstel betreft de plaatsing van een zeecontainer op het bedrijfsperceel Veronica 2 te Bommel beoordeling;

In beginsel is het niet positief dat een container wordt geplaatst op een bedrijventerrein. Dit heeft voornamelijk te maken met de tijdelijke en nogal rommelige uitstraling, dat onsamenvattend over komt in relatie tot het bestaande bebouwingsbeeld. Ook in verband met een mogelijke precedentwerking is dit eveneens negatief te noemen.

Echter is deze container geheel niet zichtbaar vanaf de openbare weg, waarbij de betekenis van de container ondergeschikt blijft.

Conclusie: Op basis van bovenstaande kan worden ingestemd met een welstandshalve akkoord.

2.1.3. Bouwbesluit

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

2.1.4. Bouwverordening

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de bouwverordening.

2.2. Aandachtspunten

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende:

Melding start bouw

- De start van het bouwproces moet uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan met vermelding van het zaaknummer worde gemeld.

Melding einde bouw

- De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend worden ten minste op de dag van beëindiging door de houder van de vergunning gemeld.

Melden werkzaamheden

- De meldingen kunnen, onder vermelding van het zaaknummer bij het onderwerp, worden gestuurd naar postbus@odra.nl.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er geen toename zal zijn van de milieubelasting. Hieronder lichten wij dat toe:

1. het omleggen van de afvoer lucht van de gasopwaardeerinstallatie.

In de oorspronkelijke situatie was de luchtafvoerleiding van de gasopwaardeerinstallatie aangesloten op de achterzijde van het biofilter en de luchtafvoerleiding van de bedrijfshal aan de voorkant van het biofilter. Omdat geconstateerd werd dat het voor de werking van het biofilter beter was dat beide leidingen aan de voorkant van het biofilter werden aangesloten is de aanvoer van luchtafvoerleiding van de gasopwaardeerinstallatie verplaatst naar de voorkant.

2. het plaatsen van een luchtkoeling t.b.v. de vergisters.

In de zomermaanden warmen de vergisters zich zelf op door bacteriële activiteit en moeten de vergisters worden gekoeld om het vergistingsproces niet in gevaar te brengen. Hiervoor is een extra luchtkoeler geplaatst. Het geluidsniveau van deze luchtkoeler is dermate laag dat deze buiten de inrichting niet waarneembaar is.

3. het plaatsen van een sprinklerinstallatie boven het biobed.

Voor het goed functioneren van het biobed is het noodzakelijk dat het biobed wordt bevochtigd. Hiervoor is een sprinklerinstallatie boven het biobed geplaatst. Door een goed functionerend biobed wordt geur beter afgevangen.

4. het gebruik van de hydrolyse tank voor zowel hydrolyse als voor opslag van glycerine en andere vloeibare producten.

De bestaande hydrolyse tank heeft de functie van opslagtank gekregen als deze niet in gebruik is voor hydrolyse. Het gaat om de opslag van stoffen waarin de huidige vergunning al voorziet.

5. het plaatsen van een opslagcontainer voor de opslag van bodembedreigende stoffen;

In de container worden chemische stoffen opgeslagen zoals zwavelzuur. Het gaat om chemische stoffen die eerst in pandig waren opgeslagen en vallen binnen de geldende omgevingsvergunning. De opslagcontainer voldoet aan de voorwaarden die in de huidige vergunningen zijn gesteld voor de opslag van deze stoffen.

6. opslag van gasflessen met Helium en Argon.

Voor het kalibreren van de sensoren die de gaskwaliteit meten van het biomethaan heeft het bedrijf twee gasflessen met Helium en twee gasflessen met Argon in gebruik. De eisen die gesteld worden voor de opslag en het gebruik van deze gasflessen wijken niet af van de voorwaarden die zijn gesteld aan de andere gasflessen die al bij het bedrijf in gebruik zijn.

7. opslag van een vat van 50 liter met Tetrahydrothiophene (THT).

Tetrahydrothiophene is een geurstof welke aan gas wordt toegevoegd om deze ruikbaar te maken. Het gebruik van deze geurstof past binnen de geldende vergunning. Naast het vat dat is aangesloten op de installatie is er nog een 50-liter vat welke als reserve wordt opgeslagen.

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

3.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.2.3. Toetsing milieueffectrapport

De te veranderen activiteit wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Gezien het voorgaande geldt geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.