

D240300010

D240300010

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 22 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van [REDACTED] voor het tijdelijk plaatsen van een proefinstallatie voor de afvang van CO2 op het perceel kadastraal bekend

gemeente Duiven
gemeente Duiven

sectie F
sectie F

nummer 2168
nummer 1639

plaatselijk bekend als Rivierweg 20 Duiven.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z23.109617.01.

Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag voor een omgevingsvergunning geheel te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
- B. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 8 maanden. De instandhouding van het bouwwerk eindigt op 4 december 2024. Na deze termijn:

- mag het bouwwerk niet langer in stand worden gehouden en moet de voor de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand worden hersteld.

Inhoudelijke overwegingen

De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze verleende omgevingsvergunning.

Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door Provincie Gelderland op de landelijke website overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (088) 361 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/>. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoonnummer: 088 – 361 20 00).

Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.


Ten aanzien van deze omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 2 april 2024,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

 Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:

1. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Bouwen van een bouwwerk";
2. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, beheersverordening e.d.";
3. Dossierlijst

Bijlage 1:

Activiteit "Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)".

Inhoudelijke beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

Artikel 2.10, lid 1, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

Artikel 2.10, lid 1, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Er is getoetst aan de bouwverordening gemeente Duiven (hierna: Bouwverordening).

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening gemeente Duiven. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan

Artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen "Bedrijventerrein InnoFase, Duiven", het "Thematisch bestemmingsplan Geluidzone bedrijventerrein InnoFase", "Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase", "Bestemmingsplan Archeologie", en "Parapluplan Parkeren Duiven". Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hoeft toch niet te worden geweigerd, omdat vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo mogelijk is.

De strijdigheid met het bestemmingsplan en de toepassing van artikel 2.12 Wabo behandelen wij uitvoeriger in de bijlage "Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening".

Redelijke eisen van welstand

Artikel 2.10, lid 1, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Gezien het feit dat het plan een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, betreft, is er geen advies van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit noodzakelijk. Het plan is dan ook niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit geen voorschriften aan de omgevingsvergunning.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

- De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
 - zijn naam en adres;
 - de omgevingsvergunning (registratienummer);
 - de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

Bouwbesluit 2012

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.

In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

4. vergunning voor het bouwen;
5. bouwveiligheidsplan;
6. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
7. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bijlage 2:

Activiteit "Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening".

Inhoudelijke beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het "gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening" kan slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening (zie artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo jo artikel 2.12 lid 1 sub a Wabo) en:

- A. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
- B. in de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen (zie bijlage 2, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht), of
- C. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Toets aan het bestemmingsplan

Het plan, waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, hebben wij getoetst aan de bestemmingsplannen "Bedrijventerrein InnoFase, Duiven", het "Thematisch bestemmingsplan Geluidzone bedrijventerrein InnoFase", "Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase", "Bestemmingsplan Archeologie", en "Parapluplan Parkeren Duiven". Wij hebben geconstateerd dat het plan op de volgende punten in strijd is met het bestemmingsplan:

De locatie waar de proefinstallatie is voorzien heeft de bestemming 'Bedrijventerrein' met deels een bouwvlak. De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven in de categorieën 3.2 tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De locatie kent tevens de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – afvalbedrijf categorie 3.1'. Het beoogde gebruik past binnen de gebruiksregels.

De proefinstallatie dient te worden aangemerkt als een bedrijfsinstallatie zijnde een bouwwerk geen gebouwen zijnde. Bedrijfsinstallaties mogen buiten het bouwvlak maximaal 8 meter bedragen en binnen het bouwvlak de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte zijnde 5 meter. Buiten het bouwvlak wordt o.a. een silo gerealiseerd met een hoogte van 15 meter en binnen het bouwvlak silo's van respectievelijk 9 m, 14 m, 20,31 m, 11 m en 12 m hoog. De installatie is daarmee in strijd met de bouwregels van artikel 3.2.3 onder a van de planregels van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein InnoFase Duiven".

De gronden gelegen binnen het "Thematisch bestemmingsplan Geluidzone bedrijventerrein InnoFase" zijn behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van gronden en gebouwen, welke deel uitmaken van een industrieterrein, waar geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn toegelaten. Binnen deze gronden mogen geen nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd. De proefinstallatie is geen gevoelig object waardoor dit thematische bestemmingsplan geen belemmering vormt.

In het bestemmingsplan "Geluidverkaveling bedrijventerrein InnoFase" is de geluidsgebruiksruimte van het industrieterrein InnoFase vastgelegd. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - regeling gebruik geluidsruimte' zijn behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het verdelen van de totale beschikbare geluidsruimte op het industrieterrein, waarbij de geluidsruimte per kavel in de vorm van de geluidsimmissiewaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode op de toetspunten in de bijlage 2 van het bestemmingsplan is aangegeven. De proefinstallatie wordt deels geplaatst binnen geluidskavel 8 (kavel waterzuivering) en grotendeels binnen geluidskavel 7 (kavel AVR).

Door de aanvrager is op basis van specificaties een overzicht gegeven van de geluidsvermogens van toe te passen installaties. Hieruit blijkt dat verschillende geluidsbronnen aanwezig zijn met een aanzienlijk geluidsniveau, die mogelijk ook op grotere hoogte geluid uitstralen. Er is geen geluidsrapport aangeleverd waarmee wordt aangetoond of de geluidsimmissiewaarden binnen de aan de kavels toegekende geluidsruimte op de toetspunten blijft. Daarmee is sprake van strijd met het bestemmingsplan op grond van artikel 4.1.2 sub c van de planregels. Omdat de proefinstallatie de geluidskavelgrens van de oorspronkelijke kavel van de AVR overschrijdt is tevens sprake van strijd op grond van artikel 4.1.2 sub b.

De voor 'Waarde – Archeologie' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor: de bescherming van de verwachte en al vastgestelde archeologische waarden. De locatie is gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'specifieke vorm van waarde – lage archeologische verwachting 5'. De locatie is in de huidige situatie bestraat en onbebouwd. Voor de plaatsing van de tijdelijke proefinstallatie zal de bodem niet geroerd worden. De tijdelijke proefinstallatie is een zogenaamde 'Mobile Testing Unit'. De elementen zijn geplaatst op frames die transporteerbaar zijn. Mocht het al zo zijn dat de bodem voor de tijdelijke proefinstallatie wordt geroerd, dan zullen de bodemingrepen ruim onder de drempelwaarde van 10.000 m² liggen en is archeologisch onderzoek niet nodig. Hiermee vormt het aspect 'archeologie' geen belemmering.

Op de locatie is tevens het "Parapluplan Parkeren Duiven" van toepassing. In artikel 4.1.1 van de planregels staat dat een omgevingsvergunning voor het bouwen, vernieuwen of uitbreiden van een gebouw en/of een omgevingsvergunning voor de verandering van het gebruik van een (bouw)perceel slechts wordt verleend indien is aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan de gemiddelde parkeernormen ten aanzien van auto's en fietsen zoals opgenomen in de 'Parkeernormennota Duiven' die in werking is getreden op 3 februari 2018. Met de tijdelijke omgevingsvergunning wordt voorzien in een wijziging van het gebruik van gronden voor het plaatsen van een bedrijfsinstallatie. Er wordt geen bedrijfsgebouw gebouwd waar werknemers werkzaam zijn. De Parkeernormennota Duiven voorziet niet in een parkeernorm voor een dergelijke situatie. De proefinstallatie zal op afstand worden gemonitord.

AVR- personeel zal worden opgeleid voor basale inspectie en operatie. Op gezette tijden zullen metingen en monsternames plaatsvinden voor analyse door TNO. Op het terrein van AVR is voldoende parkeerruimte om in de beperkte extra behoefte te voorzien. Het aspect 'parkeren' vormt geen belemmering.

Afwijkingsmogelijkheden (tijdelijk)

Afwijken voor grotere bouwhoogte

Artikel 3.3.1, sub c van de planregels van het bestemmingsplan Bedrijventerrein InnoFase Duiven' voorziet in een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het vergroten van de bouwhoogte van bedrijfsinstallaties tot 28 meter. Artikel 3.3.2 van de planregels bepaalt dat een binnenplanse afwijking conform 3.3.1 verleend kan worden mits:

- De belangen van eigenaren en/of gebruikers van betrokken nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad; en
De proefinstallatie wordt geplaatst voor een periode van maximaal 8 maanden waarvan 4 maanden benodigd zijn voor de op- en afbouw. De installatie wordt geplaatst op het terrein van de AVR waar in de nabijheid reeds andere bedrijfsinstallaties, waaronder een bestaande CO2 plant, in gebruik zijn. Het gebruik van de proefinstallatie komt daarmee overeen met het huidige gebruik van het perceel. De installatie zal wel op korte afstand van het naastgelegen perceel (waterzuivering) geplaatst worden. Echter zijn in die hoek van het perceel van het Waterschap op een afstand van circa 25 meter alleen bedrijfsinstallaties aanwezig. Aangenomen kan worden dat er geen activiteiten worden verricht die de belangen van eigenaren en/of betrokken nabijgelegen gronden onevenredig schaden.
- Het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad;
De proefinstallatie wordt tijdelijk geplaatst en vanaf de straatzijde nauwelijks te zien zijn, doordat er een gebouw en andere bedrijfsinstallaties voor staan. De installatie past in het aanwezige bebouwingsbeeld op het terrein van de AVR doordat er al meer van dergelijke installaties aanwezig zijn.

Gelet op bovenstaande adviseren wij mee te werken aan het verlenen van een tijdelijke vergunning voor het vergroten van de bouwhoogte.

Afwijken vanwege de geluidverkaveling

Binnen de procesinstallatie bedraagt het totale geluidvermogen 94 dB(A). Verder is sprake van een koeltoren met een geluidvermogen van 99 dB(A) op maximale capaciteit waarbij deze koeltoren nooit hoger zal draaien dan 70 % van het nominale toerental en daarmee een geluidvermogen zal bezitten van ten hoogste 91 à 92 dB(A). De procesinstallaties inclusief koeltoren leveren daarmee een geluidvermogen van ten hoogste 96 dB(A).

Door de aanvrager is bij het bevoegd gezag een geluidrapport aangeleverd (Onderzoek DPA Cauberg Huygen referentie 02431-18079-11 d.d. 24 mei 2017) waarin de geluidsvermogens van de totale verbrandingsinstallatie van de AVR zijn aangegeven. Op basis van dat rapport kan het geluidsvermogen van de totale stationaire installaties van AVR worden bepaald op minimaal ca. 110 dB(A). Met een waarde als gevolg van de tijdelijke installatie die minimaal 14 dB(A) lager is dan de geluidemissie van de totale inrichting kan de tijdelijke installatie ten opzichte van het totaal als akoestisch verwaarloosbaar worden aangemerkt.

Door de aanvrager is echter geen geluidsrapport aangeleverd waarmee wordt aangetoond of de geluidsimmissiewaarden binnen de aan de kavels toegekende geluidsruimte op de toetspunten blijft.

Daarmee is sprake van strijd met het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het in gebruik hebben van gronden zonder te weten of binnen de beschikbare geluidsruimte van de verschillende kavels wordt gebleven. Gelet op bovenstaande achten wij het echter acceptabel hiervoor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan.

De tijdelijke proefinstallatie wordt bij en in samenwerking met de AVR geplaatst op het terrein van de AVR aan de Rivierweg in Duiven. Het doel van de proefinstallatie is om de werking van de CarbonOrO's vernieuwende CO2 afvangtechnologie in een industriële omgeving aan te tonen. AVR wenst de CO2-uitstoot in de komende jaren nog verder te reduceren. De proefinstallatie is tijdelijk en zal niet direct een bijdrage leveren aan extra werkgelegenheid in Duiven en de directe omgeving dan wel aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het bedrijventerrein InnoFase. Maar CarbonOrO's levert na goedkeuring van de proefinstallatie wel een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen in Nederland.

Conclusie

Gezien het bovenstaande adviseren wij mee te werken aan het verlenen van een tijdelijke vergunning voor het vergroten van de bouwhoogte van de bedrijfsinstallaties en het in gebruik hebben van gronden zonder te weten of binnen de beschikbare geluidsruimte van de verschillende kavels wordt gebleven op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2^o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het "gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening" (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit geen voorschriften aan de omgevingsvergunning.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit geen opmerkingen.

Bijlage 3:

DOSSIERLIJST

(aangemaakt op:29-03-2024)

Betreft dossier:

W.Z23.109617.01

Rivierweg 20 Duiven - plaatsen van een tijdelijke proefinstallatie voor de afvang van CO2

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D231221393	22/12/2023	Aanzichten CCMTU
D231221395	22/12/2023	Aanzichten TijdelijkeLeidingbrug
D231221398	22/12/2023	AERIUSberekening CCMTU
D231221403	22/12/2023	Geluid CCMTU
D231221405	22/12/2023	HAZOP CCMTU
D231221406	22/12/2023	HAZOP CCMTU Appendix1 Worksheets
D231221409	22/12/2023	HAZOP CCMTU Appendix2 Recommendations
D231221411	22/12/2023	Lekbak1 CCMTU
D231221415	22/12/2023	Lekbak2 CCMTU
D231221417	22/12/2023	MSDS amine CAS 98-94-2
D231221419	22/12/2023	MSDS amine CAS 100-60-7
D231221422	22/12/2023	MSDS Gengard GN8070
D231221425	22/12/2023	MSDS Spectrus OX1272
D231221426	22/12/2023	Sterkteberekening CCMTU
D231221429	22/12/2023	Sterkteberekening kolom C100
D231221430	22/12/2023	Sterkteberekening kolom C101
D231221431	22/12/2023	Sterkteberekening kolom C200
D231221432	22/12/2023	Sterkteberekening kolom C300
D231221433	22/12/2023	Sterkteberekening kolom C500
D231221435	22/12/2023	Sterkteberekening kolom C501
D231221436	22/12/2023	Sterkteberekening TijdelijkeLeidingbrug
D231221437	22/12/2023	Traject TijdelijkeLeidingbrug
D231221438	22/12/2023	Aanvraagformulier omgevingsvergunning ODRN
D231221390	22/12/2023	Aanvraag proefneming pilot CO2 CarbonOro
D240155241	16/02/2024	20240212 ExtraInfoPilotLocatie
D240161601	19/02/2024	D-2023.00311 - A0001 20240208 CarbonOro