

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	21 februari 2018	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2018-0089	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81C775C9	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	17 januari 2018	FAX	030-2583139
UW NUMMER		E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen - kaart planlocatie - maatregelen aanvraag - meldingsformulieren	ONDERWERP	Ontheffing Wnb Bijhouwerstraat 6 en 8 te Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 17 januari 2018 van Eelerwoude, namens Universiteit Utrecht, om ontheffing in het kader van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: wet).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u:

ontheffing te verlenen van artikel 3.5, tweede lid, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, voor de periode van 1 mei 2018 tot en met 28 september 2021.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op het renoveren van de bebouwing aan de Bijhouwerstraat 6 en 8 te Utrecht. De werkzaamheden bestaan uit asbestsanering en kozijnherstel, reiniging van de gevelstenen, vervanging van dakgoten en hemelwaterafvoeren. U vraagt ontheffing van de verbodsartikelen genoemd in artikel 3.5 van de wet voor wat betreft de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*), voor de periode van 1 mei 2018 tot en met 28 september 2021.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Op 29 januari 2018 en 14 februari 2018 is de aanvraag aangevuld.

IV. Toetsingskader

De gewone dwergvleermuis is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep**Motivering**

Er zijn een zomerverblijfplaats, paarverblijfplaats en een winterverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in het plangebied vastgesteld.

Het zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis is aangetroffen aan de kopse kant (westzijde) van Bijlhouwerstraat 8 waar meerdere geschikte plekken aanwezig zijn in de vorm van kieren en stootvoegen. Ook de voorzijde van het pand heeft geschikte verblijfmogelijkheden door aanwezige kieren en ventilatiegaten van de spouwmuur. De paarverblijfplaats is aangetroffen aan de zuidkant van Bijlhouwerstraat 6 in de spouwmuur achter het ventilatioerooster. De aangetroffen zomer-/paarverblijven kunnen ook dienst doen als winterverblijven van mannetjes. Daarnaast is een winterverblijfplaats (10-25 zwermende exemplaren) van de soort aangetroffen aan de zuidkant van Bijlhouwerstraat 8.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden zullen verblijfplaatsen van enkele exemplaren van de gewone dwergvleermuis verstoord worden door het aanbrengen van steigers met doeken. Aan de gehele voor- en achterzijde van de panden zijn onder de dakrand ventilatiegaten aanwezig waardoor er vele mogelijkheden zijn voor gewone dwergvleermuizen de gebouwen (spouwmuur) te betreden. Aan de twee korte zijdes van de panden ontbreken ventilatiegaten. Er zullen geen steigers tegelijkertijd aan de voor- én achterzijde worden geplaatst. Van belang is dat er geen steigers tegelijkertijd rondom het hele pand komen te staan die de vrije aanvliegroute belemmeren. Door deze gefaseerd te plaatsen is er altijd een mogelijkheid voor vleermuizen om in het pand te verblijven. De werkzaamheden bij de winterverblijfplaats worden in de actieve periode van vleermuizen uitgevoerd, zodat daar geen verstoring zal optreden tijdens de periode dat de verblijfplaats in gebruik is. Ook van 1 augustus tot september worden geen steigers gebruikt in de buurt van deze winterverblijfplaats. De renovatiewerkzaamheden vinden uitsluitend overdag plaats. Er wordt geen (extra) verlichting geplaatst in de nachtelijke uren. De voorgestelde maatregelen zijn voldoende.

Na afronding van de werkzaamheden wordt een grote kast opgehangen die geschikt is als kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen. Op deze wijze wordt extra stimulans gegeven aan mogelijke verblijfplaatsen en voortplantingslocaties van gewone dwergvleermuizen. Door het nemen van de mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in gevaar door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Belang van de aanvraag

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang 'volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

Het verbeteren van het binnenmilieu van woningen, scholen en kindercentra is één van de speerpunten uit de Nationale aanpak Milieu en Gezondheid van de overheid (www.rivm.nl). Door het groot onderhoud en de verduurzaming zullen de panden technisch in betere staat verkeren en beter zijn geïsoleerd. De isolatie betreft in dit geval het aanpassen van de kozijnen en ramen waardoor warmteverlies door kieren wordt voorkomen. Er wordt geen gebruik gemaakt van spouwmuurisolatie. Door isolatie en het verbeteren van de ventilatie kunnen enerzijds de energielasten worden verlaagd en anderzijds het comfort en het binnenmilieu worden verbeterd waarmee wordt bijgedragen aan een verbetering van de volksgezondheid. Daarnaast wordt voldaan aan de wens vanuit de overheid om asbesthoudend materiaal op te ruimen (saneren) richting 2024. De overheid probeert al tientallen jaren de risico's van de blootstelling aan asbest zo veel mogelijk te beperken. Zo waarschuwde de Inspectiedienst SZW vanaf de jaren dertig al voor de gevaren van asbest. Er zijn strenge regels ingevoerd door de inspectiedienst SZW, maar vastgesteld is dat zelfs met al deze maatregelen de risico's van blootstelling onvoldoende kunnen worden beheerst. Ook omdat nu goede vervangingsmiddelen beschikbaar zijn, heeft de overheid besloten het gebruik van nieuw asbest nu geheel te verbieden en hebben ze de wens om al het bestaande asbest op te ruimen. Met de renovatiewerkzaamheden worden asbesthoudende delen in de kozijnen verwijderd wat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Door de slechte toestand van de kozijnen is het gemakkelijk deze open te breken. Met het verbeteren van de kozijnen en materialen rondom wordt inbraak bemoeilijkt. Dit komt ten goede aan de openbare veiligheid.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang 'volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende onderbouwd is om verstoring van de gewone dwergvleermuis te rechtvaardigen.

Alternatievenafweging

Het project is locatiespecifiek en kan dus niet elders worden uitgevoerd. Door het gebruik van steigers rondom de panden is het niet wenselijk gebruik te maken van tijdelijke kasten aan de panden gedurende de uitvoeringsperiode. Werkzaamheden hebben daarnaast een korte doorlooptijd, voor aanvang van het winterseizoen zijn de panden weer vrij toegankelijk en kan ongestoord van de winterverblijfplaats gebruik worden gemaakt. Er zal gefaseerd in tijd en ruimte worden gewerkt zodat het pand geschikt blijft voor gewone dwergvleermuizen om in te verblijven. Aan de gehele voor- en achterzijde van de panden zijn onder de dakrand ventilatiegaten aanwezig waardoor er vele mogelijkheden zijn voor gewone dwergvleermuizen om de gebouwen (spouwmuur) te gebruiken. Er zullen geen

steigers tegelijkertijd aan de voor- én achterzijde worden geplaatst. Wegens de monumentale status van de panden mogen de tegels en muren niet met een hoge drukspuit worden schoongemaakt maar met stoom en een borstel. Op basis daarvan zal er geen verstoring zijn van geluid en trillingen. Ook wordt er niet geheid en is er geen sprake van zwaar bouw materiaal dat verstorend kan werken door het veroorzaken van trillingen. De spouwmuren komen niet open te liggen waardoor er geen sprake is van tocht.

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8 van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan:

- RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van Eelerwoude van 17 januari 2018, namens Universiteit Utrecht, gelet op artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:
Naam: Universiteit Utrecht
Adres: Postbus 80125
Postcode en woonplaats: 3508 TC Utrecht

Ontheffing 81C775C9 voor het tijdvak van: 1 mei 2018 tot 28 september 2021

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de Bijhouwerstraat 6 tot 8 te Utrecht (zie bijlage 2 van het besluit).

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:


Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met provincie Utrecht indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht te sturen.

Specifieke voorschriften

7. U dient, met inachtneming van de overige voorschriften, de maatregelen zo uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 11 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Projectplan Wet natuurbescherming Bijhouwerstraat 6-8 te Utrecht' van 16 januari 2018 en de aanvulling op de aanvraag van 29 januari 2018 (bijlage 3 van het besluit).
8. De werkzaamheden en voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
9. De ontheffinghouder dient het opgestelde ecologisch werkprotocol aan te vullen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven.
10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.
11. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal drie maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
12. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, per e-mail te bereiken via Servicebureau@provincie-utrecht.nl.

Bijlage 1 Kaart planlocatie



Figuur 1. Ligging van de panden in de stad Utrecht, ten zuiden van de binnenstad. Bron: ESRI, 2017



Figuur 2. Omlijning van het plangebied met de twee panden aan Bijhouwerstraat 6 en 8 te Utrecht. Bron: ESRI, 2018

Bijlage 3 Maatregelen aanvraag

11

MAATREGELEN

11.1 Maatregel

In de omgeving van de panden Bijlhouwerstraat 6 en 8 zijn vele panden en woningen geschikt als locatie voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Zo zijn er in andere panden van de Universiteit Utrecht in de omgeving meerdere paar- en/of baltsverblijven aangetroffen (Ecologica, 2017) en zijn meerdere woningen rondom het pand geschikt voor verblijfplaatsen van vleermuizen door aanwezige spouwmuren.

Doordat gebruik wordt gemaakt van steigers rondom de panden is ervoor gekozen geen gebruik te maken van tijdelijke vleermuiskasten tijdens de werkzaamheden omdat deze niet te allen tijde gedurende de werkzaamheden beschikbaar zijn.

Na afronding van de werkzaamheden wordt een grote kast opgehangen die geschikt is als kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen (Figuur 8). Voor deze kast is gekozen doordat met uitgevoerd onderzoek niet werd aangetoond dat de panden door gewone dwergvleermuizen worden gebruikt als kraamverblijfplaats en het soort verblijf wenselijk is vanuit gemeente Utrecht. Op deze wijze wordt extra stimulans gegeven aan mogelijke verblijfplaatsen en voortplantingslocaties van gewone dwergvleermuizen.



Figuur 8. Voorbeeld vleermuiskast geschikt voor kraamkolonies. Bron: Vivara, 2017

De belangrijkste maatregel die wordt genomen is het in acht nemen van de voorwaarden weergegeven bij uitvoering werkzaamheden en nader uitgewerkt in het ecologisch werkprotocol. De belangrijkste voorwaarden zijn:

- Er worden gedurende de uitvoeringsperiode geen steigers rondom beide panden geplaatst, zodat er altijd open stootvoegen beschikbaar zijn om in het pand te verblijven. Daarbij:
 - wordt er voor de westzijde van het pand met de planning rekening gehouden met de periode dat vleermuizen gebruik maken van zomerverblijven en de werkzaamheden wordt gefaseerd uitgevoerd.
 - Vanaf 1 augustus tot 30 september worden geen steigers gebruikt aan de zuidzijde van het pand waar het winterverblijf aanwezig is.
- De renovatiewerkzaamheden vinden uitsluitend overdag plaats.
- Er wordt geen (extra) verlichting geplaatst in de nachtelijke uren.

11.2 Locatie maatregel

De kast voor kraamkolonie wordt op een voor gewone dwergvleermuizen gunstige locatie en richting gehangen aan een van de panden in het plangebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de windrichting, vrije aanvliegroute en hoogte.

11.3 Doel maatregel

Met de voorgenomen maatregelen wordt voorkomen dat verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, huismus en gierzwaluw worden verstoord en is de gunstige staat van instandhouding van de soorten (lokaal) gegarandeerd. Daarnaast worden de maatregelen uitgevoerd in het kader van zorgvuldig handelen (zorgplicht).

11.4 Effectiviteit maatregel

Vleermuizen maken gebruik van een netwerk aan verblijfplaatsen waartussen ze regelmatig wisselen. Vaak is het gebruik van een verblijfplaats afhankelijk van het seizoen en het weer. Regelmatig worden nieuwe verblijfplaatsen in gebruik genomen, als deze voldoen aan de eisen. Na afronding van de werkzaamheden zijn de panden weer volledig geschikt voor gewone dwergvleermuizen. Doordat de verblijven niet worden aangetast of veranderd kan worden gesteld dat de soort weer gebruik maakt van de panden.

11.5 Afhankelijkheid derden

Universiteit Utrecht is voor de uitvoering van de maatregelen niet afhankelijk van derden.

11.6 Monitoring

Door het gebruik van steigers rondom de panden is het niet wenselijk gebruik te maken van tijdelijke kasten aan de panden gedurende de uitvoeringsperiode. De locatie van de kraamkolonie kast wordt bepaald in overleg met de begeleidende ecoloog. Daarmee wordt gegarandeerd dat deze op een goede locatie wordt opgehangen. Werkzaamheden hebben daarnaast een korte doorlooptijd, voor aanvang van het winterseizoen zijn de panden weer vrij toegankelijk en kan ongestoord van het winterverblijf gebruik worden gemaakt. Het monitoren van de effectiviteit van de maatregel is daarom niet noodzakelijk.

Aanvullende vragen Provincie Utrecht
t.a.v. Mw. J. Zoetewij
Zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2018-0089
Nummer: 81C74DB2
Projectnaam: Bijlhouwerstraat 6 – 8 te Utrecht
Data: 25 januari 2018
Reactie: 29 januari 2018

Geachte mevrouw Marchal,

Wij verzoeken u de aanvraag op de volgende onderdelen aan te vullen dan wel te verduidelijken:

1. In het aanvraagformulier staat een ontheffingstermijn aangegeven van 1 mei 2018 tot en met 28 september 2018. In het projectplan staat echter een termijn van 3 jaar aangegeven. Voor welke ontheffingsperiode vult u aanvragen?

De werkzaamheden zijn gepland om uit te voeren in de periode 1 mei tot en met 28 september 2018. In het aanvraagformulier is ontheffing aangevraagd voor een langere periode namelijk 3 jaar. Dit is gedaan om onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen. Mocht bijvoorbeeld door vertraging bij andere procedures de werkzaamheden met een jaar moeten worden uitgesteld, is het niet nodig eerst weer ontheffing aan te vragen voor soorten. Er wordt echter niet vanuit gegaan dat de werkzaamheden worden uitgesteld doordat de vooronderzoeken allemaal hebben plaatsgevonden. Mocht er wel sprake van zijn zal de periode in het jaar van uitvoering niet veranderen door het aanwezige winterverblijf. Bij uitstel wordt met een ecologisch deskundige bepaald of de maatregelen nog steeds geldig zijn en negatieve effecten worden voorkomen.

2. Waaruit zal de verstoring precies bestaan? Denk hierbij aan geluid, trillingen, steigerdoeken, etc.

De verstoring zal bestaan uit de aanwezigheid van obstakels door middel van steigers met steigerdoeken. Er zal gefaseerd in tijd en ruimte worden gewerkt zodat het pand geschikt blijft voor gewone dwergvleermuizen om in te verblijven. Aan de gehele voor- en achterzijde van de panden zijn onder de dakrand ventilatiegaten aanwezig waardoor er vele mogelijkheden zijn voor gewone dwergvleermuizen de gebouwen (spouwmuur) te betreden. Aan de twee korte zijdes van de panden ontbreken ventilatiegaten. Er zullen geen steigers tegelijkertijd aan de voor- én achterzijde worden geplaatst.

Doordat gewone dwergvleermuizen mobiel zijn en met name voor zomerverblijfplaatsen regelmatig wisselen, kan het zijn dat zomerverblijven tijdelijk niet toegankelijk zijn door de steigers en worden gewone dwergvleermuizen vleermuizen verstoord. Echter zullen er voldoende geschikte plekken in/ toegangen tot de gebouwen aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden als verblijfplaats.

Wegens de monumentale status van de panden mogen de tegels en muren niet met een hoge drukspuit worden schoongemaakt maar met stoom en een borstel. Op basis daarvan zal er geen verstoring zijn van geluid en trillingen. Ook worden niet geheid of iets dergelijks en is er geen sprake van zwaar bouw materiaal dat verstorend kan werken door het veroorzaken van trillingen. De spouwmuuren komen niet open te liggen waardoor er geen sprake is van tocht. Ook worden er geen lichtbronnen geplaatst na afronden van de werkzaamheden die gedurende de nacht de gebouwen verlichten.

3. Ik wil u vragen aan te geven waarom het nodig is om de steigerdoeken aan te brengen ook op de plaatsen waar dit een belemmering zou kunnen zijn voor de vleermuizen bij de verblijfplaatsen.

Met de aannemer wordt onderzocht of het mogelijk is de steigerdoeken na afronden van de dagelijkse werkzaamheden te verwijderen. Doordat ook de straatzijde van de panden wordt gerenoveerd is het in het kader van veiligheid niet mogelijk te werken zonder steigerdoeken. Er wordt uitgegaan van de meest ongewenste situatie: wanneer de steigers tot de dakrand worden geplaatst evenals de steigerdoeken. Echter wordt ter hoogte van de ventilatiegaten aan de achterzijde zoveel mogelijk gewerkt zonder steigerdoeken om zoveel mogelijk de toegang tot de spouwmuur te waarborgen. In hoeverre dit kan worden gewaarborgd is nog niet duidelijk. Aan de voorzijde is het niet mogelijk tijdens en na de dagelijkse werkzaamheden de doeken te verwijderen. Dit in het kader van veiligheid voor passanten.

4. Ik wil u vragen aan te geven wat de functies (kunnen) zijn van de verblijfplaatsen van de soort op de verschillende plaatsen in de gebouwen.

In de panden is een zomer- en paarverblijf aangetroffen in 2016 en is in 2015 een winterverblijf van gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Beide jaren is geen kraamverblijf aangetroffen waardoor kan worden aangenomen dat de gebouwen niet als zodanig worden gebruikt. Wel kan worden aangenomen dat er meerdere zomer- en paarverblijven aanwezig zijn door de activiteit van meerdere individuen gewone dwergvleermuizen, de geschiktheid van de panden en doordat gewone dwergvleermuizen gemakkelijk van zomerverblijf wisselen. Ook mag er vanuit worden gegaan dat er gewone dwergvleermuizen van de panden gebruik maken om te overwinteren hoewel dit alleen in 2015 werd bevestigd.

Meldingsformulier start werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2018-0089
- briefnummer: 81C775C9
- datum: 21 februari 2018
- planlocatie: Bijlhouwerstraat 6 en 8 Utrecht
- ontheffinghouder: Universiteit Utrecht
 - Contactpersoon: M.M. Sanders
 - Telefoonnummer: (06) 23 73 30 64

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres. Indien de ontheffinghouder binnen twee weken wil starten met de werkzaamheden moet deze contact opnemen met de RUD Utrecht.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk

Mogelijke einddatum werk

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300

Meldingsformulier gereedkomen werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2018-0089
- briefnummer: 81C775C9
- datum: 21 februari 2018
- planlocatie: Bijlhouwerstraat 6 en 8 Utrecht
- ontheffinghouder: Universiteit Utrecht
 - Contactpersoon: M.M. Sanders
 - Telefoonnummer: (06) 23 73 30 64

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste één week na gereedkomen van de werkzaamheden ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Einddatum werk _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300