

ONTWERPBESLUIT van GS van Utrecht

DATUM	17 december 2020	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-PP-NA-2020-1033	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	821C8C71	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	23 juli 2020	FAX	030-2583139
UW NUMMER		E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	9	ONDERWERP	OB vergunning stikstof

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 23 juli 2020 van Stichting Kleurrijk wonen, om een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de sloop dan wel bouw van woningen gelegen aan delen van het Lingeplein, de Boëtiusstraat, de De Ruijterstraat en de Lingestraat te Leerdam.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming, de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb te verlenen;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 23 juli 2020 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb op naam van Stichting Kleurrijk wonen. De aanvraag is op 23 oktober 2020 aangevuld met aangepaste depositieberekeningen. De aanvraag is ingediend in verband met de herontwikkeling van een wijk in het zuidwesten van Leerdam. Hiertoe worden 50 sociale huurwoningen gesloopt en 35 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. De woningen zijn gelegen aan delen van het Lingeplein, de Boëtiusstraat, de De Ruijterstraat en de Lingestraat te Leerdam.

Voor de planlocatie is niet eerder een vergunning dan wel een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Wnb afgegeven. Om de toename in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden conform de Wnb te bepalen, wordt de beoogde situatie afgezet tegen de referentiesituatie. Onder de referentiesituatie wordt verstaan, het bekende toegestane gebruik, zoals gedefinieerd in de Beleidsregels intern en extern salderen 2019 (zoals gewijzigd op 14 december 2020). In dit geval betreft dat het bestaande gebruik van de woningen welke reeds aanwezig waren ten tijde van de aanwijzing van de van toepassing zijnde Natura 2000-gebieden. De referentiesituatie is hiermee representatief voor de situatie zoals die gold ten tijde van de aanwijzing van deze Natura 2000-gebieden.

III. Procedure

III.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

III.B. Toezending
PM

III.C. Ter inzagelegging
PM

IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Voor een project als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Wnb maakt de aanvrager van de vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Gedeputeerde Staten verlenen voor het project uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

In de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 (zoals gewijzigd op 14 december 2020) zijn regels opgenomen omtrent de beoordeling van de aanvraag.

V. Toetsing Natura 2000-gebieden

De planlocatie ligt op ongeveer 500 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Aangezien de locatie volledig binnen de bestaande bebouwing van Leerdam is gelegen, zijn geen andere effecten dan die van stikstof te verwachten in het kader van gebiedsbescherming. Gelet hierop worden de mogelijke schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.synbiosys.alterranl/natura2000).

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen en leefgebieden aanwezig. Voor stikstofdepositie gevoelige habitats of leefgebieden is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de stikstofdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen of leefgebieden. Mogelijke effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden waar in deze overbelaste situaties een aanvullende toename van stikstofdepositie optreedt. Nu sprake is van werkzaamheden waarbij stikstofemissies vrijkomen kan, ondanks de te treffen maatregelen, een significant effect als gevolg van stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden niet op voorhand worden uitgesloten. De effecten worden hieronder nader omschreven en getoetst.

Stikstofdepositie treedt op als gevolg van aan- en afvoerbewegingen van materieel, materiaal en personeel, en als gevolg van verbrandingsemissies van mobiele werktuigen tijdens de werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van de sloop- en bouwwerkzaamheden. In de gebruiksfase treedt stikstofdepositie op als gevolg van verkeersbewegingen van bewoners en bezoekers. Daarnaast treedt stikstofemissie op als gevolg van het gebruik van een gasgestookte stookinstallatie in de te realiseren woningen.

De hiervoor benoemde emissies zijn gemodelleerd in AERIUS Calculator (versie 2020). De uitgangspunten voor de berekeningen zijn verder uitgewerkt in het rapport 'Berekeningen t.b.v. Wet natuurbescherming Herstructurering Lingeplein e.o. te Leerdam Gemeente Vijfheerenlanden' van 23 oktober 2020, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit besluit. In het kader van deze aanvraag zijn onderzocht:

De NO_x en de NH₃-emissies voor het referentiejaar 2020

De NO_x en de NH₃-emissies voor de sloop- en bouwfase in 2020

De NO_x en de NH₃-emissies voor de gebruiksfase

Referentiesituatie

In de referentiesituatie is sprake van voertuigbewegingen van en naar de bestaande woningen door met name personenvervoer, ook zijn er enkele transportbewegingen in verband met bevoorradend verkeer. Voor de verkeersbewegingen is aangesloten bij de informatie van het RIVM.

De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in en berekend met AERIUS Calculator (versie 2020). In de referentiesituatie blijkt dat de stikstofemissie 139,61 kg NO_x en 25,48 kg NH₃ bedraagt.

Realisatiefase

De relevante emissies van stikstofoxiden (NO_x) en in beperkte mate ook ammoniakemissies (NH₃) tijdens de realisatiefase vinden plaats door de inzet van mobiele werktuigen tijdens de sloop van de bestaande woningen en de bouw van de nieuwe woningen. Daarnaast vinden ook relevante emissies van stikstofoxiden (NO_x) en in beperkte mate ook ammoniakemissies (NH₃) plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materiaal, materieel en personeel. De sloop- en realisatiefase is berekend voor het jaar 2020. De aanleg start in het kalenderjaar 2021. Het plan bestaat uit de sloop van 50 sociale huurwoningen en de nieuwbouw van 35 sociale huurwoningen.

De emissiefactoren van de werktuigen zijn gebaseerd op de in AERIUS Calculator (versie 2020) opgenomen kentallen voor een gemiddelde belasting bij reguliere werkzaamheden. Voor de realisatie is gerekend met een volledige realisatie in het jaar 2020, hiermee is voor de stikstofbelasting gerekend met een worst case scenario.

De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in en berekend met AERIUS Calculator (versie 2020). De uitkomsten van de diverse verschilberekeningen zijn terug te vinden in de berekeningen zoals opgenomen in bijlage 5 tot en met 8 van dit besluit.

Gebruiksfase

De relevante emissies van stikstofoxiden (NO_x) en in beperkte mate ook ammoniakemissies (NH₃) tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de vervoersbewegingen van en naar het woningen. Deze vervoersbeweging bestaan voornamelijk uit personenvervoer. Daarnaast is er ook nog in beperkte mate sprake van zwaarder verkeer. Ten slotte is er ook nog emissie als gevolg van het gebruik van een stookinstallatie in de woningen.

De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in en berekend met AERIUS Calculator (versie 2020). De uitkomsten van de diverse verschilberekeningen zijn terug te vinden in de berekeningen zoals opgenomen in bijlagen 3 en 4 van dit besluit.

Beoordeling maatgevende fase

Uit de depositieberekeningen met AERIUS Calculator (Versie 2020), zoals opgenomen in bijlage 6 van dit besluit, blijkt dat de realisatiefase maatgevend is voor het grootste projecteffect. De hoogste depositie gedurende de realisatiefase vindt plaats in Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid en bedraagt 0,37 mol/ha/jr. Omdat in dit gebied sprake is van een overbelaste situatie, zijn significant negatieve effecten niet op voorhand uitgesloten.

Saldering

De emissies en deposities van de gebruiksfase en de sloop- en bouwwerkzaamheden worden intern gesaldeerd met die van het bestaande gebruik van de woningen. Dit blijkt uit de verschilberekeningen gedaan in AERIUS Calculator (Versie 2020), opgenomen in de bijlagen 3 tot en met 8 bij dit besluit. Per saldo is er dus geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

VI. Zienswijzen

PM

VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

PM

VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat door interne saldering en ook voor de overige effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-gebieden en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb.

IX. Beroep

PM

X. Inwerkingtreding

PM

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

XII. Verzending

Het origineel van dit ontwerpbesluit te zenden aan:

- Stichting Kleurrijk wonen.

Een afschrift van dit ontwerpbesluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;
- Buro SRO.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Mevr. drs. ing. S. Heijblom
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlage 1

Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor sloop- en bouwwerkzaamheden aan delen van het Lingeplein, de Boëtiusstraat, de De Ruijterstraat en de Lingestraat te Leerdam

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning.
2. Deze vergunning is voor wat betreft de realisatiefase geldig tot en met 31 december 2025.
3. Het project dient op een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat de maximaal berekende stikstofdeposities in kg/ha/jaar, zowel tijdens de bouwfase als gebruiksfase op geen enkele locatie worden overschreden. Indien er aanwijzingen zijn dat deze wel dreigen te worden overschreden, dienen onmiddellijk passende maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen.
4. Tijdens de bouwfase (Bouwrijp maken, bouwen en woningrijp maken) dienen uitsluitend machines met de STAGE-klasse zoals benoemd in het rapport 'Berekeningen t.b.v. Wet natuurbescherming Herstructurering Lingeplein e.o. te Leerdam Gemeente Vijfheerenlanden' van 23 oktober 2020, zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit, of schoner te worden ingezet. De toegestane emissies en deposities van NO_x en NH₃ mogen niet worden overschreden.
6. Wanneer zich wijzigingen voordoen in de aard, omvang of wijze van uitvoering van het project die leiden tot een toename van stikstofdeposities boven de in dit besluit toegestane waarden of op andere overbelaste stikstofgevoelige locaties binnen Natura 2000-gebieden dient de vergunninghouder dit direct door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
7. De houder van de vergunning is verplicht de daartoe bevoegde en door de provincie Utrecht aangewezen toezichthoudende ambtenaar toegang te verschaffen tot het plangebied, medewerking te verlenen en hulpmiddelen te verstrekken bij controle op de inrichting van het plangebied gelegen aan delen van het Lingeplein, de Boëtiusstraat, de De Ruijterstraat en de Lingestraat te Leerdam.
8. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan het Natura 2000-gebied kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan bij de milieuklachten telefoon van de provincie Utrecht 0800-0225510.
9. Van in voorschrift 8 genoemde incidenten wordt op zo kort mogelijke termijn en uiterlijk binnen 1 week een rapportage overlegd aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
10. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Utrecht gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
11. De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering aan politie en aan de met toezicht op de Wnb belaste medewerkers worden getoond.
12. De vergunninghouder dient minimaal twee weken voor aanvang van het bouwrijp maken en/of de nieuwbouw van gebouwen van het project dit door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl onder vermelding van de volgende gegevens:
 1. Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden tijdens het project;
 2. Ligging en omvang van (de deellocatie) van het project inclusief plattegrondtekening;
 3. De adres- en contactgegevens van de aanspreekbare verantwoordelijke uitvoerders.
13. De vergunninghouder dient binnen twee weken na gereedkomen van de bouwfase van het project dit door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
14. Het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden kan naast intrekking van de vergunning eventueel strafvervolg tot gevolg hebben.

Bijlage 2

Rapport 'Berekeningen t.b.v. Wet natuurbescherming Herstructurering Lingeplein e.o. te Leerdam Gemeente Vijfheerenlanden' van 23 oktober 2020

Bijlage 3 tot en met 8 AERIUS Calculator Berekeningen

AERIUS Calculator 19 oktober 2020 kenmerk RmeRYG8tFzZx, berekening gebruiksfase Lingeplein Leerdam

AERIUS Calculator 19 oktober 2020 kenmerk RYjC4qc6hVdj verschilberekening gebruiksfase Lingeplein, Leerdam

AERIUS Calculator 23 oktober 2020 kenmerk Rpai7Tm6YUCH bouwfase Lingeplein, Leerdam

AERIUS Calculator 23 oktober 2020 kenmerk RUWch1ci3tJM sloopfase Lingeplein, Leerdam

AERIUS Calculator 23 oktober 2020 kenmerk RtfqiqL8VScu gecombineerde berekening bouw- en sloopfase Lingeplein, Leerdam

AERIUS Calculator 23 oktober 2020 kenmerk RfuHaTCYUqUk verschilberekening bouw- en sloopfase Lingeplein, Leerdam

Bijlage 9

Meldingsformulier start werkzaamheden vergunning art. 2.7 Wet natuurbescherming Project Stichting Kleurrijk wonen in Leerdam

Nummer vergunning: 821C8C71 zaakkenmerk Z-WNB-PP-NA-2020-1033

Betreft: vergunning artikel 2.7 Wet natuurbescherming

Datum vergunning:

Vergunninghouder: Stichting Kleurrijk wonen

Contactpersoon: ----- tel.-----

De vergunninghouder zorgt er voor dat dit formulier tenminste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaande adres.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: -----

Mogelijke einddatum werk -----

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen of mailen naar:

RUD Utrecht

Postbus 85242

3508 AE Utrecht

Tel 030 - 2582655

E-mail: Handhaving-wnb@rudutrecht.nl