



Johan Mourik & Co Holding B.V.
Postbus 8016
6440 HA BRUNSSUM

Ons kenmerk DOC-00322132
Zaaknummer 2022-020317
Bijlage(n)

Maastricht 18 augustus 2022
Verzonden 22 augustus 2022

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontgrondingenwet en Omgevingsverordening Limburg

Groeve Mourik te Brunssum



INHOUDSOPGAVE

1.	De aanvraag	3
2.	Onderbouwing van de aanvraag	4
2.1.	Wijzigingen op verzoek vergunninghouder	4
2.2.	Ambtshalve wijzigingen	5
3.	Procedure	6
4.	Overwegingen	6
4.1.	Verlenging op verzoek.....	6
4.2.	Bedrag opnieuw te stellen financiële zekerheid.	9
4.3.	Ambtshalve wijzigingen	9
5.	Besluit	10
6.	Ondertekening	17
7.	Rechtsbescherming	17
8.	Afschriften	18
Bijlage 0	Geconsolideerde versie “oude” voorschriften vóór onderhavig wijzigingsbesluit	19
Bijlage 1	Voorschriften	25
Bijlage 2	Vergunningstekening	29



1. De aanvraag

Op 15 april 2022 is een schrijven ingekomen met twee bijlagen van XXX, Hendrik Bedrijven Brunssum B.V., Waubacherweg 20, Brunssum, gedateerd: 6 april 2022, kenmerk: 12A026, Documentnummer: 12A026.BRF020_JWD (verder: aanvraag) namens Johan Mourik & Co Holding B.V., Groot-Ammers, correspondentieadres: Postbus 8016, 6440 HA Brunssum (verder: vergunninghouder). De twee bijlagen bij de aanvraagbrief zijn:

- Bijlage 1, Vergunningstekening, Vergunning 2011 en Vergunning 2012 (verder: vergunningstekening);
- Bijlage 2, Kostenraming afwerken terrein 67 ha (verder: kostenraming aanvrager).

Vergunninghouder verzoekt om wijziging van de bij besluit van ons college d.d. 15 november 2011, kenmerk 2011/62265, krachtens de Ontgrondingenwet aan vergunninghouder verleende vergunning voor het ontgronden van in de groeve Mourik gelegen percelen, kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie H, met diverse nummers zoals op de bij genoemd besluit behorende kadastrale tekening met zwarte omlijning aangegeven (verder: ontgrondingsvergunning). Inhoudelijk betreft de gevraagde wijziging met name het tot eind 2027 verlengen van de ontgrondingsvergunning voor een deel van groeve Mourik.

Eerdere wijziging voorschriften

De voorschriften verbonden aan de “oorspronkelijke” ontgrondingsvergunning bij besluit van 15 november 2011 zijn eerder bij navolgende besluiten gewijzigd:

- 28 maart 2013 (ons kenmerk 2013/18114, zaaknummer 2012-0743);
- 28 augustus 2014 (ons kenmerk 2014/46371, zaaknummer 2014-0032).

Oplevering NIC terrein

Na oplevering van een deelgebied van 3 ha, het zogenaamde NIC (NATO Industrial Complex) terrein, zie de beschikkingsbrief d.d. 26 juli 2016, ons kenmerk 2016/58356, zaaknummer Z2015-0210, resteert nog 75,9 ha. van het oorspronkelijk vergund gebied van 78,9 ha.

Goedkeuring eindplan

Bij navolgend besluit werd het eerdere goedkeuringsbesluit van 10 maart 2015 (zaaknummer Z2015-0210, kenmerk 2015/15320) gewijzigd:

- 7 april 2020 (ons kenmerk DOC-00055017);

Op grond van dit besluit van 7 april 2020 omvat het vigerend goedgekeurd eindplan de volgende twee kaarten/tekeningen:

1. Project: Hendrik-terrein Brunssum, Onderwerp: Plan van de eindtoestand, d.d. 31 maart 2021, projectnummer 305976, tekeningnummer 305976-Ehv-316-T02, versie 1, Schaal 1:2000;
2. Plan van de eindtoestand, Profielen 1, 4, 7, 10 en 15, nummer 305976-Ehv-316-T03; schaal 1:1000, d.d. 07-01-2015;

(vervallen: 3. Plan van de eindtoestand, behorende bij het 3 ha grote terrein belendend aan het NIC terrein, nummer 305976-Ehv-316-T01, schaal 1:1000, d.d. 15-7-2014);



Opnieuw wijziging voorschriften

Bij navolgend besluit van ons college zijn de voorschriften verbonden aan de “oorspronkelijke” vergunning bij besluit van 15 november 2011 verder gewijzigd:

- 25 mei 2020 (ons kenmerk, DOC-00066628, zaaknummer 2020-203354);

Uiteindelijk splitsing in twee vergunningen

Tot slot is bij navolgend besluit van ons college een noordwestelijk gelegen gebied van 11 ha afgesplitst:

- 29 mei 2021 (ons kenmerk DOC-00135012, zaaknummer 2021-201930).

Als gevolg van dit besluit van 29 mei 2021 is sprake van twee aan elkaar grenzende vergunde gebieden:

- (1) het “resterend” vergund gebied van 64,9 ha (Ow-dossier 1780-I)
- (2) Het “afgesplitst” vergund gebied van 11 ha (Ow-dossier 1780-II)

Met onderhavige aanvraag verzoekt vergunninghouder de ontgrondingsvergunning voor het gebied na afsplitsing (Ow-dossier 1780-I) te verlengen naar eind 2027

Bijlage ‘0 Geconsolideerde versie Voorschriften’ geeft de integrale tekst van de voorschriften na doorvoering van bovengenoemde wijzigingsbesluiten van 28 maart 2013, 28 augustus 2014 en 25 mei 2020.

2. Onderbouwing van de aanvraag

2.1. Wijzigingen op verzoek vergunninghouder

In de aanvraagbrief onderbouwt vergunninghouder het verzoek om de termijnen in de “resterende” ontgrondingsvergunning (Ow-dossier 1780-I) te verlengen naar 31 december 2027 als volgt:

“ Per 3 mei 2021 heeft Gedeputeerde Staten van Limburg een besluit genomen ingevolge de Ontgrondingenwet en Omgevingsverordening Limburg ten behoeve van groeve Hendrik/Mourik te Brunssum. Hierbij is onder andere aangegeven dat uiterlijk 31 december 2027 het vergunde terrein dient te zijn afgewerkt conform het in voorschrift 5 bedoelde plan van eindtoestand. Dit betreft het terrein ter grootte van 11 ha waar deels nog mijnsteen op ligt en nog ontgrond zal worden. Hiervoor dient door Mourik een bankgarantie gesteld te worden ter hoogte van €250.000,--. Deze bankgarantie is inmiddels gesteld.

Daarnaast is in een voorgaand Besluit uit 2014 (Ogw-besluit 2014/46371) aangegeven, dat uiterlijk 31 december 2022 een deel van het terrein, ter grootte van 40 ha, reeds ingericht dient te zijn conform het plan van de eindtoestand. En daarnaast ook de overige terreindelen minus de 11 ha waarvoor op 3 mei 2021 een verlenging van de bestaande Ontgrondingsvergunning is afgegeven. Voor de bedrijfsmatige werkzaamheden, het afronden van de ontgraving, heeft Hendrik Bedrijven Brunssum een groot deel van bovenstaande terreindelen nodig. Bijvoorbeeld als toegangsroutes naar de ontgraving, tijdelijke opslag van nog te verwerken mijnsteen en tijdelijke opslag van klei, zand en grind ten behoeve van het vermarkten van deze grondstoffen. En is het tussentijds opleveren van deze terreindelen niet gewenst.



Aangezien bovenstaande praktisch situatie niet strookt met de voorschriften uit voorgaande Besluiten willen we vragen om alle termijn die te maken hebben met tussentijdse oplevering te stellen naar 31 december 2027. Dit naar analogie van de termijn van oplevering zoals genoemd in het recent besluit van 2021.

Eigenlijk is door het Besluit van 3 mei 2021 de situatie ontstaan dat er sprake is van 2 ontgrondingsvergunningen voor 2 verschillende deelgebieden. Het eerste deelgebied betreft het deelgebied waarop het Besluit van 3 mei 2021 is genomen (gebied met vergunning 2021) en overgebleven gebied (vergunning uit 2011) met tussentijdse Besluiten/aanpassingen. Het reeds opgeleverde "NIC"-terrein zit hierdoor niet meer binnen deze vergunningsgrenzen De ruimtelijke verdeling is aangegeven op bijlage 1.

”

Vergunninghouder geeft in de aanvraagbrief als volgt aan een opnieuw te stellen bankgarantie voor de “resterende” ontgrondingsvergunning (Ow-dossier 1780-I) te kunnen billijken:

“ *Er is geconstateerd dat er thans voor de overgebleven 67 hectare geen waarborg meer is gesteld. Hierover is uitgebreid overleg gepleegd tussen de Provincie Limburg en Mourik. Ter onderbouwing van een nog te stellen bankgarantie is door de Mourik een kostenraming opgesteld voor het afwerken van deze terreinen van 67 ha. Op basis hiervan is door Hendrik Bedrijven Brunssum in eerste instantie afgeleid/ingeschat dat voor het afwerken een totaal bedrag overblijft van € 235.000. In het overleg van 31 maart 2021 met Provincie Limburg en Hendrik Bedrijven Brunssum, namens Johan Mourik & Co. Holding B.V., is deze kostenraming nader besproken en in wederzijdse instemming bepaald dat voor het afwerken een totaal bedrag overblijft van €1.125.000. De bankgarantie dient hierop te worden afgestemd.*

2.2. Ambtshalve wijzigingen

Ons college overweegt, naast de door vergunninghouder gevraagde wijzigingen, aanvullend ambtshalve de volgende wijzigingen door te voeren (zie ‘Hoofdstuk 5’ en ‘Bijlage 1 Voorschriften’):

1. Gevolgen eerdere besluiten

Doorvoeren van wijzigingen, te weten:

- vereenvoudiging en samenvoegen tekst voorschrift 1.1;
- verwijzingen naar inmiddels goedgekeurd eindplan in voorschrift 1.1 en voorschrift 4.2 sub a. en voorschrift 5;
- aanpassing tekst taakstellende voorschriften: vervallen voorschrift 3.1 en aanpassing voorschrift 3.2;
- laten vervallen van voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgraving in relatie tot het waterhuishoudkundig verdichtingsplan, te weten voorschriften 4.3, 4.4., 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8;
- verwijzing naar waterhuishoudkundig verdichtingsplan in voorschrift 4.10;
- verkleining gebied waar onderhavige vergunning op ziet,

als consequentie van eerder genomen besluiten, te weten:

- *oplevering NIC terrein*, zie de beschikkingsbrief d.d. 26 juli 2016, ons kenmerk 2016/58356, zaaknummer Z2015-0210;



- *goedkeuring eindplan*, zie gewijzigd eindplan goedkeuringsbesluit d.d. 7 april 2020, ons kenmerk DOC-00055017;
 - *uiteindelijke splitsing in twee vergunningen*, zie besluit d.d. 29 mei 2021, ons kenmerk DOC-00135012, zaaknummer 2021-201930.
2. Aanpassing van '6. Voorschriften inzake het werkplan', :
- Voorschrift 6.1 en 4.9 : nog maar één werkplan nodig tot einde ontgrondingsvergunning eind 2027;
 - vereenvoudiging eisen aan werkplan door aanpassing:
 - o 6.1.1 over tijdvakken;
 - o 6.1.5 verwijzing naar eerdere werkplannen, door verwijderen
 - o 6.1.3 over metingen verschillende toestanden;
 - o 6.1.6 wijze van aanpak verdichten mijnsteen;
 - o 6.1.7 wijze afzet te winnen oppervlaktedelfstoffen.

3. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en het ontwerpbesluit hebben van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht en in het gemeentehuis van de gemeente Brunssum. Gedurende deze termijn kon eenieder bij het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerp- besluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen). Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen zijn geen adviezen en zienswijzen ingediend.

4. Overwegingen

4.1. Verlenging op verzoek

Onderstaand worden onze overwegingen nader toegelicht op het verzoek van vergunninghouder dat strekt tot verlenging van de einddatum in de ontgrondingsvergunning van 31 december 2022 naar 31 december 2027 (zie paragraaf 2.1). De verlenging heeft overigens geen betrekking op het langer winnen van delfstoffen. Het gaat om het langer, dus wat betreft tijd, gebruik mogen maken van het terrein voor vervoer/transport over het terrein en voor de afwerking en eindinrichting van het terrein.



4.1.1. Planologie

In de opeenvolgende besluiten voor het onderhavige terrein (Ow-dossier 1780-I) zijn tot nog toe geen onoverkomelijk planologische belemmeringen overwogen. Nu de verlenging uitsluitend betrekking heeft op meer tijd voor transport over het terrein en meer tijd voor afwerking en inrichting van het terrein, maar niet op de wijze van afwerking en eindinrichting van het terrein, het inmiddels goedgekeurd eindplan wijzigt immers niet, is er geen reden om aan te nemen dat er met betrekking tot de aangevraagde verlenging planologische belemmeringen zijn.

4.1.2. Ontgrondingenbeleid

In de Omgevingsvisie Limburg (oktober 2021) staat ten aanzien van het ontgrondingenbeleid in paragraaf **16.3.2. Ontgrondingen** het volgende verwoord:

- *Wij wegen de betrokken belangen bij besluitvorming over ontgrondingen zorgvuldig af.*
- *Elke ontgroning met of zonder winning van bouwgrondstoffen, moet bijdragen aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer(s) om te zorgen voor zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving.*
- *De winning van bouwgrondstoffen moet plaatsvinden als onderdeel van een project met een meervoudige doelstelling, een zo groot mogelijk maatschappelijke meerwaarde én voldoende draagvlak.*
- *Wij gaan terughoudend om met de winning van bouwgrondstoffen. Nut en noodzaak van winning moet worden aangetoond in het licht van de gewenste transformatie naar een circulaire economie (zie hoofdstuk Economie). Echter, de verwachting is niet dat deze transformatie in 2050 de onafhankelijkheid van bouwgrondstoffen winning volledig heeft opgevangen.*
- *Bij de winning van zand en grind gaat de voorkeur uit naar projecten die bijdragen aan de gebiedsontwikkelingen in de Maasvallei. Dat betekent niet dat projecten daarbuiten uitgesloten zijn.*

De realisatie van de POL-aanvulling Grensmaas wordt beschouwd als een programma bij de Omgevingsvisie Limburg.

Zoals hiervoor aangegeven ziet de gevraagde verlenging op langere tijd voor transport over het terrein en op langere tijd voor afwerken en inrichten van het terrein. Maar het ziet niet op langere tijd voor het winnen van bouwgrondstoffen en/of het winnen van zand en grind. De gevraagde verlenging dient derhalve alleen te worden getoetst aan de punten van de eerste twee bullets.

- *betrokken belangenafweging*
Voor de afweging van betrokken belangen wordt verwezen naar paragraaf 4.1.3 verder in dit besluit.
- *maatschappelijk gewenste functie en draagvlak omgeving.*
In de overwegingen in het vergunningbesluit van 15 november 2011 wordt aangegeven dat de ontgroning bijdraagt aan invulling van de (maatschappelijk gewenste) ruimtelijke functies ecologische zonering, bedrijventerreinen, natuur en recreatie.



Met de aangevraagde verlenging blijven deze bijdragen in stand en kan derhalve worden geconcludeerd dat ook met de aangevraagde verlenging de ontgronding bijdraagt aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie.

Nu de vergunning voor ontgronding in het noordwestelijk deel van de groeve (Ow-dossier 1780-II) reeds duurt / doorloopt tot eind 2027, en eventuele overlast naar omgeving als gevolg van die vergunning reeds duurt / doorloopt tot eind 2027, kan worden beredeneerd dat de gevraagde verlenging van eind 2022 naar eind 2027 voor uitsluitend transport over en afwerking en inrichting van het “resterend” terrein (Ow-dossier 1780-I), niet of nauwelijks zal leiden tot extra overlast naar de omgeving.

In de overwegingen in het oorspronkelijk vergunningenbesluit van 15 november 2011 zijn geen onoverkomelijke belemmeringen met betrekking tot ‘draagvlak omgeving’ vastgesteld. Nu de aangevraagde verlenging niet of nauwelijks tot extra overlast naar de omgeving leidt mag worden aangenomen dat daar met de gevraagde verlenging geen verandering in komt, en er derhalve sprake is van (redelijkerwijs zoveel mogelijk) draagvlak in de omgeving.

Conclusie

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat onderhavige wijzigingsaanvraag voor verlenging naar ons oordeel past binnen het vigerende ontgrondingenbeleid.

4.1.3. Belangen

Effecten op fysieke omgevingsbelangen nemen door de aangevraagde verlenging in tijd niet toe in absolute zin; ze worden alleen over een langere tijd “uitgerekt/verspreid”. De effecten op fysieke omgevingsbelangen zijn in vorige vergunningenbesluiten voor het onderhavige terrein als acceptabel beoordeeld. Nu door de aangevraagde verlenging de effecten in ieder geval niet toenemen kan worden vastgesteld dat de aangevraagde verlenging niet leidt tot onacceptabele effecten op omgevingsbelangen.

4.1.4. Overige wet- en regelgeving

Onverlet de overwegingen in dit besluit en voorschriften verbonden aan dit besluit dient vergunninghouder naast ‘ontgrondingen wet- en regelgeving’ zich ook, voor zover van toepassing, te houden aan overige wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld en met name de Wet natuurbescherming in relatie tot bijvoorbeeld soortenbescherming.



4.2. Bedrag opnieuw te stellen financiële zekerheid.

Vergunninghouder geeft in de 'aanvraagbrief' aan dat er thans voor de overgebleven 67 ha (ten onrechte) geen waarborg meer is gesteld en dat na analyse en bespreking van een kostenraming door vergunninghouder de kosten voor afwerking vanuit de huidige situatie kunnen worden ingeschat op € 1.125.000,--. Zie paragraaf 2.1 in dit besluit.

Ons college neemt deze inschatting van de kosten voor afwerking van het onderhavig terrein vanuit de huidige situatie over (Ow-dossier 1780-I) en bepaalt het bedrag voor de opnieuw te stellen bankgarantie voor afwerking van het terrein op € 1.125.000,--; zie voorschrift '2 Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid' in 'Bijlage 1 Voorschriften' verbonden aan dit besluit. Overigens geldt de bankgarantie niet meer voor ontgronden in de zin van delfstoffenwinning, maar nog wel voor het afwerken en inrichten en voor de nazorg. Dit wordt meegenomen in de nieuwe formulering van voorschrift '2 Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid' in 'Bijlage 1 Voorschriften' verbonden aan dit besluit.

4.3. Ambtshalve wijzigingen

4.3.1. Gevolgen eerdere besluiten

Nu bedoeld NIC terrein correct is afgewerkt en opgeleverd, kunnen verwijzingen naar het 3 ha. grote NIC terrein in de voorschriften, met name voorschrift 3.1, vervallen. Ook de opdeling in een 40 hectaren groot deelterrein is niet meer aan de orde en verwijzing hiernaar kan in de voorschriften worden weggelaten, zie met name voorschrift 1.1. Omdat niet meer wordt afgegraven kan de tekst hierover uit voorschrift 3.2 worden geschrapt. Omdat de bedoelde waterhuishoudkundige afdichting reeds is uitgevoerd kunnen voorschriften hierover worden geschrapt; te weten 4.2 b. en 4.3 t/m 4.8 en de verwijzing ernaar in voorschrift 4.10. Aangezien het plan van de eindtoestand is goedgekeurd kunnen verwijzingen ernaar in de voorschriften worden weggelaten; met name in voorschrift 1.1 en 4.2 sub a. en voorschrift 5. Ten slotte kan door het "*afsplittingsbesluit*" van 15 november 2021 de verwijzing naar het gebied waar onderhavig besluit nog wel op ziet worden aangepast, in casu verkleind naar 64,9 ha.

4.3.2. Aanpassing voorschrift inzake werkplan

Nu het terrein waar onderhavig besluit op ziet niet verder wordt ontgraven maar tot eind 2027 alleen nog wordt gebruikt voor transport over het terrein, en voor inrichting en afwerking, kan met één werkplan worden volstaan en kan voorschrift 6.1.1 hierop worden aangepast en kan in voorschrift 6.1.5 de verwijzing naar (m)eerdere werkplannen vervallen.

Omdat de exploitatie is afgerond kunnen ook voorschrift 6.1.3 die over de toestand van exploitatie gaat, en voorschrift 6.1.7 die over afzet van gewonnen delfstoffen gaat, vervallen. Omdat de wijze van verdichten van mijnsteen reeds is vastgesteld kan tot slot ook voorschrift 6.1.6 over de wijze van verdichten van mijnsteen vervallen.



5. Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, de aanvraag, alsmede gelet op voornoemde overwegingen,

de aan Johan Mourik & Co Holding BV te Groot-Ammers, correspondentieadres: Postbus 8016, 6440 HA Brunssum, bij besluit d.d. 15 november 2011, ons kenmerk 2011/62265, gewijzigd bij besluiten van ons college op 28 maart 2013 (ons kenmerk 2013/18114, zaaknummer 2012-0743), op 28 augustus 2014 (ons kenmerk 2014/46371, zaaknummer 2014-0032), op 25 mei 2020 (ons kenmerk, DOC-00066628, zaaknummer 2020-203354) en op 29 mei 2021 (ons kenmerk DOC-00135012, zaaknummer 2021-201930), krachtens de Ontgrondingenwet aan haar verleende vergunning voor het ontgronden van percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie H, met diverse nummers zoals op de bij genoemd besluit in bijlage 2 behorende kadastrale tekening met zwarte omlijning aangegeven,

als volgt te wijzigen:

A. Gebiedsomschrijving waar de vergunning conform bovenstaand dictum op ziet

luidende

.... krachtens de Ontgrondingenwet aan haar verleende vergunning voor het ontgronden van percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie H, met diverse nummers zoals op de bij genoemd besluit in bijlage 2 behorende kadastrale tekening met zwarte omlijning aangegeven,

komt als volgt te luiden:

.... krachtens de Ontgrondingenwet aan haar verleende vergunning voor het ontgronden van percelen, kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie H, met diverse nummers zoals op de bij dit besluit behorende Vergunningstekening in **Bijlage 2** met dikke omlijning en label 'Vergunning uit 2011' aangegeven,



B. Voorschrift 1.1 onder 1 **Geldigheidsbepalingen**

luidende:

1.1 Het winnen van specie wordt toegestaan tot 31 december 2021.

Uiterlijk op 1 januari 2015 dient het belendend aan het NATO Industrial Complex (NIC) gelegen terreingedeelte ter grootte van 3 hectaren (zoals op bijlage 2 in gele kleur aangegeven) ontgrond, afgewerkt en ingericht te zijn conform het nog goed te keuren plan van de eindtoestand, dat uiterlijk op 1 juli 2014 moet zijn ingediend. Dit eindplan dient gebaseerd te zijn op het in voorschrift 5 aangehaalde schetsplan van de eindbestemming, kenmerk B-2315-01, d.d. 25 januari 2010, schaal 1 : 2.000 (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan genaamd 'Schetsplan van de eindtoestand, Details in verband met af- en ontwatering', laatstelijk gewijzigd d.d. 12 april 2011, tekeningnummer B2315-01-27012011, schaal 1 : 2.000 (bijlage 4), beiden opgesteld door adviesbureau Grontmij | Groenplanning B.V. te Roermond.

Uiterlijk op 1 januari 2022 dient 40 hectare gelegen aan de oostzijde van het vergunde terrein (zoals op bijlage 2 in grijze kleur en met een diagonaal kruis aangegeven), te zijn afgewerkt i.c. op een peil gebracht te zijn zoals aangegeven in het in voorschrift 5 genoemde eindplan.

Uiterlijk op 31 december 2022 dient het eerder genoemde terreingedeelte ter grootte van 40 ha te zijn ingericht overeenkomstig het bepaalde in het nog goed te keuren plan van de eindtoestand (dat uiterlijk op 1 januari 2016 moet zijn ingediend). Dit eindplan dient gebaseerd te zijn op het in voorschrift 5 genoemde schetsplan van de eindbestemming (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan (bijlage 4).

Uiterlijk op 31 december 2022 dienen de overige terreinen (zoals op bijlage 2 met een diagonale arcering en een witte ondergrond aangegeven) zijn ontgrond, afgewerkt en ingericht zoals aangegeven in het nog goed te keuren plan van de eindtoestand (dat uiterlijk op 1 januari 2016 moet zijn ingediend). Dit eindplan dient gebaseerd te zijn op het in voorschrift 5 genoemde schetsplan van de eindbestemming (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan (bijlage 4).

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.”

komt als volgt te luiden:

1.1 Het winnen van specie wordt toegestaan tot 31 december 2021.

Uiterlijk op 31 december 2027 dienen de terreinen zoals op de bij dit besluit behorende Vergunningstekening in **Bijlage 2** met dikke omlijning en label 'Vergunning uit 2011' is aangegeven te zijn ontgrond, afgewerkt en ingericht zoals aangegeven in het bij ons besluit d.d. 7 april 2020 (DOC-00054017). De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.



C. Voorschrift 2 onder **Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid**

luidende:

De ontgronding mag eerst worden voortgezet nadat de houder van de vergunning, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg de navolgende waarborgsommen heeft gesteld.

Voor voortzetting van de ontgronding van de terreinen, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale vergunningstekening, dient een bankgarantie ter hoogte van € 1.950.000 gesteld te worden.

Uit de waarborgsom zullen, bij in gebreke blijven van de houder van de vergunning voor wat betreft de afwerking en inrichting, door de provincie Limburg zo nodig en voor zoveel mogelijk, de kosten worden bestreden, welke voor rekening van de houder van de vergunning behoren te komen.

Telkens wanneer een van de in dit voorschrift genoemde gedeelten van het ontgronde terrein naar het oordeel van de provincie overeenkomstig de voorschriften van deze vergunning is afgewerkt, zal de daarvoor gestorte waarborgsom worden terugbetaald, met uitzondering van een waarborgsom ter grootte van € 200.000, die de provincie zal behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 'Nazorg' voldaan is.

De betaling van de waarborgsom dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer 13.25.75.728 ten name van de provincie Limburg.

De waarborgsom kan desgewenst worden vervangen door een garantie, conform het dezerzijds bijgevoegde model, af te geven door een bank ten genoegen van de Provincie Limburg.

komt als volgt te luiden:

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van dit besluit dient de vergunninghouder ter verzekering van de juiste naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften ten gunste van de provincie Limburg een bankgarantie ter hoogte van € 1.125.000,-- te hebben gesteld. Deze garantie dient geldig te zijn totdat aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Uit de gestelde bankgarantie zullen, bij in gebreke blijven van de houder van de vergunning voor wat betreft de afwerking en inrichting, door de provincie Limburg zo nodig en voor zoveel mogelijk, de kosten worden bestreden, welke voor rekening van de houder van de vergunning behoren te komen.



Na (deel)oplevering van het terrein overeenkomstig de aan deze vergunning verbonden voorwaarden, zal proportioneel naar (deel)oplevering de bankgarantie worden teruggegeven, eventueel verminderd met de kosten welke voor rekening van de vergunninghoudster behoren te komen, en met uitzondering van een bedrag ter grootte van € 200.000--, die de provincie zal behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 'Nazorg' voldaan is.

D. Voorschrift 3.1 en 3.2 onder **3 Taakstellende voorschriften**

luidende:

- 3.1** Uiterlijk op 1 juli 2014 dient een plan van de eindtoestand bij ons college - in zesvoud – ter goedkeuring te zijn ingediend voor het belendend aan het NATO Industrial Complex (NIC) gelegen terreingedeelte ter grootte van 3 hectaren (zoals op bijlage 2 in gele kleur aangegeven). Dit eindplan dient te zijn gebaseerd op het in voorschrift 5 genoemde schetsplan van de eindbestemming (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan (bijlage 4).

Uiterlijk op 1 januari 2016 dient het definitieve plan van de eindtoestand voor de gehele groeve - behoudens voornoemde 3 hectare belendend aan het NIC-terrein - zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college (in zesvoud) ter goedkeuring te zijn ingediend."

komt als volgt te luiden:

(3.1 Vervallen)

luidende:

- 3.2** Voor aanvang van de graafwerkzaamheden, dient de houder der vergunning de vergunningsgrens in het terrein vast te leggen aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen.

komt te luiden:

- 3.2** Vergunninghouder dient de vergunningsgrens in het terrein vast te leggen aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen.

E. Voorschrift 4.2 sub a., 4.2 b. en 4.3 t/m 4.10 onder **4 Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding**

luidende:

- 4.2** Geen ontgrondingen mogen worden verricht in:
- a. een strook ter breedte van 10 meter uit de kadastrale grens van de aangrenzende wegen, met dien verstande, dat in deze strook mag worden ontgrond, voor zover het maaiveld hoger is gelegen dan het niveau van de kruin van bedoelde wegen, dan wel het onder voorschrift 5 genoemde eindplan het voorschrijft;



- b. een strook ter breedte van 2 meter uit de overige aangrenzende, niet te ontgronden percelen ter hoogte van het maaiveld van de mijnsteenbergr.

De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.

- 4.3** De onafgewerkte aaneengesloten bodemoppervlakte van de groeve mag - voor wat betreft de nog aan te brengen beschermende, verdichte kleilaag ter dikte van minimaal 2 meter - niet meer bedragen dan 2 hectaren.
- 4.4** Binnen 4 maanden na het bereiken van de maximale ontgravingsdiepte dient de beschermende kleilaag, als bedoeld in voorschrift 4.3 en 4.6.a, te zijn aangebracht.
- 4.5** Het gedeelte van de groeve dat nog met mijnsteen als bedoeld in voorschrift 4.6.e aangevuld moet worden, mag aaneengesloten niet meer bedragen dan 10 hectaren.
- 4.6** Naarmate de ontgronding vordert, moet het ontgronde terrein worden afgewerkt overeenkomstig het in voorschrift 5 genoemde eindplan, waarbij rekening gehouden moet worden met de volgende eisen:
- op de bodem van de groeve dient een kleilaag te worden aangebracht ter dikte van minimaal 2 meter en een verdichtingsgraad van 1×10 tot de macht -9 m/s, ter bescherming van het grondwater;
 - alvorens met de aanvulling van de groeve mag worden gestart, moeten de taluds ter plaatse van de aanvulling met kleilaag ter dikte van minimaal 2 meter en met een verdichtingsgraad van 1×10 tot de macht -9 m/s worden afgedicht ter bescherming van het grondwater;
 - met het aanvullen van (een deel van) het ontgronde terrein mag worden gestart nadat uitvoering is gegeven aan het gestelde in de voorschriften 4.6.a en 4.6.b, en nadat deze uitvoering door ons college in orde is bevonden;
 - ontgronde terrein moet wederom worden aangevuld zodanig dat het niveau van het aangevulde terrein aansluit aan het niveau van de aangrenzende terreinen, tenzij het in voorschrift 5 genoemde eindplan anders voorschrijft.
 - De gemaakte aanvullingen met mijnsteen dienen een verdichtingsgraad te hebben van 1×10^{-5} m/s zodat de toepassing conform het huidige bodembeleid kan plaatsvinden. De wijze van aanpak van het verdichten dient in de op te stellen werkplannen te worden verduidelijkt. De controle op de verdichtingsgraad dient plaats te vinden conform het gestelde in voorschrift 4.6.g.
 - de gemaakte aanvullingen met mijnsteen moeten worden afgedekt met specie, zodat de in voorschrift 5 genoemde eindbestemming realiseerbaar is. Hierbij dient het gestelde in het vigerende bodembeleid in acht genomen te worden.
 - Voor 1 juli 2013 moet de houder van de vergunning ter goedkeuring van ons college een voorstel indienen inzake de controle op de verdichting van de mijnsteen. Randvoorwaarde hierbij is dat de controle op de mijnsteenverdichting eenmaal per twee jaren dient plaats te vinden op 6 meetlocaties in de groeve. Hierbij dient de doorlatendheid van de aangebrachte mijnsteenlaag (ter dikte van 2 meter) bepaald te worden. Dit dient plaats te vinden conform de onderzoekstrategie zoals aangeven in de bij dit besluit behorende brief van CSO van 15 mei 2012. De resultaten van dit mijnsteenverdichtingsonderzoek moeten voor de eerste keer uiterlijk op 1 september 2013 ter goedkeuring aan ons college worden aangereikt en vervolgens elke 2 jaren na indiening van het voorafgaande onderzoek.



- 4.7 De diepte van de ontgronding mag niet meer bedragen dan 65 meter + NAP.
- 4.8 De belopen, welke de overgang vormen van de ontgronding naar gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgraven, alsmede de belopen langs de toegangswegen, mogen geen steilere helling dan 1:1 hebben. In deze belopen mag niet worden gegraven.
- 4.9 De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform de door ons college goedgekeurde werkplannen, zoals bedoeld onder voorschrift 6.
- 4.10 De ontgronding dient te worden afgewerkt conform het door ons college goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand en het waterhuishoudkundig plan, zoals bedoeld onder voorschrift 5.

komt als volgt te luiden:

- 4.2 Geen ontgrondingen mogen worden verricht in:
 - a. een strook ter breedte van 10 meter uit de kadastrale grens van de aangrenzende wegen, met dien verstande, dat in deze strook mag worden ontgrond, voor zover het maaiveld hoger is gelegen dan het niveau van de kruin van bedoelde wegen, dan wel het bij ons besluit d.d. 7 april 2020 (DOC-00054017) goedgekeurde plan van de eindtoestand;

4.2. b t/m. 4.8 vervallen

- 4.9 De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform het door ons college goedgekeurd werkplan, zoals bedoeld onder voorschrift 6.
- 4.10 De ontgronding dient te worden afgewerkt conform het door ons college bij besluit d.d. 7 april 2020 (DOC-00054017) goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand

F. Voorschrift onder **5 Voorschriften inzake het definitieve plan van de eindtoestand**

luidende:

Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting/afwerking, van het te ontgronden terrein in 6-voud in te dienen definitieve plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op de bij dit besluit behorende schetsplan van de eindbestemming met kenmerk B-2315-01 d.d. 25-01-2010 met schaal 1 : 2.000, alsmede op het waterhuishoudkundig plan genaamd "Schetsplan van de eindtoestand, Details in verband met af- en ontwatering", laatstelijk gewijzigd d.d. 12 april 2011, tekeningnummer B-2315-01-27012011, schaal 1 : 2.000, opgesteld door adviesbureau Grontmij | Groenplanning BV te Roermond.

Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 1000 en te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen.



Bedoeld definitief plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum, het waterschap Roer en Overmaas, het Ministerie van Defensie en de eigenaar van de terreinen.

Bij een andere concrete ruimtelijke invulling van het gebied dienen de terreinen die reeds afgewerkt en opgeleverd zijn conform het onder dit voorschrift bedoelde plan van de eindtoestand, als definitief afgewerkt te worden beschouwd.

komt als volgt te luiden:
vervallen

G. Voorschrift 6.1 onder **6 Voorschriften inzake het werkplan**

luidende:

6.1 Voor hervatting van de ontgronding en vervolgens iedere driejaren na goedkeuring van het voorgaande werkplan, dient een werkplan door ons college te zijn goedgekeurd, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan, dient te worden aangegeven:

- 6.1.1.** de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2.** de plaats en de aard van de voorziening als bedoeld in voorschrift zeven ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3.** de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten van het terrein, gemeten op afstanden van 50 meter. De inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de toestand van het terrein dient te geschieden in de coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel, en in hoogten/diepten in NAP;
- 6.1.4.** de nodige voorzieningen welke worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering;
- 6.1.5.** de eventueel uit te voeren mitigerende maatregelen ten aanzien van de Rugstreeppad. Het onder dit subvoorschrift gestelde geldt enkel voor de eerste twee werkplannen.
- 6.1.6.** de wijze van aanpak van het verdichten van mijnsteen, zoals gesteld in voorschrift 4.6.e.
- 6.1.7.** op welke wijze de te winnen oppervlaktedelfstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden afgezet.

komt als volgt te luiden:

6.1 Voor 1 januari 2023 moet een door u overgelegd werkplan voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 door ons college zijn goedgekeurd, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan, dient te worden aangegeven:

- 6.1.1** de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ingericht, weergegeven voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2.** de plaats en de aard van de voorziening als bedoeld in voorschrift zeven ter voorkoming van onveilige situaties;
- (6.1.3. Vervallen)
- 6.1.4.** de nodige voorzieningen welke worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering;



6.1.5. de eventueel uit te voeren mitigerende maatregelen ten aanzien van de Rugstreeppad.

(6.1.6 Vervallen)

(6.1.7 Vervallen)

Omdat de voorschriften reeds eerder meerdere malen zijn gewijzigd en bij deze andermaal worden gewijzigd, zijn ter bevordering van de leesbaarheid de gewijzigde voorschriften die zijn verbonden aan dit besluit integraal in '**Bijlage 1** Voorschriften' opgenomen.

6. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen

7. Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'ONZE WERKWIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.



8. Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- Johan Mourik & Co. Holding BV, Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers, als beschikking op de aanvraag;
- Hendrik Bedrijven Brunssum BV, Postbus 8016, 6440 HA Brunssum, ter kennisneming;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum, ter kennisneming;
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, ter kennisneming.



Bijlage 0 Geconsolideerde versie “oude” voorschriften vóór onderhavig wijzigingsbesluit

Bijlage 1 Voorschriften

5 Geldigheidsbepalingen

5.9 Het winnen van specie wordt toegestaan tot 31 december 2021.

Uiterlijk op 1 januari 2015 dient het belendend aan het NATO Industrial Complex (NIC) gelegen terreingedeelte ter grootte van 3 hectaren (zoals op bijlage 2 in gele kleur aangegeven) ontgrond, afgewerkt en ingericht te zijn conform het nog goed te keuren plan van de eindtoestand, dat uiterlijk op 1 juli 2014 moet zijn ingediend. Dit eindplan dient gebaseerd te zijn op het in voorschrift 5 aangehaalde schetsplan van de eindbestemming, kenmerk B-2315-01, d.d. 25 januari 2010, schaal 1 : 2.000 (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan genaamd 'Schetsplan van de eindtoestand, Details in verband met af- en ontwatering', laatstelijk gewijzigd d.d. 12 april 2011, tekeningnummer B2315-01-27012011, schaal 1 : 2.000 (bijlage 4), beiden opgesteld door adviesbureau Grontmij | Groenplanning B.V. te Roermond.

Uiterlijk op 1 januari 2022 dient 40 hectare gelegen aan de oostzijde van het vergunde terrein (zoals op bijlage 2 in grijze kleur en met een diagonaal kruis aangegeven), te zijn afgewerkt i.c. op een peil gebracht te zijn zoals aangegeven in het in voorschrift 5 genoemde eindplan.

Uiterlijk op 31 december 2022 dient het eerder genoemde terreingedeelte ter grootte van 40 ha te zijn ingericht overeenkomstig het bepaalde in het nog goed te keuren plan van de eindtoestand (dat uiterlijk op 1 januari 2016 moet zijn ingediend). Dit eindplan dient gebaseerd te zijn op het in voorschrift 5 genoemde schetsplan van de eindbestemming (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan (bijlage 4).

Uiterlijk op 31 december 2022 dienen de overige terreinen (zoals op bijlage 2 met een diagonale arcering en een witte ondergrond aangegeven) te zijn ontgrond, afgewerkt en ingericht zoals aangegeven in het nog goed te keuren plan van de eindtoestand (dat uiterlijk op 1 januari 2016 moet zijn ingediend). Dit eindplan dient gebaseerd te zijn op het in voorschrift 5 genoemde schetsplan van de eindbestemming (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan (bijlage 4).

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.”

5.10 Het ontgronden is alleen toegestaan nadat:

- « een waarborg is gesteld als bedoeld in voorschrift 2;
- « werkplannen als bedoeld in voorschrift 6 door ons college zijn goedgekeurd.

6 Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid

De ontgroning mag eerst worden voortgezet nadat de houder van de vergunning, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg de navolgende waarborgsommen heeft gesteld.



Voor voortzetting van de ontgronding van de terreinen, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale vergunningstekening, dient een bankgarantie ter hoogte van € 1.950.000 gesteld te worden.

Uit de waarborgsom zullen, bij in gebreke blijven van de houder van de vergunning voor wat betreft de afwerking en inrichting, door de provincie Limburg zo nodig en voor zoveel mogelijk, de kosten worden bestreden, welke voor rekening van de houder van de vergunning behoren te komen.

Telkens wanneer een van de in dit voorschrift genoemde gedeelten van het ontgronde terrein naar het oordeel van de provincie overeenkomstig de voorschriften van deze vergunning is afgewerkt, zal de daarvoor gestorte waarborgsom worden terugbetaald, met uitzondering van een waarborgsom ter grootte van € 200.000, die de provincie zal behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 'Nazorg' voldaan is.

De betaling van de waarborgsom dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer 13.25.75.728 ten name van de provincie Limburg.

De waarborgsom kan desgewenst worden vervangen door een garantie, conform het dezerzijds bijgevoegde model, af te geven door een bank ten genoegen van de Provincie Limburg.

7 Taakstellende voorschriften

7.9 Uiterlijk op 1 juli 2014 dient een plan van de eindtoestand bij ons college - in zesvoud – ter goedkeuring te zijn ingediend voor het belendend aan het NATO Industrial Complex (NIC) gelegen terreingedeelte ter grootte van 3 hectaren (zoals op bijlage 2 in gele kleur aangegeven). Dit eindplan dient te zijn gebaseerd op het in voorschrift 5 genoemde schetsplan van de eindbestemming (bijlage 3) en het waterhuishoudkundig plan (bijlage 4).

Uiterlijk op 1 januari 2016 dient het definitieve plan van de eindtoestand voor de gehele groeve - behoudens voornoemde 3 hectare belendend aan het NIC-terrein - zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college (in zesvoud) ter goedkeuring te zijn ingediend."

7.10 Voor aanvang van de graafwerkzaamheden, dient de houder der vergunning de vergunningsgrens in het terrein vast te leggen aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat een deel van het terrein opgeleverd is. De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale/uitzetgegevens in het Rijksdriehoekstelsel. De resultaten van de metingen dienen bij het werkplan als bedoeld in voorschrift zes , digitaal en analoog te worden aangeleverd. Digitaal: digitaal als autocadtekening (DWG) van release 14 of hoger op CD-Rom. Analoog: analoog op kaart/tekening. Bovendien moeten worden meegeleverd de vergunningspunten (in x.y.z.-coördinaten) en de aanmetingsschetsen van de vaste punten waaraan de meting is vastgelegd.

7.11 De houder van de vergunning is verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aan het hoofd van de afdeling Handhaving en Monitoring opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen aan de hand van de door het hoofd van de afdeling Handhaving en Monitoring toe te sturen inventarisatieformulieren. Van de afgevoerde hoeveelheden dient de afzetkwaliteit nader aangegeven te worden. Tevens dienen daarbij gegevens verstrekt te worden over de voorraden oppervlaktedelfstoffen voor zover gelegen binnen het vergunde gebied. Ten aanzien van alle hiervoor bedoelde aspecten dient onderscheid gemaakt te worden naar soort oppervlaktedelfstof.



8 Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning

8.9 Op de grensscheiding met aangrenzende reeds ontgronde of tijdens de geldigheid van de vergunning nog te ontgronden terreinen mogen geen dammen gehandhaafd blijven, tenzij het plan van de eindtoestand dit voorschrijft.

8.10 Geen ontgroningen mogen worden verricht in:

- a. een strook ter breedte van 10 meter uit de kadastrale grens van de aangrenzende wegen, met dien verstande, dat in deze strook mag worden ontgrond, voor zover het maaiveld hoger is gelegen dan het niveau van de kruin van bedoelde wegen, dan wel het onder voorschrift 5 genoemde eindplan het voorschrijft;
- b. een strook ter breedte van 2 meter uit de overige aangrenzende, niet te ontgronden percelen ter hoogte van het maaiveld van de mijnsteenbergen.

De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.

8.11 De onafgewerkte aaneengesloten bodemoppervlakte van de groeve mag - voor wat betreft de nog aan te brengen beschermende, verdichte kleilaag ter dikte van minimaal 2 meter - niet meer bedragen dan 2 hectaren.

8.12 Binnen 4 maanden na het bereiken van de maximale ontgravingsdiepte dient de beschermende kleilaag, als bedoeld in voorschrift 4.3 en 4.6.a, te zijn aangebracht.

8.13 Het gedeelte van de groeve dat nog met mijnsteen als bedoeld in voorschrift 4.6.e aangevuld moet worden, mag aaneengesloten niet meer bedragen dan 10 hectaren.

8.14 Naarmate de ontgroning vordert, moet het ontgronde terrein worden afgewerkt overeenkomstig het in voorschrift 5 genoemde eindplan, waarbij rekening gehouden moet worden met de volgende eisen:

- h. op de bodem van de groeve dient een kleilaag te worden aangebracht ter dikte van minimaal 2 meter en een verdichtingsgraad van 1×10 tot de macht -9 m/s, ter bescherming van het grondwater;
- i. alvorens met de aanvulling van de groeve mag worden gestart, moeten de taluds ter plaatse van de aanvulling met kleilaag ter dikte van minimaal 2 meter en met een verdichtingsgraad van 1×10 tot de macht -9 m/s worden afgedicht ter bescherming van het grondwater;
- j. met het aanvullen van (een deel van) het ontgronde terrein mag worden gestart nadat uitvoering is gegeven aan het gestelde in de voorschriften 4.6.a en 4.6.b, en nadat deze uitvoering door ons college in orde is bevonden;
- k. ontgronde terrein moet wederom worden aangevuld zodanig dat het niveau van het aangevulde terrein aansluit aan het niveau van de aangrenzende terreinen, tenzij het in voorschrift 5 genoemde eindplan anders voorschrijft.
- l. De gemaakte aanvullingen met mijnsteen dienen een verdichtingsgraad te hebben van 1×10^{-5} m/s zodat de toepassing conform het huidige bodembeleid kan plaatsvinden. De wijze van aanpak van het verdichten dient in de op te stellen werkplannen te worden verduidelijkt. De controle op de verdichtingsgraad dient plaats te vinden conform het gestelde in voorschrift 4.6.g.



- m. de gemaakte aanvullingen met mijnsteen moeten worden afgedekt met specie, zodat de in voorschrift 5 genoemde eindbestemming realiseerbaar is. Hierbij dient het gestelde in het vigerende bodembeleid in acht genomen te worden.
- n. Voor 1 juli 2013 moet de houder van de vergunning ter goedkeuring van ons college een voorstel indienen inzake de controle op de verdichting van de mijnsteen. Randvoorwaarde hierbij is dat de controle op de mijnsteenverdichting eenmaal per twee jaren dient plaats te vinden op 6 meetlocaties in de groeve. Hierbij dient de doorlatendheid van de aangebrachte mijnsteenlaag (ter dikte van 2 meter) bepaald te worden. Dit dient plaats te vinden conform de onderzoekstrategie zoals aangeven in de bij dit besluit behorende brief van CSO van 15 mei 2012. De resultaten van dit mijnsteenverdichtingsonderzoek moeten voor de eerste keer uiterlijk op 1 september 2013 ter goedkeuring aan ons college worden aangereikt en vervolgens elke 2 jaren na indiening van het voorafgaande onderzoek.

8.15 De diepte van de ontgronding mag niet meer bedragen dan 65 meter + NAP.

8.16 De belopen, welke de overgang vormen van de ontgronding naar gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgraven, alsmede de belopen langs de toegangswegen, mogen geen steilere helling dan 1:1 hebben. In deze belopen mag niet worden gegraven.

8.17 De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform de door ons college goedgekeurde werkplannen, zoals bedoeld onder voorschrift 6.

8.18 De ontgronding dient te worden afgewerkt conform het door ons college goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand en het waterhuishoudkundig plan, zoals bedoeld onder voorschrift 5.

8.19 De te winnen oppervlaktedelfstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk worden afgezet. In het werkplan dient dit te worden aangegeven.

8.20 Afwijking op verzoek

Nadat de onder 4.11. genoemde punten inzake kwalitatieve toepassing in het werkplan door ons college zijn vastgesteld, mag hier alleen met schriftelijke toestemming vooraf van worden afgeweken.

8.21 Administratie

De houder van de vergunning dient zijn administratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen hoeveelheden, de kwalitatieve afzet en de afzetlocatie verifieerbaar zijn.

Op verzoek van de provincie dient de houder van de vergunning deze gegevens te overleggen, al dan niet voorzien van een verklaring van een accountant.

9 Voorschriften inzake het definitieve plan van de eindtoestand

Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting/afwerking, van het te ontgronden terrein in 6-voud in te dienen definitieve plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op de bij dit besluit behorende schetsplan van de eindbestemming met kenmerk B-2315-01 d.d. 25-01-2010 met schaal 1 : 2.000, alsmede op het waterhuishoudkundig plan genaamd "Schetsplan van de eindtoestand, Details in verband met af- en ontwatering", laatstelijk gewijzigd d.d. 12 april 2011, tekeningnummer B-2315-01-27012011, schaal 1 : 2.000, opgesteld door adviesbureau Grontmij | Groenplanning BV te Roermond.

Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 1000 en te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen.



Bedoeld definitief plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente Brunssum, het waterschap Roer en Overmaas, het Ministerie van Defensie en de eigenaar van de terreinen.

Bij een andere concrete ruimtelijke invulling van het gebied dienen de terreinen die reeds afgewerkt en opgeleverd zijn conform het onder dit voorschrift bedoelde plan van de eindtoestand, als definitief afgewerkt te worden beschouwd.

6. Voorschriften inzake het werkplan

Voor hervatting van de ontgroning en vervolgens iedere driejaren na goedkeuring van het voorgaande werkplan, dient een werkplan door ons college te zijn goedgekeurd, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan, dient te worden aangegeven:

- 6.1.1.** de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2.** de plaats en de aard van de voorziening als bedoeld in voorschrift zeven ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.3.** de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten van het terrein, gemeten op afstanden van 50 meter. De inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de toestand van het terrein dient te geschieden in de coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel, en in hoogten/diepten in NAP;
- 6.1.4.** de nodige voorzieningen welke worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering;
- 6.1.5.** de eventueel uit te voeren mitigerende maatregelen ten aanzien van de Rugstreeppad. Het onder dit subvoorschrift gestelde geldt enkel voor de eerste twee werkplannen.
- 6.1.6.** de wijze van aanpak van het verdichten van mijnsteen, zoals gesteld in voorschrift 4.6.e.
- 6.1.7.** op welke wijze de te winnen oppervlaktedelfstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden afgezet.

6.2 Indien ons college aan de werkplannen de goedkeuring onthoudt, dan dient binnen een door ons college te bepalen termijn na ontvangst van het bericht van onthouding van de goedkeuring door de houder van de vergunning, een naar aanwijzing van ons college opgesteld plan ter goedkeuring te worden ingezonden. Van een goedgekeurd werkplan mag op generlei wijze worden afgeweken.

7. Voorschriften inzake de veiligheid

- 7.1** In toegang naar het te ontgronden terrein moet een deugdelijk hek aanwezig zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden gesloten.
- 7.2** Het terrein dient door middel van een deugdelijke afrastering ontoegankelijk te worden gemaakt.
- 7.3** Het te ontgronden terrein dient met de nodige waarschuwborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" opvallend en duidelijk te worden gemarkeerd.
- 7.4** Op plaatsen waar ontgroningen voorkomen in de nabijheid van openbare wegen of voetpaden moeten voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de beveiliging van het verkeer.
- 7.5** De toegangswegen dienen opvallend en duidelijk te worden voorzien van de nodige waarschuwborden met de duidelijke vermelding: "UITRIT VRACHTVERKEER"



8. Nazorg

De houder van de vergunning dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de inrichting is voltooid dan wel is gerealiseerd, zo nodig dan wel op aanwijzing van ons college:

1. ernstige nazakkingen (meer dan 0,5 meter over een afstand van 5 meter) in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen;
2. maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
3. niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.

Bijlage 2 Kadastrale vergunningstekening

Bijlage 3 Schetsplan van de eindbestemming met kenmerk B-2315-01 d.d. 25-01-2010

Bijlage 4 Waterhuishoudkundig plan met kenmerk B-2315-01-27012011, d.d. 12-04-2011



Bijlage 1 Voorschriften

1 Geldigheidsbepalingen

1.1 Het winnen van specie wordt toegestaan tot 31 december 2021.

Uiterlijk op 31 december 2027 dienen de terreinen zoals op de bij dit besluit behorende Vergunningstekening in **Bijlage 2** met dikke omlijning en label 'Vergunning uit 2011' is aangegeven te zijn ontgrond, afgewerkt en ingericht zoals aangegeven in het bij ons besluit d.d. 7 april 2020 (DOC-00054017) goedgekeurde plan van de eindtoestand.

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

1.2 Het ontgronden is alleen toegestaan nadat:

- « een waarborg is gesteld als bedoeld in voorschrift 2;
- « het werkplan als bedoeld in voorschrift 6 door ons college zijn goedgekeurd.

2 Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van dit besluit dient de vergunninghouder ter verzekering van de juiste naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften ten gunste van de provincie Limburg een bankgarantie ter hoogte van € 1.125.000,-- te hebben gesteld. Deze garantie dient geldig te zijn totdat aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

Uit de gestelde bankgarantie zullen, bij in gebreke blijven van de houder van de vergunning voor wat betreft de afwerking en inrichting, door de provincie Limburg zo nodig en voor zoveel mogelijk, de kosten worden bestreden, welke voor rekening van de houder van de vergunning behoren te komen.

Na (deel)oplevering van het terrein overeenkomstig de aan deze vergunning verbonden voorwaarden, zal proportioneel naar (deel)oplevering de bankgarantie worden teruggegeven, eventueel verminderd met de kosten welke voor rekening van de vergunninghoudster behoren te komen, en met uitzondering van een bedrag ter grootte van € 200.000, die de provincie zal behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 'Nazorg' voldaan is.



3 Taakstellende voorschriften

(3.1) Vervallen

3.2 Vergunninghouder dient de vergunningsgrens in het terrein vast te leggen aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat een deel van het terrein opgeleverd is. De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale/uitzetgegevens in het Rijksdriehoekstelsel. De resultaten van de metingen dienen bij het werkplan als bedoeld in voorschrift zes , digitaal en analoog te worden aangeleverd. Digitaal: digitaal als autocadtekening (DWG) van release 14 of hoger op CD-Rom. Analoog: analoog op kaart/tekening. Bovendien moeten worden meegeleverd de vergunningspunten (in x.y.z.-coördinaten) en de aanmetingsschetsen van de vaste punten waaraan de meting is vastgelegd.

3.3 De houder van de vergunning is verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aan het hoofd van de afdeling Handhaving en Monitoring opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen aan de hand van de door het hoofd van de afdeling Handhaving en Monitoring toe te sturen inventarisatieformulieren. Van de afgevoerde hoeveelheden dient de afzetkwaliteit nader aangegeven te worden. Tevens dienen daarbij gegevens verstrekt te worden over de voorraden oppervlaktedelfstoffen voor zover gelegen binnen het vergunde gebied.
Ten aanzien van alle hiervoor bedoelde aspecten dient onderscheid gemaakt te worden naar soort oppervlaktedelfstof.

4 Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning

4.1 Op de grensscheiding met aangrenzende reeds ontgronde of tijdens de geldigheid van de vergunning nog te ontgronden terreinen mogen geen dammen gehandhaafd blijven, tenzij het plan van de eindtoestand dit voorschrijft.

4.2 Geen ontgroningen mogen worden verricht in:

- a. een strook ter breedte van 10 meter uit de kadastrale grens van de aangrenzende wegen, met dien verstande, dat in deze strook mag worden ontgrond, voor zover het maaiveld hoger is gelegen dan het niveau van de kruin van bedoelde wegen, dan wel het bij ons besluit d.d. 7 april 2020 (DOC-00054017) goedgekeurde plan van de eindtoestand;

4.2. b t/m. 4.8 vervallen

4.9 De ontgroning dient te worden uitgevoerd conform het door ons college goedgekeurd werkplan, zoals bedoeld onder voorschrift 6.

4.10 De ontgroning dient te worden afgewerkt conform het door ons college bij besluit d.d. 7 april 2020 (DOC-00054017) goedgekeurde definitieve plan van de eindtoestand



- 4.11** De te winnen oppervlaktedelfstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk worden afgezet.
In het werkplan dient dit te worden aangegeven.

4.12 Afwijking op verzoek

Nadat de onder 4.11. genoemde punten inzake kwalitatieve toepassing in het werkplan door ons college zijn vastgesteld, mag hier alleen met schriftelijke toestemming vooraf van worden afgeweken.

4.13 Administratie

De houder van de vergunning dient zijn administratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen hoeveelheden, de kwalitatieve afzet en de afzetlocatie verifieerbaar zijn.

Op verzoek van de provincie dient de houder van de vergunning deze gegevens te overleggen, al dan niet voorzien van een verklaring van een accountant.

5. Voorschriften inzake het definitieve plan van de eindtoestand

(Vervallen)

6. Voorschriften inzake het werkplan

- 6.1** Voor 1 januari 2023 moet een door u overgelegd werkplan voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 door ons college zijn goedgekeurd, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan, dient te worden aangegeven:

6.1.1 de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ingericht, weergegeven voor de geldigheidsduur van het werkplan;

6.1.2. de plaats en de aard van de voorziening als bedoeld in voorschrift zeven ter voorkoming van onveilige situaties;

(6.1.3. Vervallen)

6.1.4. de nodige voorzieningen welke worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering;

6.1.5. de eventueel uit te voeren mitigerende maatregelen ten aanzien van de Rugstreeppad.

(6.1.6 Vervallen)

(6.1.7 Vervallen)

- 6.2** Indien ons college aan een werkplan de goedkeuring onthoudt, dan dient binnen een door ons college te bepalen termijn na ontvangst van het bericht van onthouding van de goedkeuring door de houder van de vergunning, een naar aanwijzing van ons college opgesteld plan ter goedkeuring te worden ingezonden.

Van een goedgekeurd werkplan mag op generlei wijze worden afgeweken.



7. Voorschriften inzake de veiligheid

- 7.1** In toegang naar het te ontgronden terrein moet een deugdelijk hek aanwezig zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden gesloten.
- 7.2** Het terrein dient door middel van een deugdelijke afrastering ontoegankelijk te worden gemaakt.
- 7.3** Het te ontgronden terrein dient met de nodige waarschuwingsborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" opvallend en duidelijk te worden gemarkeerd.
- 7.4** Op plaatsen waar ontgrondingen voorkomen in de nabijheid van openbare wegen of voetpaden moeten voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de beveiliging van het verkeer.
- 7.5** De toegangswegen dienen opvallend en duidelijk te worden voorzien van de nodige waarschuwingsborden met de duidelijke vermelding: "UITRIT VRACHTVERKEER"

8. Nazorg

De houder van de vergunning dient tot uiterlijk 2 jaren nadat de inrichting is voltooid dan wel is gerealiseerd, zo nodig dan wel op aanwijzing van ons college:

- 1. ernstige nazakkingen (meer dan 0,5 meter over een afstand van 5 meter) in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen;
- 2. maatregelen te nemen voor herstel dan wel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
- 3. niet aangeslagen dan wel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.



Bijlage 2 : Vergunningstekening

